

No	01075	レジメン名	S1+DOC			クール	1-7サイクル:3週間 8サイクル以降:6週間													
領域	消化器	対象	胃癌(術後)			サイクル	1年間 (2-7サイクルで併用、それ以外はS-1単剤)													
【1サイクル目】(S1:2週投与1週休薬)																				
抗がん剤					商品名					投与量		単位		投与法		投与日				
																1 2 3 ... 7 8 9 ... 14 15 ... 20 21				
1	S-1	ティーエスワン orエスワンタイホウ			下記参照	mg	p.o.	day	day1の夕 ~ day15の朝(2週間服用)											
投与量:「 $<1.25m^2$ :40mg×2」、「 $1.25m^2$ to $<1.50m^2$ :50mg×2」、「 $\geq 1.50m^2$ :60mg×2」																				
【2-7サイクル】←この期間が併用療法(S1:2週投与1週休薬、DOC:3週毎)																				
抗がん剤					商品名					投与量		単位		投与法		投与日				
																1 2 3 ... 7 8 9 ... 14 15 ... 20 21				
1	S-1	ティーエスワン orエスワンタイホウ			下記参照	mg	p.o.	day	day1の夕 ~ day15の朝(2週間服用)											
投与量:「 $<1.25m^2$ :40mg×2」、「 $1.25m^2$ to $<1.50m^2$ :50mg×2」、「 $\geq 1.50m^2$ :60mg×2」																				
2	DOC	ドセタキセル			40	mg/m <sup>2</sup>	DIV	day	●											
【8サイクル以降】(S1:4週投与2週休薬)																				
抗がん剤					商品名					投与量		単位		投与法		投与日				
																1 2 3 4 5 . . . . . 27 28 29 . . . . . 42				
1	S-1	ティーエスワン orエスワンタイホウ			下記参照	mg	p.o.	day	day1の夕 ~ day29の朝(4週間服用)											
投与量:「 $<1.25m^2$ :40mg×2」、「 $1.25m^2$ to $<1.50m^2$ :50mg×2」、「 $\geq 1.50m^2$ :60mg×2」																				

レジメン