

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名
				-ア-		
	内			アイオピジンUD点眼液1% 0.1mL	0.1mL*2/袋	
外				アイファガン点眼液0.1%	5mL/本	
外				アイラミド配合懸濁性点眼液	5mL/本	
外	内			亜鉛華デンブ「コザカイ・M」	500g/B	
外	内			亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	500g/B	サトウザルベ
外				亜鉛華軟膏「ホエイ」	500g/B	
外				アクアチム軟膏1%	10g/本	
外				アクアチムクリーム1%	10g/本	
外	内			アクトシン軟膏3%	30g/本	
外				アジマイシン点眼液1%	2.5mL/本	
外				アスタット軟膏 1%	10g/本	
外		後		アズノールうがい液4%	10mL/本	(なし)
外	内			アズノール軟膏0.033% 20g	20g/本	
外	※			アズノール軟膏0.033% 500g	500g/B	
外				アズノールST錠口腔用5mg	5mg/tab	
外				アスプールの液 (0.5%)	0.5%・50mL/本	
外				アズマネックスツイストヘラー100µg60吸入 6mg100µg	60B/個	
外				アズマネックスツイストヘラー200µg60吸入 12mg	60B/個	
外	内	後		アズレン含嗽用散0.4%「トーフ」	1.5g/包	(なし)
外	内	後		アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「NIG」	200mg/個	(なし)
外	内			アゾルガ配合懸濁性点眼液	5mL/本	
外				アダパレンゲル0.1%「日新」	15g/本	ディフェリンゲル
外				アテキユラ吸入用カプセル高用量	インダメロール173µg・モクソニンフランカルボニル酸エステル320µg/cap	
外				アテキユラ吸入用カプセル中用量	インダメロール173µg・モクソニンフランカルボニル酸エステル160µg/cap	
外				アテキユラ吸入用カプセル低用量	インダメロール173µg・モクソニンフランカルボニル酸エステル80µg/cap	
外				アドエア50エアゾール120吸入用 12.0g	12g/本	
外				アドエア125エアゾール120吸入用 12.0g	12g/本	
外				アドエア250エアゾール120吸入用 12.0g	12g/本	
外				アドエア100ディスクス60吸入用 60プリスター	60プリスター/個	
外				アドエア250ディスクス28吸入用 28プリスター	28プリスター/個	
外				アドエア250ディスクス60吸入用 60プリスター	60プリスター/個	
外				アドエア500ディスクス60吸入用 60プリスター	60プリスター/個	
外	内			アドフィードパップ40mg 10cm×14cm	40mg/枚	
外		後		日点アトロピン点眼液1% 5mL	5mL/本	(なし)
外				アトロベントエロゾル20µg 4.20mg10mL	7mL/本	
外				アニュイティ100µgエリプタ30吸入用	30吸入用/本	
外				アニュイティ200µgエリプタ30吸入用	30吸入用/本	
外	内	後		アネトカインゼリー2%	50mL/本	キシロカインゼリー
外				アノーロエリプタ30吸入用	個	
外				アフタソロン口腔用軟膏0.1%	5g/本	
外				アフタッチ口腔用貼付剤25µg	0.025mg/枚	
外				アポハイドローション20%	864mg/4.5mL/本	
外	内			アラセナ-A軟膏 3%	5g/本	
外				アラミスト点鼻液27.5µg56噴霧用 3mg6g	3mg6g/キット	
外	内限			アリケイ吸入液590mg	590mg/8.4mL/V	
外				アリドネパッチ27.5mg	27.5mg/枚	
外	内限			アリドネパッチ55mg	55mg/枚	
外				アルピニー坐剤50 50mg	50mg/個	
外	内			アルピニー坐剤100 100mg	100mg/個	
外				アルピニー坐剤200 200mg	200mg/個	
外				アルメタ軟膏 0.1%	5g/本	
外				アレサガテープ4mg	4mg/枚	
外				アレサガテープ8mg	8mg/枚	

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名
外	内			アレジオンLX点眼液0.1%	5mL/本	
外	内			アレバール吸入用溶解液0.125%	mL	
	内			アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」	2mL/本	
外				アンテベート軟膏 0.05%	5g/本	
外				アンテベートクリーム 0.05%	5g/本	
外				アンテベートローション0.05%	10g/本	
外	内限		麻	アンパック坐剤10mg	10mg/個	
				-イ-		
外				イオウ・カンフルローション	500mL/B	
外				イクセロンパッチ9mg	9mg/枚	
外				イクセロンパッチ18mg	18mg/枚	
外				イソジン液10%	250mL/本	
外				イソジンガーゲル液7%	7%30mL/本	
外				イソジンゲル10% 20g	20g/本	
外				イソジンゲル10% 90g	90g/本	
	内限			イソジンゲル10% 500g	500g/本	
外	内	後		イソジンシュガーパスタ軟膏 100g	100g/本	ユーバスターコウ
	内限	後		イソジンシュガーパスタ軟膏 500g	500g/本	ユーバスターコウ
外	内	後		硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	40mg/枚	ブランドルテープ
外				イソプロピルアルコール70%		
外	内限	後		イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」5mL	5mL/本	レスキュラ
外				イドメシコーワゲル1% 25g	25g/本	
外				イドメシコーワゲル1% 50g	50g/本	
外				イドメシコーワパップ70mg 10cm×14cm	5枚/P	
外	内			イナビル吸入粉末剤20mg	20mg/個	
外	内			イミグラン点鼻液20 20mg0.1mL	20mg・0.1mL/本	
	内			イムノプラダー勝注用 80mg	80mg/V	
外				インサイドパップ70mg 10cm×14cm	5枚/P	
外	内			インタール吸入液1% 2mL	2mL/A	
	内			インテグラン綿状 1g×2		
	内			インテグランシートタイプ 0.5g×2		
外				インテバンクリーム1%	50g/本	
外				インテバン坐剤25 25mg	25mg/個	
外	内限			インテバン坐剤50 50mg	50mg/個	
				-ウ-		
外	内			ウルティプロ吸入用カプセル	cap	
外	内			ウレパールクリーム10%	20g/本	
外				ウレパールローション10%	20g/本	
				-エ-		
外				エイゾプト懸濁性点眼液1%	5mL/本	
外				エイベリス点眼液0.002%	2.5mL/本	
外				エキザルバ	5g/本	

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名
外限	内限			カデックス軟膏0.9% 500g	500g/ボトル	
外				カデックス軟膏分包 45mg	45mg/枚	
外				カトレップパップ70mg 10cm×14cm	5枚/袋	
	内			カプサイシン軟膏（院内製剤）	g	
外	内	後		カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	5mL/本	
	内			γ-BHC軟膏 1%（院内製剤）	g	
				－キ－		
外				キサラン点眼液 0.005%	2.5mL/本	
外	内			キシロカイン液「4%」	100mL/本	
外				キシロカインゼリー2%	30mL/本	
外	内			キシロカインビスカス2%	20mg/mL	
	内	後		キシロカインポンプスプレー8%	80g/本	(なし)
外	内			逆性石ケン液0.02「ヨシダ」 0.02%	500mL/本	
外				逆性石ケン液0.025「ヨシダ」 0.025%	500mL/本	
外	内			逆性石ケン液0.05「ヨシダ」 0.05%	500mL/本	
外				逆性石ケン液0.1「ヨシダ」 0.1%	500mL/本	
外	内			逆性石鹼「ヨシダ」 10%	500mL/本	
外				キューバル50エアゾール 7mg8.7g	8.7g/缶	
外				キューバル100エアゾール 15mg8.7g	8.7g/缶	
外	内			強力ポステリザン（軟膏）	2g/本	
	内			ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	7.7mg/枚	
				－ク－		
外				グラアルファ配合点眼液	5mL/本	
自費				グラッシュビスタ外用液剤0.03% 5mL	5mL/本	
外	内			グラナテック点眼液0.4%	5mL/本	
外				クラビット点眼液1.5%	5mL/本	
外	内			グリセリン（丸石）	500mL/B	
外				グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 30mL	30mL/個	グリセリン浣腸東豊
外	内			グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 60mL	60mL/個	グリセリン浣腸東豊
外	内			グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 120mL	120mL/個	グリセリン浣腸東豊
外	内			グリセリンBC液「ヨシダ」	100mL/本	
外				クレナフィン爪外用液10%	4mL/本	
外	内	後		クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	5g/本	デルモベート
外	内			クロマイーP軟膏	25g/本	
外	内限			クロラムフェニコール点眼液0.5%「ニットー」	5mL/本	
	試用			クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液1%綿棒8「LT」	1.6mL/本	
				－ケ－		
外	内	後		ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	10g/本	ニゾールクリーム
外		後		ケトチフェン点眼液0.05%「SW」5mL	5mL/本	ザジテン点眼
外		後		ケトチフェン点鼻液0.05%「サワイ」 8mL	8mL/本	ザジテン点鼻
外	内	後		ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	10×14cm/枚	モーラステープL
外				ゲーベンクリーム 1%	500g/B	

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名
外	内			ゲーベングリーム1% (50g入り)	50g/本	
外				ケラチナミンコーワ軟膏20%	25g/本	
外				ゲンタシン軟膏 1mg	10g/本	
外				ゲンタシンクリーム 1mg	10g/本	
外	内	後		ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	10g/本	ゲンタシン軟膏
				-コ-		
外				コソプト配合点眼液	5mL/本	
外				コソプトミニ配合点眼液	0.4mL/本	
外				コムクロシャンプー0.05%	125mL/本	
外				コムレクス耳科用液1.5%	75mg/5mL/瓶	
外	内			コールタイジン点鼻液	15mL/本	
外				コレクチム軟膏0.5%	5g/本	
外				コンベック軟膏 5%	10g/本	
				-サ-		
	内			サイデックスプラス28 3.5% 3.8L	3.8L/本	
外	内			サイプレジン1%点眼液	10mL/本	
外				ザジテン点眼液0.05% 3.45mg5mL	5mL/本	
外				ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg8mL	8mL/本	
外				ザーネ軟膏0.5% 5, 000単位	5000VA単位/	
外				ザラカム配合点眼液	2.5mL/本	
外				サラゾピリン坐剤 500mg	500mg/個	
外	内	後		5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	500g/B	(なし)
外		後		10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	500g/B	(なし)
外	内限			サリベートエアゾール 50g	50g/本	
外	内限			サルタノールインペラー100μg	13.5mL/本	
外	内	後		サレックス軟膏0.05%	5g/本	アンテベート軟膏
外				サンコバ点眼液0.02% 5mL	5mL/本	
外				サンテゾーン0.05%眼軟膏	3.5g/本	
外	内	後		サンドールP点眼液	5mL/本	ミドリンP
外				サンピロ点眼液0.5% 5mL	5mL/本	
外				サンピロ点眼液1% 5mL	5mL/本	
外	内			サンピロ点眼液2% 5mL	5mL/本	
外	内	後		サンバタゾン眼耳鼻科用液0.1%	5mL/本	リンデロン点眼・点耳・点鼻液
自費				サンホワイト P-1	500g/本	
				-シ-		
外	内	後		シアノコバラミン点眼液0.02%「ニットー」5mL	5mL/本	サンコバ
外				ツムラ紫雲膏	g	
外				ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5%「CEO」	10mL/本	
外				ジクアス点眼液3% 5mL	5mL/本	
外				ジクアスLX点眼液3% 5mL	5mL/本	
外	内			ジクトルテープ75mg	75mg/枚	

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名
外		後		ジクロスター点眼液0.1%	5mL/本	ジクロード点眼液
外				ジクロード点眼液0.1%	5mL/本	
外		後		ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	12.5mg/個	ポルタレン坐剤
外	内	後		ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	25mg/個	ポルタレン坐剤
外	内	後		ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	50mg/個	ポルタレン坐剤
外				ジフラル軟膏 0.05%	5g/本	
外				シープリ吸入用カプセル50μg	50μg/cap	
外	内			シムピコートタービュヘイラー60吸入	60吸入/個	
	内			硝酸銀	g	
外	内	後		注射用蒸留水（ヒカリ）	1000mL/本	大塚蒸留水500
	内			親水クリーム「ニッコー」	500g/B	
外				親水ワセリン	500g/B	
				-ス-		
外	内限			スタデルムクリーム 5%	10g/本	
外		後		ステリクロンR液0.05 0.05%	mL	(なし)
外		後		ステリクロンR液0.1 0.1%	mL	(なし)
外		後		ステリクロンW液0.02 0.02%	mL	(なし)
外		後		ステリクロンW液0.05 0.05%	mL	(なし)
外	内限	後		ステロネマ注腸3mg	100mL/本	(なし)
外				スピオルトレスピマツト60吸入	60吸入/キット	
外				スピリーバ吸入用カプセル18μg	18μg/cap	
外	内			スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入	60吸入/キット	
外				スピール膏M 25cm ²	2.5cm ² /枚	
外	内限			スプレキア点鼻液0.15% 15.75mg10mL	15mg・10mL/本	
	内			スポンゼル 5cm×2.5cm	5cm×2.5cm	
	内			スポンゼル 10cm×7cm	10cm×7cm	
外	内			スミスリンローション	30g/本	
				-セ-		
外				精製ラノリン	500g/B	
外	内			生理食塩液	mL	
外				セクターゲル3%	25g/本	
外				ゼビアックス油性クリーム2%	200mg/10g/本	
外				ゼビアックスローション2%	200mg/10g/本	
外				ゼフナート外用液2%	10mL/本	
外				ゼフナートクリーム2%	10g/本	
	内	後		セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	250mL/本	セボフレン
外				セルタッチパップ70 10cm×14cm	6枚/袋	
外				セルタッチパップ140 20cm×14cm	7枚/袋	
	内			ゼルフォーム 8cm×12.5cm×1cm	(No.100) 1枚	
	内			ゼルフォーム 2cm×6cm×0.7cm	(No.12) 1枚×4袋	
外				セレベント50ディスカス 50μg60プリスター	60B/個	

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名
				-ソ-		
外	内			ゾビラックス眼軟膏3%	5g/本	
外				ゾビラックス軟膏5%	5g/本	
自費				ソフトサンティア点眼液	5mL/本	
外	内			ソフラチュール貼付剤10 c m 10.8mg10 c m×10 c m	(10cm×10cm)	
				-ター-		
外				ダイアコート軟膏 0.05%	5g/本	
外	内		向3	ダイアップ坐剤4 4mg	4mg/個	
外			向3	ダイアップ坐剤6 6mg	6mg/個	
外			向3	ダイアップ坐剤10 10mg	10mg/個	
外		後		タウナスアクアスプレー 8.5mg8.5g	8.5mg・8.5g/瓶	(なし)
外				タチオン点眼用2%	2%5mL/本	
	内		特生物	タコシル組織接着用シート 9.5 c m×4.8 c m	9.5cm×4.8cm	
外				タブコム配合点眼液	2.5mL/本	
外				タブロス点眼液0.0015%	2.5mL/本	
外				タブロスミニ点眼液0.0015%	0.3mg/本	
外				ダラシンTゲル1%	10g/本	
外				タリビッド眼軟膏0.3%	3.5g/本	
外				タリビッド耳科用液0.3% 3mg	5mL/本	
外				タリビッド点眼液0.3%	5mL/本	
外				タリムス点眼液0.1%	5mL/本	
				-チ-		
外				チアミール「マルイシ」10%	500mL/B	
外				0.025W/V% チアミール水 0.025%	500mL/B	
外				0.05w/v% チアミール水 0.05%	500mL/B	
外				0.1W/V% チアミール水 0.1%	500mL/B	
外				チモプトール点眼液0.25%	5mL/本	
外				チモプトール点眼液0.5%	5mL/本	
外				チモプトールXE点眼液0.25%	2.5mL/本	
外				チモプトールXE点眼液0.5%	2.5mL/本	
外				チンク油	500g/B	
				-ツ-		
外	内	後		ツロブテロールテープ2mg「QQ」	2mg/枚	ホクナリンテープ
				-テ-		

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名
	内			ディスオーパ消毒液0.55% 3.8L	3.8L/本	
外	内			ディビゲル1mg	1mg/1g/包	
外				ディフェリング0.1%	15g/本	
外	内	後		デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	5g/本	アフタゾン
外	内			デスパコーワ口腔用クリーム	5g/本	
外	内限			デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	5mL/本	
外				デタントール0.01%点眼液	5mL/本	
外				デュアック配合ゲル	10g/本	
外				(ｷﾞﾊﾞｰﾙ専用)デュオペーサー(マスク付き)	個	
外				(ｷﾞﾊﾞｰﾙ専用)デュオペーサー	個	
外				(ｷﾞﾊﾞｰﾙ専用)デュオペーサー(マスク付き)Sサイズ	個	
外				デュオトラバ配合点眼液	2.5mL/本	
外		麻		デュロテップMTパッチ2.1mg	2.1mg/枚	
外		麻		デュロテップMTパッチ4.2mg	4.2mg/枚	
外		麻		デュロテップMTパッチ8.4mg	8.4mg/枚	
外		麻		デュロテップMTパッチ12.6mg	12.6mg/枚	
外		麻		デュロテップMTパッチ16.8mg	16.8mg/枚	
外	内			テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)	25g/本	
外	内限			テリルジ-100エリプタ30吸入用	フルチカゾン/ウメクリジニウム/ビランテロール	
外	試用			テリルジ-200エリプタ14吸入用	フルチカゾン/ウメクリジニウム/ビランテロール	
外				テリルジ-200エリプタ30吸入用	フルチカゾン/ウメクリジニウム/ビランテロール	
外	内	後		テルビナフィン塩酸塩1%クリーム「イワキ」	10g/本	ラミシールクリーム
外				デルモベート軟膏0.05%	5g/本	
外				デルモベートスカルプローション0.05%	10g/本	
外	内			テレミンソフト坐薬10mg	10mg/本	
				-ト-		
外				トプシムクリーム0.05%	5g/本	
外				ドボネックス軟膏50μg/g 0.005%	10g/本	
外				ドボベツゲル	15g/本	
外				ドボベツ軟膏	15g/本	
外				ドボベツフォーム	60g/本	
外				トラバタンズ点眼液0.004%	2.5mL/本	
外				トルソプト点眼液0.5%	5mL/本	
外	内			トルソプト点眼液1%	5mL/本	
外	内限			ドレニゾンテープ4μg/cm ² 0.3mg7.5cm×10cm	7.5×10cm	
外	内	後		トロピカミド点眼液0.4%「日点」	5mL/本	ミドリンM
	内			トロンピン液モチダ ソフトボトル1万 10,000単位10mL	1万単位/本	
				-ナ-		
外	内			ナウゼリン坐剤10 10mg	10mg/個	
外	内			ナウゼリン坐剤30 30mg	30mg/個	
外	内			ナウゼリン坐剤60 60mg	60mg/個	
外				ナサニール点鼻液 10mg5mL	5mL/本	
外	内	後		ナジフロキサシンクリーム1%「トーフ」	10g/本	アクアチム
外				ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 5mg10g	10g/本	
外				ナパゲルンクリーム3% 25g	25g/本	

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名
外				ナパゲルンローション3%	50mL/本	
				-ニ-		
自費				ニコチネルTTS10 17.5mg10 c m2	17.5cm×10cm	
自費				ニコチネルTTS20 35mg20 c m2	35cm×20cm	
自費				ニコチネルTTS30 52.5mg30 c m2	52.5cm×30cm	
外				ニゾールクリーム2%	10g/本	
外				ニゾールローション2%	10g/本	
外	内			ニトログリセリンテープ27mg「トーフ」	27mg/枚	ニトロダーム
外				ニトロダームTTS 25mg10 c m2	25mg/枚	
外				ニフラン点眼液0.1%	5mL/本	
外	内限			ニュープロパッチ2.25mg	2.25mg/枚	
外				ニュープロパッチ4.5mg	4.5mg/枚	
外	内			ニュープロパッチ9mg	9mg/枚	
外				ニュープロパッチ13.5mg	13.5mg/枚	
				-ヌ-		
				-ネ-		
外				ネオキシテープ73.5mg	73.5mg/枚	
外	内			ネオシネジンコーワ5%点眼液	10mL/本	
外				ネオステリングリーンうがい液0.2%	40mL/本	
	内	後		ネオベノール点眼液0.4% 5mL	5mL/本	ベノキシル
外	内			ネオメドロールEE軟膏	3g/本	
外	内			ネバナック懸濁性点眼液0.1%	5mL/本	
外		後		ネリザ坐剤	-	
外	内限	後		ネリザ軟膏2g	2g/本	
外	内			ネリゾナソリューション 0.1%	10mL/本	
外				ネリゾナ軟膏 0.1%	5g/本	
外				ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1%	5g/本	
				-ノ-		
外		後		ノフロキサン点眼液0.3%	5mL/本	ノフロ点眼
外				ノフロ点眼液0.3%	5mL/本	
外限	内限		向2	ノルspanテープ5mg	5mg/枚	
外限			向2	ノルspanテープ10mg	10mg/枚	
外限			向2	ノルspanテープ20mg	20mg/枚	

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名
外				ビベスピエアロスフィア28吸入	グリコピロウム/ホルモテロール	
外	内	後		ビマトプロスト点眼液0.03%「SEC」	5mL/本	
外	内限			ピマリシン点眼液5%「センジュ」 50mg	5mL/本	
外				ヒルドイドクリーム0.3%	25g/本	
外				ヒルドイドソフト軟膏0.3%	25g/本	
外				ヒルドイドフォーム0.3%	92g/本	
外				ヒルドイドローション0.3%	25g/本	
外				ビレーズトリエアロスフィア56吸入	ブテソニド/グリコピロウム/ホルモテロール	
外				ビレーズトリエアロスフィア120吸入	ブテソニド/グリコピロウム/ホルモテロール	
外		後		ピレノキシム懸濁性点眼液0.005%「参天」	5mL/本	カタリンK
	内			ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%シリンジ 0.6mL	0.6mL/筒	
				-フ-		
	内			5-FU軟膏5%協和 5g/本(処置専用)	5g/本	
外				5-FU軟膏5%協和 20g/本	20g/本	
外		後		フェルビナクテープ70mg「NP」(10cm×14cm)	14枚/袋	セルタッチ
外	内	後		フェルビナクパップ70mg「ユートク」(10cm×14cm)	7枚/袋	セルタッチ
外	内			フィラストスプレー500 500μg(溶解液付)	500μg/本	
外				フェノール・亜鉛華リニメント(日興製薬)	500g/B	
外	内	後		フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	40g/本	ナバゲルン
外	内	後		フェルビナクパップ70mg「NP」	6枚/袋	セルタッチパップ
外		後	麻	フェentanilクエン酸塩1日用テープ0.5mg「テイコク」	0.5mg/枚	フェントステープ
外	内	後	麻	フェentanilクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」	1mg/枚	フェントステープ
外	内	後	麻	フェentanilクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」	2mg/枚	フェントステープ
外	内	後	麻	フェentanilクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」	4mg/枚	フェントステープ
外	内	後	麻	フェentanilクエン酸塩1日用テープ8mg「テイコク」	8mg/枚	フェントステープ
外		後	麻	フェentanilクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	1mg/枚	フェントステープ
外		後	麻	フェentanilクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	2mg/枚	フェントステープ
外		後	麻	フェentanilクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	4mg/枚	フェントステープ
外		後	麻	フェentanilクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」	6mg/枚	フェントステープ
外		後	麻	フェentanilクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」	8mg/枚	フェントステープ
外	内		麻	フェントステープ0.5mg	0.5mg/枚	
外	内限		麻	フェントステープ1mg	1mg/枚	
外	内限		麻	フェントステープ2mg	2mg/枚	
外			麻	フェントステープ4mg	4mg/枚	
外			麻	フェントステープ6mg	6mg/枚	
外			麻	フェントステープ8mg	8mg/枚	
外				フシジンレオ軟膏2%	10g/本	
	内			ブドウ糖	g	
外		後		プラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」	5mL/本	ニフラン点眼
外				フランドルテープ40mg	40mg/枚	
外	内			(シブドリ/ワグリス/カルティク専用) ブリーズヘラー	個	
外	内限(専用)			プリビナ液0.05%(点鼻用)	0.5mg/mL	
外		後		フルオロメトロン0.02%点眼液「ニットー」	5mL/本	フルメトロン
外	内	後		フルオロメトロン0.1%点眼液「NIT」	5mL/本	フルメトロン
外				フルコート軟膏0.025%	5g/本	
外				フルタイド50μgエアゾール120吸入用 9.72mg10.6g	9.72mg・10.6g/個	
外				フルタイド50ディスカス 50μg60ブリスター	60B/個	
外				フルタイド100ディスカス 100μg60ブリスター	60B/個	
外				フルタイド200ディスカス 200μg60ブリスター	60B/個	
外	内	後		フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「日本臓器」28噴霧用	1回噴霧中50μg	
外				フルティフォーム125エアゾール56吸入用	個	

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名
外				ペンタサ注腸1g	1g/100mL	
	内			ペンレステープ18mg 30.5mm×50.0mm	18mg/枚	
				-ホ-		
外				ホクナリンテープ0.5mg	0.5mg/枚	
外				ホクナリンテープ1mg	1mg/枚	
外				ホクナリンテープ2mg	2mg/枚	
外	内			ホスミシンS 耳科用 3% 300mg	10mL/本	
	内			ボスミン外用液 0.1%	100mL/B	
外		後		ポチシート20%	30g/枚/3枚入り	(なし)
外	内	後		ポビドンヨードゲル10%「VTRS」	90g/本	イソジンゲル
外	内	後		ポピヨドン液10%	250mL/本	イソジン液
外	内	後		ポピヨドンガーグル7%	7%30mL/本	イソジンガーグル
外				ボラザG軟膏	2.4g/本	
外	内			ホーリンV腔用錠1mg	1mg/tab	
外				ボルトレンサポ12.5mg	12.5mg/個	
外				ボルトレンサポ25mg	25mg/個	
外				ボルトレンサポ50mg	50mg/個	
外				ボルトレンゲル1% 25g	25g/本	
外				ボルトレンゲル1% 50g	50g/本	
外				ボルトレンテープ15mg 7cm×10cm	7×10cm	
	内	特生物		ボルヒール組織接着剤 0.5mL	0.5mL4瓶	
	内	特生物		ボルヒール組織接着剤 1mL	1mL4瓶	
	内	特生物		ボルヒール組織接着剤 3mL	3mL4瓶	
	内	特生物		ボルヒール組織接着剤 5mL	5mL4瓶	
外				ボンアルファ軟膏2μg/g 0.0002%	10g/本	
外				ボンアルファクリーム2μg/g 0.0002%	10g/本	
外				ボンアルファローション2μg/g 0.0002%	10g/本	
外				ボンアルファハイ軟膏20μg/g 0.002%	10g/本	
外				ボンアルファハイローション20μg/g 0.002%	10g/本	
				-マ-		
外				マイコスポールクリーム1%	10g/本	
外				マイコスポール外用液1%	10mL/本	
外				マイザークリーム0.05%	5g/本	
外				マイザー軟膏0.05%	5g/本	
外				人工涙液マイティア点眼液 5mL	5mL/本	
外	内			マキサカルシトール軟膏25μg/g「タカタ」	10g/本	オキサロール
外眼				マクロゴール400	500mL/本	
外				マクロゴール軟膏	500g/B	
	内	後		マスクンW・エタノール液 (0.5w/v%) 0.5%	500mL/B	(なし)
外	内			20W/V%マスクン液 20%	500mL/B	
外	内	後		0.02w/v%マスクン水 0.02%	500mL/B	(なし)
外	内	後		0.05w/v%マスクン水 0.05%	500mL/B	(なし)
外				マーデュオックス軟膏	10g/本	

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名
				-ミ-		
外	内			ミオコールスプレー0.3mg 0.65%7.2g	7.2g/本	
外				ミケラン点眼液1%	5mL/本	
外				ミケラン点眼液2%	5mL/本	
外				ミケランLA点眼液2%	2.5mL/本	
外				ミケルナ配合点眼液	2.5mL/本	
外				ミドリンM点眼液0.4%	5mL/本	
外				ミドリンP点眼液	10mL/本	
外				ミルステープ5mg 4.05 c m×4.50 c m	5mg/枚	
	内			ミレーナ52mg	個	
外				ミロル点眼液0.5%	5mL/本	
				-ム-		
外				ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL	0.35mL/本	
外	内			ムコフィリン吸入液20% 17.62%2mL	2mL/A	
				-メ-		
外				メサデルム軟膏0.1%	5g/本	
外				メサデルムクリーム0.1%	5g/本	
外				メサデルムローション0.1%	10g/本	
	内			メトロニダゾール軟膏 500 g (院内製剤)	500g/個	
	内			メトロニダゾール軟膏 10 g (院内製剤)	10g/個	
外				メノエイドコンビパッチ		
外				メブチン吸入液0.01%	30mL/本	
外	内			メブチン吸入液ユニット0.3mL 0.01%	0.3mL/A	
外	内			メブチンエア-10μg吸入100回 5mL	5mL/本	
外				メブチンキッドエア-5μg吸入100回g 2.5mL	2.5mL/本	
外				メントックスクリーム1%	10g/本	
外				メントックス外用液1%	10mL/本	
				-モ-		
外				モイゼルト軟膏0.3% 10g	10g/本	
外				モイゼルト軟膏1% 10g	10g/本	
外	内	後		モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」 5mL	5mL/本	ベガモックス
外	内	後		モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」	5g/本	フルメタ
外				モ-ラステープ20mg 7 c m×10 c m	7枚入/袋	
外				モ-ラステープL40mg 10 c m×14 c m	10×14cm/枚	
外				モ-ラスパップ30mg 10 c m×14 c m	7枚入/袋	
外				モ-ラスパップ60mg 20 c m×14 c m	7枚入/袋	
外				モ-ラスパップXR120mg 10 c m×14 c m	7枚入/袋	
外				モ-ラスパップXR240mg 14 c m×20 c m	7枚入/袋	

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名
				-ヤ-		
外				ヤクバンテープ20mg 7cm×10cm	7枚/袋	
外				ヤクバンテープ60mg 15cm×14cm	7枚/袋	
				-ユ-		
外				ユーパスタコーワ軟膏	100g/本	
外				ユベラ軟膏	500g/B	
				-ヨ-		
外				ヨードコート軟膏0.9%	50g/本	
内				希ヨードチンキ	mL	
				-ラ-		
外				ラクリミン点眼液0.05% 5mL	5mL/本	
外	内	後		ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」	2.5mL/本	キサラン
外				ラピフォートワイプ2.5%	枚	
外				ラミシールクリーム1%	10g/本	
外				ラミシール外用液1%	10g/本	
				-リ-		
外				リザベン点眼液0.5% 25mg5mL	5mL/本	
外				リズモンTG点眼液0.25%	2.5mL/本	
外				リズモンTG点眼液0.5%	2.5mL/本	
	内			リテインパ耳科用250μgセット	250μg/個	
	内			リドカインクリーム7% (院内製剤)	g	
外	内	後		リドプロクリーム「サトウ」	5g/本	エムラ
外	内			リドメックスコーワ軟膏0.3%	5g/本	
外				リドメックスコーワクリーム0.3%	5g/本	
外				リドメックスコーワローション0.3%	10g/本	
外				リバスタッチパッチ4.5mg	4.5mg/枚	
外				リバスタッチパッチ9mg	9mg/枚	
外				リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg/枚	
外				リバスタッチパッチ18mg	18mg/枚	
外	内限	後		リバスタグミンテープ4.5mg「久光」	4.5mg/枚	リバスタッチ、イクセロン
外	内	後		リバスタグミンテープ9mg「久光」	9mg/枚	リバスタッチ、イクセロン
外	内	後		リバスタグミンテープ18mg「久光」	18mg/枚	リバスタッチ、イクセロン
外				リボスチン点眼液0.025%	5mL/本	

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名
外				リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 0.025%15mL	15mL/本	
外	内			リレンザ 5mg	5mg×4B/枚	
外				リンデロン坐剤0.5mg	0.5mg/本	
外	内限			リンデロン坐剤1mg	1mg/個	
外				リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	5mL/本	
外				リンデロン-DP軟膏 0.064%	5g/本	
外				リンデロン-DPクリーム 0.064%	5g/本	
外				リンデロン-DPソル 0.064%	10g/本	
外				リンデロン-V軟膏0.12%	5g/本	
外				リンデロン-Vクリーム0.12%	5g/本	
外				リンデロン-Vローション 0.12%	10mL/本	
外	内			リンデロン-VG軟膏0.12%	5g/本	
外	内			リンデロン-VGクリーム0.12%	5g/本	
外	内			リンデロン-VGローション	10mL/本	
外				眼・耳科用リンデロンA軟膏	5g/本	
				-ル-		
外				ルコナック爪外用液5%	3.5g/瓶	
外			向3	ルピアール坐剤25 25mg	25mg/個	
外			向3	ルピアール坐剤50 50mg	50mg/個	
外	内		向3	ルピアール坐剤100 100mg	100mg/個	
外				ルミガン点眼液0.03%	2.5mg/本	
外				ルリコン液1%	10mL/本	
外				ルリコンクリーム1%	10g/本	
				-レ-		
外				レクタブル2mg注腸フォーム14回	2mg/1プッシュ	
外	内			新レシカルボン坐剤	個	
外				レスキュラ点眼液0.12%	5mL/本	
外	内			レスタミンコーワクリーム1%	500g/B	
外			向2	レパタン坐剤0.2mg	0.2mg/個	
外	内	後		レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」	5mL/本	クラビット
外				レルベア100エリプタ14吸入用	個	
外				レルベア100エリプタ30吸入用	個	
外				レルベア200エリプタ14吸入用	個	
外	内			レルベア200エリプタ30吸入用	個	
				-ロ-		
外				ロキソニゲル1%	25g/本	
外				ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm	7枚/袋	
外				ロキソニンパップ100mg 10cm×14cm	7枚/袋	
外		後		ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」7cm×10cm	7枚/袋	ロキソニンテープ
外	内	後		ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」10cm×14cm	7枚/袋	ロキソニンテープ

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名
外				ロコアテープ	7枚/袋	
外	内			ロコイド軟膏 0.1%	5g/本	
外				ロコイドクリーム 0.1%	5g/本	
外	内			ロゼックスゲル0.75%	50g/本	
	内限			ロナセンテープ20mg	20mg/枚	
外				ロメフロン耳科用液0.3%	5mL/本	
				-ワ-		