

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名	投与日数制限
				－ア－			
	内			アイオピジンUD点眼液1% 0.1mL	0.1mL*2/袋		
	内限			アイファガン点眼液0.1%	5mL/本		
外				アイラミド配合懸濁性点眼液	5mL/本		
外	内			亜鉛華デンプン「コザカイ・M」	500g/B		
外	内			亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	500g/B	サトウザルベ	
外				亜鉛華軟膏「ホエイ」	500g/B		
外				アクアチム軟膏1%	10g/本		
外				アクアチムクリーム1%	10g/本		
外	内			アクトシン軟膏3%	30g/本		
外				アジマイシン点眼液1%	2.5mL/本		
外				アスタット軟膏 1%	10g/本		
外		後		アズノールうがい液4%	10mL/本	(なし)	
外	内			アズノール軟膏0.033% 20g	20g/本		
外	※			アズノール軟膏0.033% 500g	500g/B		
外				アズノールST錠口腔用5mg	5mg/tab		
外				アスプールの液 (0.5%)	0.5%・50mL/本		
外				アズマネックスツイストヘラー100μg60吸入 6mg100μg	60B/個		
外				アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入 12mg	60B/個		
外	内	後		アズレン含嗽用散0.4%「トーワ」	1.5g/包	(なし)	
外	内	後		アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「NIG」	200mg/個	(なし)	
外	内			アゾルガ配合懸濁性点眼液	5mL/本		
外				アダバレンゲル0.1%「日新」	15g/本	ディフェリンゲル	
外				アテキュラ吸入用カプセル高用量	インサナード-4173μg モナリシンフリンホスド、塩化ナトリウム160μg/cap		
外				アテキュラ吸入用カプセル中用量	インサナード-4173μg モナリシンフリンホスド、塩化ナトリウム160μg/cap		
外				アテキュラ吸入用カプセル低用量	インサナード-4173μg モナリシンフリンホスド、塩化ナトリウム160μg/cap		
外				アドエア50エアゾール120吸入用 12.0g	12g/本		
外				アドエア125エアゾール120吸入用 12.0g	12g/本		
外				アドエア250エアゾール120吸入用 12.0g	12g/本		
外				アドエア100ディスカス60吸入用 60ブリスター	60ブリスター/個		
外				アドエア250ディスカス28吸入用 28ブリスター	28ブリスター/個		
外				アドエア250ディスカス60吸入用 60ブリスター	60ブリスター/個		
外				アドエア500ディスカス60吸入用 60ブリスター	60ブリスター/個		
外	内			アドフィードパップ40mg 10 c m×14 c m	40mg/枚		
外		後		日点アトロピン点眼液1% 5mL	5mL/本	(なし)	
外				アトロベントエロゾル20μg 4.20mg10mL	7mL/本		
外				アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	30吸入用/本		
外				アニュイティ200μgエリプタ30吸入用	30吸入用/本		
外	内	後		アネトカインゼリー2%	50mL/本	キシロカインゼリー	
外				アノーロエリプタ30吸入用	個		
外				アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	5g/本		
外				アフタッチ口腔用貼付剤25μg	0.025mg/枚		
外				アボハイドローション20%	864mg/4.5mL/本		
外	内			アラセナーA軟膏 3%	5g/本		
外				アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 3mg6g	3mg6g/ｷｯﾄ		
外	内限			アリケイス吸入液590mg	590mg/8.4mL/V		
外	内限			アリドネパッチ27.5mg	27.5mg/枚		
外	内限			アリドネパッチ55mg	55mg/枚		
外				アルビニー坐剤50 50mg	50mg/個		
外	内			アルビニー坐剤100 100mg	100mg/個		
外				アルビニー坐剤200 200mg	200mg/個		
外				アルメタ軟膏 0.1%	5g/本		
外				アレサガテープ4mg	4mg/枚		
外				アレサガテープ8mg	8mg/枚		
外				アレジオン眼瞼クリーム0.5%	2g/チューブ		
外				アレジオンLX点眼液0.1%	5mL/本		
外	内			アレベール吸入用溶解液0.125%	mL		
	内			アレルゲンスクラッチエキスを陽性対照液「トリイ」	2mL/本		
外				アンテバート軟膏 0.05%	5g/本		
外				アンテバートクリーム 0.05%	5g/本		
外				アンテバートローション0.05%	10g/本		

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名	投与日数制限
外	内限		麻	アンベック坐剤10mg	10mg/個		30日
				－イ－			
外				イオウ・カンフルローション	500mL/B		
外				イクセロンパッチ9mg	9mg/枚		
外				イクセロンパッチ18mg	18mg/枚		
外				イソジン液10%	250mL/本		
外				イソジンガーグル液7%	7%30mL/本		
外				イソジンゲル10% 90g	90g/本		
外	内	後		イソジンシュガーパスタ軟膏 100g	100g/本	ユーバスタコーワ	
外	内限	後		イソジンシュガーパスタ軟膏 500g	500g/本	ユーバスタコーワ	
外	内	後		硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	40mg/枚	ブランドルテープ	
外				イソプロピルアルコール70%			
外	内限	後		イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」5mL	5mL/本	レスキュラ	
外				イドメシコーワゲル1% 25g	25g/本		
外				イドメシコーワゲル1% 50g	50g/本		
外	内			イナビル吸入粉末剤20mg	20mg/個		
外	内			イミグラン点鼻液20 20mg0.1mL	20mg・0.1mL/本		
	内			イムノブラダー膀胱用 8 0 mg	80mg/V		
外				インサイドパップ70mg 10cm×14cm	5枚/P		
外	内			インタール吸入液1% 2mL	2mL/A		
	内			インテグラン綿状 1g×2			
	内			インテグランシートタイプ 0.5g×2			
外				インテバンクリーム1%	50g/本		
外				インテバン坐剤25 25mg	25mg/個		
外	内限			インテバン坐剤50 50mg	50mg/個		
				－ウ－			
外	内			ウルティプロ吸入用カプセル	cap		
外	内			ウレパールクリーム10%	20g/本		
外				ウレパールローション10%	20g/本		
				－エ－			
外				エイゾプト懸濁性点眼液1%	5mL/本		
外				エイベリス点眼液0.002%	2.5mL/本		
外				エキザルベ	5g/本		
外				液状フェノール「ケンエー」	500mL/瓶		
外				エクラ－プラスター20μg/cm2	7.5cm×10cm		
外				エクリラ400μgジェヌエア30吸入用			
外				エクロックゲル5% [ツイストボトル]	40g/瓶		
外				エコリシン眼軟膏	3.5g/本		
	内限		向	エスグレ坐剤「500」 500mg	500mg/個		
外				エストラーナテープ0.72mg 9cm	0.72mg/枚		
外				エストリール膣錠0.5mg	0.5mg/tab		
外	内	後		SPTローチ0.25mg「明治」	0.25mg/tab	(なし)	
外	内	後		AZ点眼液 0.02%5mL	0.02%5mL/本	(なし)	
外	内			消毒用エタノール	500mL/B		
外				エナジア吸入用カプセル高用量	インダメトロード-6173μg-グリセリン脂肪酸エステル160μg		
外				エナジア吸入用カプセル中用量	インダメトロード-6173μg-グリセリン脂肪酸エステル80μg		
	内			エネマスター注腸散	400g/袋		
外				エピデュオゲル	15g/本		
外	内	後		エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」		アレジオンLX点眼液	

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名	投与日数制限
外		後		MS温シブ「タイホウ」	100g/5枚/袋	(なし)	
外		後		MS冷シブ「タイホウ」	100g/5枚/袋	(なし)	
外				エムラクリーム	5g/本		
外				エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 5.6mg	5.6mg/本		
	内			10%塩化アルミニウムアルコール（院内製剤）	mL		
外	内			塩化ナトリウム	g		
外				エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	個		
				－オー			
外	内			オイラックスクリーム10%	10g/本		
外				オイラックスHクリーム	5g/本		
外				黄色ワセリン	500g/B		
外				オキサロール軟膏25μg/g 0.0025%	10g/本		
外				オキサロールローション25μg/g 0.0025%	10g/本		
外				オーキス9μgタービュヘイラー28吸入 252μg (9μg)	28吸入/本		
外				オーキス9μgタービュヘイラー60吸入 252μg (9μg)	60吸入/本		
	内			オキシドール	500mL/B		
外				オクソラレンローション1%	30mL/本		
外				オクソラレン軟膏0.3%	10g/本		
外	内			オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	5mL/本	タリビット	
外	内			オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」	3.5g/本	タリビット	
	内			オペガードMA眼灌流液 20mL	20mL/A		
外				オラビ錠口腔用50mg	50mg/tab		
外	内			オリブ油	500mL/B		
外				オルガドロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	5mL/本		
外				オルセノン軟膏0.25%	30g/本		
外	内限			オルベスコ50μg インヘラー112吸入用	5.6mg6.6g		
外	内限			オルベスコ100μg インヘラー112吸入用	11.2mg6.6g		
外	内限			オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	11.2mg3.3g		
外				オンブレス吸入用カプセル150μg	150μg/tab		
				－カー			
外	内限			カデックス軟膏0.9% 40g	40g/本		
外限	内限			カデックス軟膏0.9% 500g	500g/ボトル		
外				カデックス軟膏分包 45mg	45mg/枚		
外				カトレップパップ70mg 10 c m×14 c m	5枚/袋		
	内			カブサイシン軟膏（院内製剤）	g		
外	内	後		カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	5mL/本		
	内			γ-BHC軟膏 1%（院内製剤）	g		
				－キー			
外				キサラン点眼液 0.005%	2.5mL/本		
外	内			キシロカイン液「4%」	100mL/本		
外				キシロカインゼリー2%	30mL/本		
外	内			キシロカインビスカス2%	20mg/mL		
	内	後		キシロカインボンブスプレー8%	80g/本	(なし)	
外	内			逆性石ケン液0.02「ヨシダ」 0.02%	500mL/本		
外				逆性石ケン液0.025「ヨシダ」 0.025%	500mL/本		
外	内			逆性石ケン液0.05「ヨシダ」 0.05%	500mL/本		
外				逆性石ケン液0.1「ヨシダ」 0.1%	500mL/本		
外	内			逆性石鹼「ヨシダ」 10%	500mL/本		

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名	投与日数制限
外				キューバル50エアゾール 7mg8.7g	8.7g/缶		
外				キューバル100エアゾール 15mg8.7g	8.7g/缶		
外	内			強力ポステリザン（軟膏）	2g/本		
	内			ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	7.7mg/枚		
				－クー			
外				グラアルファ配合点眼液	5mL/本		
自費				グラッシュビスタ外用液剤0.03% 5mL	5mL/本		
外	内			グラナテック点眼液0.4%	5mL/本		
外				クラブット点眼液1.5%	5mL/本		
外				グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 30mL	30mL/個	グリセリン浣腸東豊	
外	内			グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 60mL	60mL/個	グリセリン浣腸東豊	
外	内			グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 120mL	120mL/個	グリセリン浣腸東豊	
外	内			グリセリンBC液「ヨシダ」	100mL/本		
外				クレナフィン爪外用液10%	4mL/本		
外	内	後		クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	5g/本	デルモベート	
外	内			クロマイーP軟膏	25g/本		
外	内限			クロラムフェニコール点眼液0.5%「ニットー」	5mL/本		
	試用			クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液1%綿棒8「LT」	1.6mL/本		
				－ケー			
外	内	後		ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	10g/本	ニゾラルクリーム	
外		後		ケトチフェン点眼液0.05%「SW」5mL	5mL/本	ザジテン点眼	
外		後		ケトチフェン点鼻液0.05%「サワイ」 8mL	8mL/本	ザジテン点鼻	
外	内	後		ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	10×14cm/枚	モーラステープL	
外				ゲーベングリーム 1%	500g/B		
外	内			ゲーベングリーム1%（50g入り）	50g/本		
外				ケラチナミンコーワ軟膏20%	25g/本		
外				ゲンタシン軟膏 1mg	10g/本		
外				ゲンタシンクリーム 1mg	10g/本		
外	内	後		ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	10g/本	ゲンタシン軟膏	
				－コー			
外				コソプト配合点眼液	5mL/本		
外				コソプトミニ配合点眼液	0.4mL/本		
外				コムクロシャンプー0.05%	125mL/本		
外				コムレクス耳科用液1.5%	75mg/5mL/瓶		
外	内			コールタイジン点鼻液	15mL/本		
外				コレクチム軟膏0.5%	5g/本		
外				コンベック軟膏 5%	10g/本		
				－サー			
	内			サイデックスプラス28 3.5% 3.8L	3.8L/本		
外	内			サイブレジン1%点眼液	10mL/本		
外				ザジテン点眼液0.05% 3.45mg5mL	5mL/本		
外				ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg8mL	8mL/本		
外				ザーネ軟膏0.5% 5, 000単位	5000VA単位/		
外				ザラカム配合点眼液	2.5mL/本		
外				サラソピリン坐剤 500mg	500mg/個		

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名	投与日数制限
外	内	後		5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	500g/B	(なし)	
外		後		10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	500g/B	(なし)	
外	内限			サリベートエアゾール 50g	50g/本		
外	内限			サルタノールインヘラー100μg	13.5mL/本		
外	内	後		サレックス軟膏0.05%	5g/本	アンデベート軟膏	
外				サンコバ点眼液0.02% 5mL	5mL/本		
外				サンテゾーン0.05%眼軟膏	3.5g/本		
外	内	後		サンドールP点眼液	5mL/本	ミドリnP	
外				サンピロ点眼液0.5% 5mL	5mL/本		
外				サンピロ点眼液1% 5mL	5mL/本		
外	内			サンピロ点眼液2% 5mL	5mL/本		
外	内	後		サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	5mL/本	リンデロン点眼・点耳・点鼻液	
自費				サンホワイト P-1	500g/本		
				－シ－			
外	内	後		シアノコバラミン点眼液0.02%「ニットー」5mL	5mL/本	サンコバ	
外				ツムラ紫雲膏	g		
外				ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用液 5%「CEO」	10mL/本		
外				ジクアス点眼液3% 5mL	5mL/本		
外				ジクアスLX点眼液3% 5mL	5mL/本		
外	内			ジクトルテープ75mg	75mg/枚		
外		後		ジクロスター点眼液0.1%	5mL/本	ジクロード点眼液	
外				ジクロード点眼液0.1%	5mL/本		
外		後		ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	12.5mg/個	ボルタレン坐剤	
外	内	後		ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	25mg/個	ボルタレン坐剤	
外	内	後		ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	50mg/個	ボルタレン坐剤	
外				ジフラル軟膏 0.05%	5g/本		
外				シーブリー吸入用カプセル50μg	50μg/cap		
外	内			シムピコートタービューヘイラー60吸入	60吸入/個		
	内			硝酸銀	g		
外	内	後		注射用蒸留水（ヒカリ）	1000mL/本	大塚蒸留水500	
	内			親水クリーム「ニッコー」	500g/B		
外				親水ワセリン	500g/B		
				－ス－			
外	内限			スタデルムクリーム 5%	10g/本		
外		後		ステリクロンR液0.05 0.05%	mL	(なし)	
外		後		ステリクロンR液0.1 0.1%	mL	(なし)	
外		後		ステリクロンW液0.02 0.02%	mL	(なし)	
外		後		ステリクロンW液0.05 0.05%	mL	(なし)	
外	内限	後		ステロネマ注腸3mg	100mL/本	(なし)	
外				スピオルトレスピマット60吸入	60吸入/キット		
外				スピリーバ吸入用カプセル18μg	18μg/cap		
外	内			スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	60吸入/キット		
外				スピール膏M 25cm ²	2.5cm ² /枚		
外	内限			スプレキア点鼻液0.15% 15.75mg10mL	15mg・10mL/本		
	内			スポンゼール 5cm×2.5cm	5cm×2.5cm		
	内			スポンゼール 10cm×7cm	10cm×7cm		
外	内			スミスリンローション	30g/本		
				－セ－			

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名	投与日数制限
外				精製ラノリン	500g/B		
外	内			生理食塩液	mL		
外				セクターゲル3%	25g/本		
外				ゼビアックス油性クリーム2%	200mg/10g/本		
外				ゼビアックスローション2%	200mg/10g/本		
外				ゼフナート外用液2%	10mL/本		
外				ゼフナートクリーム2%	10g/本		
	内	後		セボフルラン吸入麻酔液「ニコー」	250mL/本	セボフレン	
外				セルタッチパップ70 10cm×14cm	6枚/袋		
外				セルタッチパップ140 20cm×14cm	7枚/袋		
	内			ゼルフォーム 8cm×12.5cm×1cm	(No.100) 1枚		
	内			ゼルフォーム 2cm×6cm×0.7cm	(No.12) 1枚×4袋		
外				セレベント50ディスクス 50μg60プリスター	60B/個		
				ーソー			
外	内			ゾビラックス眼軟膏3%	5g/本		
外				ゾビラックス軟膏5%	5g/本		
自費				ソフトサンティア点眼液	5mL/本		
外	内			ソフラチュール貼付剤10cm 10.8mg10cm×10cm	(10cm×10cm)		
				ーター			
外				ダイアコート軟膏 0.05%	5g/本		
外	内		向3	ダイアアップ坐剤4 4mg	4mg/個		14日
外			向3	ダイアアップ坐剤6 6mg	6mg/個		14日
外			向3	ダイアアップ坐剤10 10mg	10mg/個		14日
外		後		タウナスアクアスプレー 8.5mg8.5g	8.5mg・8.5g/瓶	(なし)	
外				タチオン点眼用2%	2%5mL/本		
	内		特生物	タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm	9.5cm×4.8cm		
外				タブコム配合点眼液	2.5mL/本		
外				タブロス点眼液0.0015%	2.5mL/本		
外				タブロスミニ点眼液0.0015%	0.3mg/本		
外				ダラシンTゲル1%	10g/本		
外				タリビッド眼軟膏0.3%	3.5g/本		
外				タリビッド耳科用液0.3% 3mg	5mL/本		
外				タリビッド点眼液0.3%	5mL/本		
外				タリムス点眼液0.1%	5mL/本		
				ーチー			
外				チアミトール「マルイシ」10%	500mL/B		
外				0.025W/V% チアミトール水 0.025%	500mL/B		
外				0.05w/v% チアミトール水 0.05%	500mL/B		
外				0.1W/V% チアミトール水 0.1%	500mL/B		
外				チモブトール点眼液0.25%	5mL/本		
外				チモブトール点眼液0.5%	5mL/本		
外				チモブトールXE点眼液0.25%	2.5mL/本		
外				チモブトールXE点眼液0.5%	2.5mL/本		
外				チンク油	500g/B		

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名	投与日数制限
				－ ツ－			
外	内	後		ツロブテロールテープ2mg「QQ」	2mg/枚	ホクナリンテープ	
				－ テ－			
	内			デイスオーバ消毒液0.55% 3.8L	3.8L/本		
外				ディビゲル1mg	1mg/1g/包		
外				ディフェリンゲル0.1%	15g/本		
外	内	後		デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	5g/本	アフタゾン	
外	内			デスポコワ口腔用クリーム	5g/本		
外	内限			デスモレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	5mL/本		
外				デタントール0.01%点眼液	5mL/本		
外				デュアック配合ゲル	10g/本		
外				(ｷｬﾊﾞｰﾙ専用)デュオパーサー(マスク付き)	個		
外				(ｷｬﾊﾞｰﾙ専用)デュオパーサー	個		
外				(ｷｬﾊﾞｰﾙ専用)デュオパーサー(マスク付き)Sサイズ	個		
外				デュオトラバ配合点眼液	2.5mL/本		
外			麻	デュロテップMTパッチ2.1mg	2.1mg/枚		30日
外			麻	デュロテップMTパッチ4.2mg	4.2mg/枚		30日
外			麻	デュロテップMTパッチ8.4mg	8.4mg/枚		30日
外			麻	デュロテップMTパッチ12.6mg	12.6mg/枚		30日
外			麻	デュロテップMTパッチ16.8mg	16.8mg/枚		30日
外	内			テラマイシン軟膏（ポリミキシンB含有）	25g/本		
外	内限			テルリジー100エリプタ30吸入用	フルチカゾン/ウメクリジニウム/ビランテロール		
外	試用			テルリジー200エリプタ14吸入用	フルチカゾン/ウメクリジニウム/ビランテロール		
外				テルリジー200エリプタ30吸入用	フルチカゾン/ウメクリジニウム/ビランテロール		
外	内	後		テルビナフィン塩酸塩1%クリーム「イワキ」	10g/本	ラミシルクリーム	
外				デルモベート軟膏0.05%	5g/本		
外				デルモベートスカルブローション0.05%	10g/本		
外	内			テレミンソフト坐薬10mg	10mg/本		
				－ ト－			
外				トブシムクリーム0.05%	5g/本		
外				トブラシン点眼液0.3%	5mL/本		
外				ドボネックス軟膏50μg/g 0.005%	10g/本		
外				ドボベットゲル	15g/本		
外				ドボベット軟膏	15g/本		
外				ドボベットフォーム	60g/本		
外				トラバタンズ点眼液0.004%	2.5mL/本		
外				トルソプト点眼液0.5%	5mL/本		
外	内			トルソプト点眼液1%	5mL/本		
外	内	後		トロピカミド点眼液0.4%「日点」	5mL/本	ミドリンM	
	内			トロンピン液モチダ ソフトボトル1万 10,000単位10mL	1万単位/本		
				－ ナ－			
外	内			ナウゼリン坐剤10 10mg	10mg/個		
外	内			ナウゼリン坐剤30 30mg	30mg/個		
外	内			ナウゼリン坐剤60 60mg	60mg/個		

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名	投与日数制限
外				ナサニール点鼻液 10mg5mL	5mL/本		
外	内	後		ナジフロキサシクリーム1%「トーフ」	10g/本	アクアチム	
外				ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 5mg10g	10g/本		
外				ナパゲルンクリーム3% 25g	25g/本		
外				ナパゲルンローション3%	50mL/本		
				- ニ -			
自費				ニコチネルTTS10 17.5mg10 c m2	17.5cm×10cm		
自費				ニコチネルTTS20 35mg20 c m2	35cm×20cm		
自費				ニコチネルTTS30 52.5mg30 c m2	52.5cm×30cm		
外				ニゾラルクリーム2%	10g/本		
外				ニゾラルローション2%	10g/本		
外	内			ニトログリセリンテープ27mg「トーフ」	27mg/枚	ニトロダーム	
外				ニトロダームTTS 25mg10 c m2	25mg/枚		
外				ニフラン点眼液0.1%	5mL/本		
外	内限			ニュープロパッチ2.25mg	2.25mg/枚		
外				ニュープロパッチ4.5mg	4.5mg/枚		
外	内			ニュープロパッチ9mg	9mg/枚		
外				ニュープロパッチ13.5mg	13.5mg/枚		
				- ヌ -			
				- ネ -			
外				ネオキシテープ73.5mg	73.5mg/枚		
外	内			ネオシネジンコーワ5%点眼液	10mL/本		
外				ネオステリングリーningうがい液0.2%	40mL/本		
	内	後		ネオベノール点眼液0.4% 5mL	5mL/本	ベノキシル	
外	内			ネオメドロールEE軟膏	3g/本		
外	内			ネバナック懸濁性点眼液0.1%	5mL/本		
外		後		ネリザ坐剤	-		
外	内限	後		ネリザ軟膏2g	2g/本		
外				ネリゾナ軟膏 0.1%	5g/本		
外				ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1%	5g/本		
				- ノ -			
外		後		ノフロキサン点眼液0.3%	5mL/本	ノフロ点眼	
外				ノフロ点眼液0.3%	5mL/本		
外限	内限		向2	ノルスパンテープ5mg	5mg/枚		14日
外限			向2	ノルスパンテープ10mg	10mg/枚		14日
外限			向2	ノルスパンテープ20mg	20mg/枚		14日
				- ハ -			
外				ハイアラージン軟膏2%	10g/本		
自費				5%ハイドロキノンクリーム	g		

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名	投与日数制限
外				ハイバジルコーワ点眼液0.25%	5mL/本		
	内			ハイポアルコール液2%「ヤクハン」	500mL/B		
外	内限			白色ワセリン	500g/B		
外				バクスマー点鼻粉末剤3mg	3mg/個		
外	内			バクトロバン鼻腔用軟膏2%	3g/本		
外				パスタロンソフト軟膏20%	20%・25g		
外				パタノール点眼液0.1%	5mL/本		
外				パッチテストパネル(S)(各種アレルギー)	9×9mm		
	内			パッチテスト試薬(軟膏) 各13成分	5g/本		
外				パニマイシン点眼液0.3% 3mg	5mL/本		
外				パピロックミニ点眼液0.1% 0.4mL	0.4mL/本		
外				パプライザー			
外	内限			パルミコート100μgタービュヘイラー112吸入 11.2mg	11.2mg/本		
外				パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 22.4mg	22.4mg/本		
外				パルミコート吸入液0.25mg 2mL	0.25mg・2mL/本		
外				パルミコート吸入液0.5mg 2mL	0.5mg・2mL/本		
外	内			ハルロピテープ8mg	8mg/枚		
外				ハルロピテープ16mg	16mg/枚		
外				ハルロピテープ24mg	24mg/枚		
外				ハルロピテープ32mg	32mg/枚		
外				ハルロピテープ40mg	40mg/枚		
外限	★			バンコマイシン眼軟膏1%	5g/本		
外				(ｽﾋﾟﾗﾘｰﾊﾞ 専用)ハンディヘラー	個		
外				パンデル軟膏0.1%	5g/本		
外				パンデルクリーム0.1%	5g/本		
外				パンデルローション0.1%	10mL/本		
				-ヒ-			
	内			ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	8.5mg/0.85mL/筒		
	内			ヒアルロン酸Na1.1眼粘弾剤1%MV「センジュ」	1.1mL/筒		
外	内	後		ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	5mL/本		
外				ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	5mL/本		
外				ヒアレイン点眼液0.1% 5mL	5mL/本		
外				ヒアレイン点眼液0.3% 5mL	5mL/本		
外				ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4mL	0.4mg/0.4mL/本		
外				ヒアレインミニ点眼液0.3% 0.4mL	1.2mg/0.4mL/本		
	内			ビーエスエスプラス 0.46%20mL (希釈液付)	20mL/V (希釈液付500mLセット)		
	内			PA・ヨード点眼・洗眼液 0.2%			
	内	後		ビスコート 0.5mL	mL	(なし)	
外				ビスダーム軟膏0.1%	5g/本		
外				ビスダームクリーム0.1%	5g/本		
外	内			ビソノテープ2mg	2mg/枚		
外	内			ビソノテープ4mg	4mg/枚		
外		後		ビーソフテンクリーム0.3%	25g/本	ヒルドイドクリーム	
外	内	後		ビーソフテンローション0.3%	50g/本	ヒルドイドローション	
外				5%ヒビテン液	mL		
外	内	後		ビマトプロスト点眼液0.03%「SEC」	5mL/本		
外	内限			ビマリシン点眼液5%「センジュ」 50mg	5mL/本		
外				ヒルドイドクリーム0.3%	25g/本		
外				ヒルドイドソフト軟膏0.3%	25g/本		
外				ヒルドイドフォーム0.3%	92g/本		
外				ヒルドイドローション0.3%	25g/本		
外				ビレーズトリエアロスフィア56吸入	ブデソニド/グリコピロニウム/ホルモチロール		
外				ビレーズトリエアロスフィア120吸入	ブデソニド/グリコピロニウム/ホルモチロール		
外		後		ピレノキシ懸濁性点眼液0.005%「参天」	5mL/本	カタリンK	
	内			ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%シリンジ 0.6mL	0.6mL/筒		

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名	投与日数制限
				-フ-			
	内			5-FU軟膏5%協和 5g/本(処置専用)	5g/本		
外				5-FU軟膏5%協和 20g/本	20g/本		
外				ブイタマクリーム1% 15g/本	15g/本		
外	内	後		フェルビナクパップ70mg「ユートク」(10cm×14cm)	7枚/袋	セルタッチ	
外	内			フィブラストスプレー500 500μg(溶解液付)	500μg/本		
外				フェノール・亜鉛華リニメント(日興製薬)	500g/B		
外	内	後		フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	40g/本	ナバゲルン	
外	内	後		フェルビナクパップ70mg「NP」	6枚/袋	セルタッチパップ	
外		後	麻	フェタニルクエン酸塩1日用テープ0.5mg「ティコク」	0.5mg/枚	フェントステープ	
外	内	後	麻	フェタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「ティコク」	1mg/枚	フェントステープ	
外	内	後	麻	フェタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「ティコク」	2mg/枚	フェントステープ	
外	内	後	麻	フェタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「ティコク」	4mg/枚	フェントステープ	
外	内	後	麻	フェタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「ティコク」	8mg/枚	フェントステープ	
外		後	麻	フェタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	1mg/枚	フェントステープ	
外		後	麻	フェタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	2mg/枚	フェントステープ	
外		後	麻	フェタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	4mg/枚	フェントステープ	
外		後	麻	フェタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」	6mg/枚	フェントステープ	
外		後	麻	フェタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」	8mg/枚	フェントステープ	
外	内		麻	フェントステープ0.5mg	0.5mg/枚		
外	内限		麻	フェントステープ1mg	1mg/枚		30日
外	内限		麻	フェントステープ2mg	2mg/枚		30日
外			麻	フェントステープ4mg	4mg/枚		30日
外			麻	フェントステープ6mg	6mg/枚		30日
外			麻	フェントステープ8mg	8mg/枚		30日
				フシジンレオ軟膏2%	10g/本		
	内			ブドウ糖	g		
外		後		ブナプロフェン点眼液0.1%「わかもと」	5mL/本	ニフラン点眼	
外				ブランドテープ40mg	40mg/枚		
外	内			(シーアリ/ワグリス/カルティ®専用) ブリーズヘラー	個		
外	内(限薬用)			ブリナ液0.05%(点鼻用)	0.5mg/mL		
外		後		ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」	5mL/本	アイファガン	
外		後		フルオロメトロン0.02%点眼液「ニットー」	5mL/本	フルメトロン	
外	内	後		フルオロメトロン0.1%点眼液「NIT」	5mL/本	フルメトロン	
外				フルコート軟膏0.025%	5g/本		
外				フルタイド50μgエアゾール120吸入用 9.72mg10.6g	9.72mg・10.6g/個		
外				フルタイド50ディスカス 50μg60プリスター	60B/個		
外				フルタイド100ディスカス 100μg60プリスター	60B/個		
外				フルタイド200ディスカス 200μg60プリスター	60B/個		
外	内	後		フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「日本臓器」28噴霧用	1回噴霧中50μg		
外				フルティフォーム125エアゾール56吸入用	個		
外	内			フルティフォーム125エアゾール120吸入用	個		
外				フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 2.04mg4mL	4mL/本		
外				小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 2.04mg4mL	4mL/本		
外				フルメタクリーム	5g/本		
外				フルメタ軟膏 0.1%	5g/本		
外				フルメタローション 0.1%	10g/本		
外				フルメトロン点眼液0.02%	5mL/本		
外				フルメトロン点眼液0.1%	5mL/本		
	内限			プレグランディン膣坐剤1mg	1mg/個		
外				ブレドニン眼軟膏 0.25% 5g	5g/本		
外	内限			ブレドネマ注腸20mg	10mg/本		
外				プロクトセディル軟膏	2g/本		
外		後		フロジン外用液5%	30mL/本	(なし)	
外	内			プロスタンディン軟膏0.003%	10g/本		
外				プロトピック軟膏0.03%小児用	5g/本		
外	内			プロトピック軟膏0.1%	5g/本		
外	内			プロナック点眼液0.1%	5mL/本		
外	内			プロベト 100g/本	100g/本		
外				プロベト	g		

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名	投与日数制限
外			向3	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	3mg/個		14日
外	内	後		プロムヘキシシ塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	45mL/本	ピソルボン	
外				プロメライン軟膏5万単位/g（ジェイドルフ） 50,000単位	20g/本		
外	内			フロリドゲル経口用2%	5g/本		
外				フロリドDクリーム1%	10g/本		
	内	後		フローレス眼検査用試験紙0.7mg		(なし)	
				－ハ－			
外				ベガモックス点眼液0.5%	5mL/本		
	内			ヘキザックAL液1%青	500mL/本		
外		後		0.02%ヘキザック水W	500mL/本	(なし)	
外		後		0.05%ヘキザック水W	500mL/本	(なし)	
外	内	後		0.05%ヘキザック水R	500mL/本	(なし)	
外	内	後		5%ヘキザック液	500mL/本	ヒビテン	
外				ベストロン耳鼻科用1% 10mg（溶解後の液として）	5mL/本		
外	内			ベストロン点眼用0.5% 5mg（溶解後の液として）	5mL/本		
外				ベセルナクリーム5% 250mg	12.5mg/包		
外	内	後		バタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーフ」	5g/本	リンデロン-V軟膏	
外	内			ベネトリン吸入液0.5%	30mL/本		
	内			ベノキシル点眼液0.4%	5mL/本		
外		後		ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	100g/本	ビーソフテン外用スプレー	
外	内限	後		ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	100g/本	ヒルドイドフォーム	
外	内	後		ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	25g/本	ヒルドイドソフト軟膏	
外		後		ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」	25g/本	ビーソフテンクリーム	
外	内	後		ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	50g/本	ビーソフテンローション	
外				ベビオゲル2.5%	15g/本		
外				ベビオローション2.5%	15g/瓶		
外				ペロテックエロゾル100 20mg10mL	5mL/本		
外				ペンタサ坐剤1g	1g/個		
外				ペンタサ注腸1g	1g/100mL		
	内			ペンレステープ18mg 30.5mm×50.0mm	18mg/枚		
				－ホ－			
外				ホクナリンテープ0.5mg	0.5mg/枚		
外				ホクナリンテープ1mg	1mg/枚		
外				ホクナリンテープ2mg	2mg/枚		
外	内			ホスミンS 耳科用 3% 300mg	10mL/本		
	内			ボスミン外用液 0.1%	100mL/B		
外		後		ボチシート20%	30g/枚/3枚入り	(なし)	
外	内	後		ポビドンヨードゲル10%「VTRS」	90g/本	イソジンゲル	
外	内	後		ポビドン液10%	250mL/本	イソジン液	
外	内	後		ポビドンガーグル7%	7%30mL/本	イソジンガーグル	
外				ボラザG軟膏	2.4g/本		
外	内			ホーリンV腔用錠1mg	1mg/tab		
外				ボルタレンサポ12.5mg	12.5mg/個		
外				ボルタレンサポ25mg	25mg/個		
外				ボルタレンサポ50mg	50mg/個		
外				ボルタレンゲル1% 25g	25g/本		
外				ボルタレンゲル1% 50g	50g/本		
外				ボルタレンテープ15mg 7cm×10cm	7×10cm		
	内		特生物	ボルヒール組織接着剤 0.5mL	0.5mL4瓶		
	内		特生物	ボルヒール組織接着剤 1mL	1mL4瓶		
	内		特生物	ボルヒール組織接着剤 3mL	3mL4瓶		
	内		特生物	ボルヒール組織接着剤 5mL	5mL4瓶		

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名	投与日数制限
外				ボンアルファ軟膏2μg/g 0.0002%	10g/本		
外				ボンアルファクリーム2μg/g 0.0002%	10g/本		
外				ボンアルファローション2μg/g 0.0002%	10g/本		
外				ボンアルファハイ軟膏20μg/g 0.002%	10g/本		
外				ボンアルファハイローション20μg/g 0.002%	10g/本		
				－マ－			
外				マイコスポールクリーム1%	10g/本		
外				マイコスポール外用液1%	10mL/本		
外				マイザークリーム0.05%	5g/本		
外				マイザー軟膏0.05%	5g/本		
外				人工涙液マイティア点眼液 5mL	5mL/本		
外	内			マキシカルシトール軟膏25μg/g「タカタ」	10g/本	オキサロール	
外限				マクロゴール400	500mL/本		
外				マクロゴール軟膏	500g/B		
	内	後		マスキング・エタノール液 (0.5w/v%) 0.5%	500mL/B	(なし)	
外	内			20W/V%マスキング液 20%	500mL/B		
外	内	後		0.02w/v%マスキング水 0.02%	500mL/B	(なし)	
外	内	後		0.05w/v%マスキング水 0.05%	500mL/B	(なし)	
外				マーデュオックス軟膏	10g/本		
				－ミ－			
外	内			ミオコルスプレー0.3mg 0.65%7.2g	7.2g/本		
外				ミケラン点眼液1%	5mL/本		
外				ミケラン点眼液2%	5mL/本		
外				ミケランLA点眼液2%	2.5mL/本		
外				ミケルナ配合点眼液	2.5mL/本		
外				ミドリM点眼液0.4%	5mL/本		
外				ミドリP点眼液	10mL/本		
	内			ミレーナ52mg	個		
外				ミロル点眼液0.5%	5mL/本		
				－ム－			
外				ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL	0.35mL/本		
外	内			ムコフィリン吸入液20% 17.62%2mL	2mL/A		
				－メ－			
外				メサデルム軟膏0.1%	5g/本		
外				メサデルムクリーム0.1%	5g/本		
外				メサデルムローション0.1%	10g/本		
	内	後		メトロニダゾールゲル0.75% 50g/本	50g/本	ロゼックスゲル	
	内			メトロニダゾール軟膏 500g (院内製剤)	500g/個		
	内			メトロニダゾール軟膏 10g (院内製剤)	10g/個		
外				メノイドコンビパッチ			
外				メブチン吸入液0.01%	30mL/本		
外	内			メブチン吸入液ユニット0.3mL 0.01%	0.3mL/A		
外	内			メブチンエア－10μg吸入100回 5mL	5mL/本		
外				メブチンキッドエア－5μg吸入100回g 2.5mL	2.5mL/本		
外				メンタックスクリーム1%	10g/本		

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名	投与日数制限
				－モ－			
外				モイゼルト軟膏0.3% 10g	10g/本		
外				モイゼルト軟膏1% 10g	10g/本		
外	内	後		モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」 5mL	5mL/本	ベガモックス	
外	内	後		モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」	5g/本	フルメタ	
外				モ－ラステープ20mg 7 c m×10 c m	7枚入/袋		
外				モ－ラステープL40mg 10 c m×14 c m	10×14cm/枚		
外				モ－ラスパップ30mg 10 c m×14 c m	7枚入/袋		
外				モ－ラスパップ60mg 20 c m×14 c m	7枚入/袋		
外				モ－ラスパップXR120mg 10 c m×14 c m	7枚入/袋		
外				モ－ラスパップXR240mg 14 c m×20 c m	7枚入/袋		
				－ヤー			
外				ヤクバンテープ20mg 7 c m×10 c m	7枚/袋		
外				ヤクバンテープ60mg 15 c m×14 c m	7枚/袋		
				－ユ－			
外				ユベラ軟膏	500g/B		
				－ヨ－			
外				ヨードコート軟膏0.9%	50g/本		
	内			希ヨードチンキ	mL		
				－ラー			
外				ラクリミン点眼液0.05% 5mL	5mL/本		
外	内	後		ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」	2.5mL/本	キサラタン	
外				ラピフォートワイブ2.5%	枚		
外				ラミシールクリーム1%	10g/本		
外				ラミシール外用液1%	10g/本		
				－リー			
外				リザベン点眼液0.5% 25mg5mL	5mL/本		
外				リズモンTG点眼液0.25%	2.5mL/本		
外				リズモンTG点眼液0.5%	2.5mL/本		
	内			リティンパ耳科用250μgセット	250μg/個		
	内			リドカインクリーム7%（院内製剤）	g		
外	内	後		リドプロクリーム「サトウ」	5g/本	エムラ	
外	内			リドメックスコーワ軟膏0.3%	5g/本		

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名	投与日数制限
外				リドメックスコーワクリーム0.3%	5g/本		
外				リドメックスコーワローション0.3%	10g/本		
外				リバスタッチパッチ4.5mg	4.5mg/枚		
外				リバスタッチパッチ9mg	9mg/枚		
外				リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg/枚		
外				リバスタッチパッチ18mg	18mg/枚		
外	内限	後		リバスタッチグミンテープ4.5mg「久光」	4.5mg/枚	リバスタッチ、イクセロン	
外	内	後		リバスタッチグミンテープ9mg「久光」	9mg/枚	リバスタッチ、イクセロン	
外	内	後		リバスタッチグミンテープ18mg「久光」	18mg/枚	リバスタッチ、イクセロン	
外				リバルエンLAパッチ25.90mg	25.90mg/枚		
外				リバルエンLAパッチ51.84mg	51.84mg/枚		
外				リボスチン点眼液0.025%	5mL/本		
外				リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 0.025%15mL	15mL/本		
外	内			リレンザ 5mg	5mg×4B/枚		
外				リンデロン坐剤0.5mg	0.5mg/本		
外	内限			リンデロン坐剤1mg	1mg/個		
外				リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	5mL/本		
外				リンデロン－DP軟膏 0.064%	5g/本		
外				リンデロン－DPクリーム 0.064%	5g/本		
外				リンデロン－DPゾル 0.064%	10g/本		
外				リンデロン－V軟膏0.12%	5g/本		
外				リンデロン－Vクリーム0.12%	5g/本		
外				リンデロン－Vローション 0.12%	10mL/本		
外	内			リンデロン－VG軟膏0.12%	5g/本		
外	内			リンデロン－VGクリーム0.12%	5g/本		
外	内			リンデロン－VGローション	10mL/本		
外				眼・耳科用リンデロンA軟膏	5g/本		
				－ル－			
外				ルコナック爪外用液5%	3.5g/瓶		
外			向3	ルピアル坐剤25 25mg	25mg/個		14日
外			向3	ルピアル坐剤50 50mg	50mg/個		14日
外	内		向3	ルピアル坐剤100 100mg	100mg/個		14日
外				ルミガン点眼液0.03%	2.5mg/本		
外				ルリコン液1%	10mL/本		
外				ルリコンクリーム1%	10g/本		
				－レー			
外				レクタブル2mg注腸フォーム14回	2mg/1プッシュ		
外	内			新レシカルボン坐剤	個		
外				レスキュラ点眼液0.12%	5mL/本		
外	内			レスタミンコーワクリーム1%	500g/B		
外			向2	レベタン坐剤0.2mg	0.2mg/個		14日
外	内	後		レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」	5mL/本	クラビット	
外				レルベア100エリブタ14吸入用	個		
外				レルベア100エリブタ30吸入用	個		
外				レルベア200エリブタ14吸入用	個		
外	内			レルベア200エリブタ30吸入用	個		
				－ロ－			

院外	院内	後発	区分	薬品名	規格	先発薬品名	投与日数制限
外				ロキソニンゲル1%	25g/本		
外				ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm	7枚/袋		
外				ロキソニンバップ100mg 10cm×14cm	7枚/袋		
外		後		ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」7cm×10cm	7枚/袋	ロキソニンテープ	
外	内	後		ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」10cm×14cm	7枚/袋	ロキソニンテープ	
外				ロコアテープ	7枚/袋		
外	内			ロコイド軟膏 0.1%	5g/本		
外				ロコイドクリーム 0.1%	5g/本		
外				ロゼックスゲル0.75% 15g/本	15g/本		
外				ロゼックスゲル0.75% 50g/本	50g/本		
	内限			ロナセンテープ20mg	20mg/枚		
外				ロメフロン耳科用液0.3%	5mL/本		
				ーワ-			