

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|----------------------------------|--|-----------|
| | | | | -ア- | | |
| | 内 | | | アイオピジンUD点眼液1% 0.1mL | 0.1mL*2/袋 | |
| | 内限 | | | アイファガン点眼液0.1% | 5mL/本 | |
| 外 | | | | アイラミド配合懸濁性点眼液 | 5mL/本 | |
| 外 | 内 | | | 亜鉛華デンブ「コザカイ・M」 | 500g/B | |
| 外 | 内 | | | 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 | 500g/B | サトウザルベ |
| 外 | | | | 亜鉛華軟膏「ホエイ」 | 500g/B | |
| 外 | | | | アクアチム軟膏1% | 10g/本 | |
| 外 | | | | アクアチムクリーム1% | 10g/本 | |
| 外 | 内 | | | アクトシン軟膏3% | 30g/本 | |
| 外 | | | | アジマイシン点眼液1% | 2.5mL/本 | |
| 外 | | | | アスタット軟膏 1% | 10g/本 | |
| 外 | | 後 | | アズノールうがい液4% | 10mL/本 | (なし) |
| 外 | 内 | | | アズノール軟膏0.033% 20g | 20g/本 | |
| 外 | ※ | | | アズノール軟膏0.033% 500g | 500g/B | |
| 外 | | | | アズノールST錠口腔用5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | アスプールの液 (0.5%) | 0.5%・50mL/本 | |
| 外 | | | | アズマネックスツイストヘラー100µg60吸入 6mg100µg | 60B/個 | |
| 外 | | | | アズマネックスツイストヘラー200µg60吸入 12mg | 60B/個 | |
| 外 | 内 | 後 | | アズレン含嗽用散0.4%「トーフ」 | 1.5g/包 | (なし) |
| 外 | 内 | 後 | | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「NIG」 | 200mg/個 | (なし) |
| 外 | 内 | | | アゾルガ配合懸濁性点眼液 | 5mL/本 | |
| 外 | | | | アダパレンゲル0.1%「日新」 | 15g/本 | ディフェリンゲル |
| 外 | | | | アテキユラ吸入用カプセル高用量 | インダメロール173µg・モクダリンフランカルボニル酸エステル320µg/cap | |
| 外 | | | | アテキユラ吸入用カプセル中用量 | インダメロール173µg・モクダリンフランカルボニル酸エステル160µg/cap | |
| 外 | | | | アテキユラ吸入用カプセル低用量 | インダメロール173µg・モクダリンフランカルボニル酸エステル80µg/cap | |
| 外 | | | | アドエア50エアゾール120吸入用 12.0g | 12g/本 | |
| 外 | | | | アドエア125エアゾール120吸入用 12.0g | 12g/本 | |
| 外 | | | | アドエア250エアゾール120吸入用 12.0g | 12g/本 | |
| 外 | | | | アドエア100ディスクス60吸入用 60プリスター | 60プリスター/個 | |
| 外 | | | | アドエア250ディスクス28吸入用 28プリスター | 28プリスター/個 | |
| 外 | | | | アドエア250ディスクス60吸入用 60プリスター | 60プリスター/個 | |
| 外 | | | | アドエア500ディスクス60吸入用 60プリスター | 60プリスター/個 | |
| 外 | 内 | | | アドフィードパップ40mg 10cm×14cm | 40mg/枚 | |
| 外 | | 後 | | 日点アトロピン点眼液1% 5mL | 5mL/本 | (なし) |
| 外 | | | | アトロベントエロゾル20µg 4.20mg10mL | 7mL/本 | |
| 外 | | | | アニュイティ100µgエリプタ30吸入用 | 30吸入用/本 | |
| 外 | 内限 | | | アニュイティ200µgエリプタ30吸入用 | 30吸入用/本 | |
| 外 | 内 | 後 | | アネトカインゼリー2% | 50mL/本 | キシロカインゼリー |
| 外 | | | | アノーロエリプタ30吸入用 | 個 | |
| 外 | | | | アフタゾン口腔用軟膏0.1% | 5g/本 | |
| 外 | | | | アフタッチ口腔用貼付剤25µg | 0.025mg/枚 | |
| 外 | | | | アポハイドローション20% | 864mg/4.5mL/本 | |
| 外 | 内 | | | アラセナ-A軟膏 3% | 5g/本 | |
| 外 | | | | アラミスト点鼻液27.5µg56噴霧用 3mg6g | 3mg6g/キット | |
| 外 | 内限 | | | アリケイス吸入液590mg | 590mg/8.4mL/V | |
| 外 | 内限 | | | アリドネパッチ27.5mg | 27.5mg/枚 | |
| 外 | 内限 | | | アリドネパッチ55mg | 55mg/枚 | |
| 外 | | | | アルピニー坐剤50 50mg | 50mg/個 | |
| 外 | 内 | | | アルピニー坐剤100 100mg | 100mg/個 | |
| 外 | | | | アルピニー坐剤200 200mg | 200mg/個 | |
| 外 | | | | アルメタ軟膏 0.1% | 5g/本 | |
| 外 | | | | アレサガテープ4mg | 4mg/枚 | |
| 外 | | | | アレサガテープ8mg | 8mg/枚 | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|-------------------------------|--------------|----------|
| 外 | | | | アレジオン眼瞼クリーム0.5% | 2g/チューブ | |
| 外 | | | | アレジオンLX点眼液0.1% | 5mL/本 | |
| 外 | 内 | | | アレバール吸入用溶解液0.125% | mL | |
| | 内 | | | アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」 | 2mL/本 | |
| 外 | | | | アンテベート軟膏 0.05% | 5g/本 | |
| 外 | | | | アンテベートクリーム 0.05% | 5g/本 | |
| 外 | | | | アンテベートローション0.05% | 10g/本 | |
| 外 | 内限 | | 麻 | アンベック坐剤10mg | 10mg/個 | |
| | | | | | | |
| | | | | －イ－ | | |
| 外 | | | | イオウ・カンフルローション | 500mL/B | |
| 外 | | | | イクセロンパッチ9mg | 9mg/枚 | |
| 外 | | | | イクセロンパッチ18mg | 18mg/枚 | |
| 外 | | | | イソジン液10% | 250mL/本 | |
| 外 | | | | イソジンガーグル液7% | 7%30mL/本 | |
| 外 | 内 | | | イソジンゲル10% 90g | 90g/本 | |
| 外 | 内 | 後 | | イソジンシュガーパスタ軟膏 100g | 100g/本 | ユーバスタコウ |
| | 内限 | 後 | | イソジンシュガーパスタ軟膏 500g | 500g/本 | ユーバスタコウ |
| 外 | 内 | 後 | | 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 | 40mg/枚 | ブランドルテープ |
| 外 | | | | イソプロピルアルコール70% | | |
| 外 | 内限 | 後 | | イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」5mL | 5mL/本 | レスキュラ |
| 外 | | | | イドメシコーワゲル1% 25g | 25g/本 | |
| 外 | | | | イドメシコーワゲル1% 50g | 50g/本 | |
| 外 | 内 | | | イナビル吸入粉末剤20mg | 20mg/個 | |
| 外 | 内 | | | イミグラン点鼻液20 20mg0.1mL | 20mg・0.1mL/本 | |
| | 内 | | | イムノブラダー膀胱用8 0 mg | 80mg/V | |
| 外 | | | | インサイドパップ70mg 10cm×14cm | 5枚/P | |
| 外 | 内 | | | インター吸入液1% 2mL | 2mL/A | |
| | 内 | | | インテグラン綿状 1g×2 | | |
| | 内 | | | インテグランシートタイプ 0.5g×2 | | |
| 外 | | | | インテバンクリーム1% | 50g/本 | |
| 外 | | | | インテバン坐剤25 25mg | 25mg/個 | |
| 外 | 内限 | | | インテバン坐剤50 50mg | 50mg/個 | |
| | | | | | | |
| | | | | －ウ－ | | |
| 外 | 内 | | | ウルティプロ吸入用カプセル | cap | |
| 外 | 内 | | | ウレパールクリーム10% | 20g/本 | |
| 外 | | | | ウレパールローション10% | 20g/本 | |
| | | | | | | |
| | | | | －エ－ | | |
| 外 | | | | エイゾプト懸濁性点眼液1% | 5mL/本 | |
| 外 | | | | エイベリス点眼液0.002% | 2.5mL/本 | |
| 外 | | | | エキザルベ | 5g/本 | |
| 外 | | | | 液状フェノール「ケンエー」 | 500mL/瓶 | |
| 外 | | | | エクラープラスタ－20μg/cm2 | 7.5cm×10cm | |
| 外 | | | | エクラ400μgジエヌエア30吸入用 | | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 外 | | | | エクロックゲル5% [ツイストボトル] | 40g/瓶 | |
| 外 | | | | エコリシン眼軟膏 | 3.5g/本 | |
| | 内限 | | 向 | エスケ坐剤「500」 500mg | 500mg/個 | |
| 外 | | | | エストラーナテープ0.72mg 9cm | 0.72mg/枚 | |
| 外 | | | | エストリール膣錠0.5mg | 0.5mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | SPトローチ0.25mg「明治」 | 0.25mg/tab | (なし) |
| 外 | | 後 | | AZ点眼液 0.02%5mL | 0.02%5mL/本 | (なし) |
| 外 | 内 | | | 消毒用エタノール | 500mL/B | |
| 外 | | | | エナジア吸入用カプセル高用量 | インナフロ-ル173µg・ククロニコニ63µg・エタリン160µg | |
| 外 | | | | エナジア吸入用カプセル中用量 | インナフロ-ル173µg・ククロニコニ63µg・エタリン80µg | |
| | 内 | | | エネマスター注腸散 | 400g/袋 | |
| 外 | | | | エピデュオゲル | 15g/本 | |
| 外 | 内 | 後 | | エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」 | | アレジオンLX点眼液 |
| 外 | | 後 | | エフィナコゾール爪外用液10%「科研」 4mL | 4mL/本 | クレナフィン爪外用液 |
| 外 | | 後 | | MS温シップ「タイホウ」 | 100g/5枚/袋 | (なし) |
| 外 | | 後 | | MS冷シップ「タイホウ」 | 100g/5枚/袋 | (なし) |
| 外 | | | | エムラクリーム | 5g/本 | |
| 外 | | | | エリザス点鼻粉末200µg28噴霧用 5.6mg | 5.6mg/本 | |
| | 内 | | | 10%塩化アルミニウムアルコール (院内製剤) | mL | |
| 外 | 内 | | | 塩化ナトリウム | g | |
| 外 | | | | エンクラッセ62.5µgエリプタ30吸入用 | 個 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | - オ - | | |
| | | | | | | |
| 外 | 内 | | | オイラックスクリーム10% | 10g/本 | |
| 外 | | | | オイラックスHクリーム | 5g/本 | |
| 外 | | | | 黄色ワセリン | 500g/B | |
| 外 | | | | オキサロール軟膏25µg/g 0.0025% | 10g/本 | |
| 外 | | | | オキサロールローション25µg/g 0.0025% | 10g/本 | |
| 外 | | | | オーキシス9µgタービュハイラー-28吸入 252µg (9µg) | 28吸入/本 | |
| 外 | | | | オーキシス9µgタービュハイラー-60吸入 252µg (9µg) | 60吸入/本 | |
| | 内 | | | オキシドール | 500mL/B | |
| 外 | | | | オクソラレンローション1% | 30mL/本 | |
| 外 | | | | オクソラレン軟膏0.3% | 10g/本 | |
| 外 | 内 | | | オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」 | 5mL/本 | タリビット |
| 外 | 内 | | | オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」 | 3.5g/本 | タリビット |
| | 内 | | | オペガードMA眼灌流液 20mL | 20mL/A | |
| 外 | | | | オラビ錠口腔用50mg | 50mg/tab | |
| 外 | 内 | | | オリブ油 | 500mL/B | |
| 外 | | | | オルガドロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | 5mL/本 | |
| 外 | | | | オルセノン軟膏0.25% | 30g/本 | |
| 外 | 内限 | | | オルベスコ50µg インヘラー-112吸入用 | 5.6mg6.6g | |
| 外 | 内限 | | | オルベスコ100µg インヘラー-112吸入用 | 11.2mg6.6g | |
| 外 | 内限 | | | オルベスコ200µgインヘラー-56吸入用 | 11.2mg3.3g | |
| 外 | | | | オンプレス吸入用カプセル150µg | 150µg/tab | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | - カ - | | |
| | | | | | | |
| 外 | 内限 | | | カデックス軟膏0.9% 40g | 40g/本 | |
| 外限 | 内限 | | | カデックス軟膏0.9% 500g | 500g/ボトル | |
| 外 | | | | カデックス軟膏分包 45mg | 45mg/枚 | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|--------------------------------|-----------|-----------|
| 外 | | | | カトレップパップ70mg 10cm×14cm | 5枚/袋 | |
| | 内 | | | カプサイシン軟膏（院内製剤） | g | |
| 外 | 内 | 後 | | カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」 | 5mL/本 | |
| | 内 | | | γ-BHC軟膏 1%（院内製剤） | g | |
| | | | | | | |
| | | | | -キ- | | |
| 外 | | | | キサラン点眼液 0.005% | 2.5mL/本 | |
| 外 | 内 | | | キシロカイン液「4%」 | 100mL/本 | |
| 外 | | | | キシロカインゼリー2% | 30mL/本 | |
| 外 | 内 | | | キシロカインビスカス2% | 20mg/mL | |
| | 内 | 後 | | キシロカインポンプスプレー8% | 80g/本 | (なし) |
| 外 | 内 | | | 逆性石ケン液0.02「ヨシダ」 0.02% | 500mL/本 | |
| 外 | | | | 逆性石ケン液0.025「ヨシダ」 0.025% | 500mL/本 | |
| 外 | 内 | | | 逆性石ケン液0.05「ヨシダ」 0.05% | 500mL/本 | |
| 外 | | | | 逆性石ケン液0.1「ヨシダ」 0.1% | 500mL/本 | |
| 外 | 内 | | | 逆性石鹼「ヨシダ」 10% | 500mL/本 | |
| 外 | | | | キューバル50エアゾール 7mg8.7g | 8.7g/缶 | |
| 外 | | | | キューバル100エアゾール 15mg8.7g | 8.7g/缶 | |
| 外 | 内 | | | 強力ポステリザン（軟膏） | 2g/本 | |
| | 内 | | | ギリアデル脳内留置用剤7.7mg | 7.7mg/枚 | |
| | | | | | | |
| | | | | -ク- | | |
| 外 | | | | グアラファ配合点眼液 | 5mL/本 | |
| 自費 | | | | グラッシュビスタ外用液剤0.03% 5mL | 5mL/本 | |
| 外 | 内 | | | グラナテック点眼液0.4% | 5mL/本 | |
| 外 | | | | クラビット点眼液1.5% | 5mL/本 | |
| 外 | | | | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 30mL | 30mL/個 | グリセリン浣腸東豊 |
| 外 | 内 | | | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 60mL | 60mL/個 | グリセリン浣腸東豊 |
| 外 | 内 | | | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 120mL | 120mL/個 | グリセリン浣腸東豊 |
| 外 | 内 | | | グリセリンBC液「ヨシダ」 | 100mL/本 | |
| 外 | 内 | 後 | | クロバタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | 5g/本 | デルモベート |
| 外 | 内 | | | クロマイ-P軟膏 | 25g/本 | |
| 外 | 内限 | | | クロラムフェニコール点眼液0.5%「ニットー」 | 5mL/本 | |
| | 試用 | | | クオールヘキシジングルコン酸塩エタノール液1%綿棒8「LT」 | 1.6mL/本 | |
| | | | | | | |
| | | | | -ケ- | | |
| 外 | 内 | 後 | | ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 | 10g/本 | ニゾラルクリーム |
| 外 | | 後 | | ケトチフェン点眼液0.05%「SW」5mL | 5mL/本 | ザジテン点眼 |
| 外 | | 後 | | ケトチフェン点鼻液0.05%「サイ」 8mL | 8mL/本 | ザジテン点鼻 |
| 外 | 内 | 後 | | ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 | 10×14cm/枚 | モーラステープL |
| 外 | | | | ゲーベクリーム 1% | 500g/B | |
| 外 | 内 | | | ゲーベクリーム1%（50g入り） | 50g/本 | |
| 外 | | | | ケラチナミンコーワ軟膏20% | 25g/本 | |
| 外 | | | | ゲンタシン軟膏 1mg | 10g/本 | |
| 外 | | | | ゲンタシンクリーム 1mg | 10g/本 | |
| 外 | 内 | 後 | | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」 | 10g/本 | ゲンタシン軟膏 |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|--------------------------------|------------|----------------|
| | | | | | | |
| | | | | -コ- | | |
| 外 | | | | コソプト配合点眼液 | 5mL/本 | |
| 外 | | | | コソプトミニ配合点眼液 | 0.4mL/本 | |
| 外 | | | | コムクロシャンプー0.05% | 125mL/本 | |
| 外 | | | | コムレクス耳科用液1.5% | 75mg/5mL/瓶 | |
| 外 | 内 | | | コールタイジン点鼻液 | 15mL/本 | |
| 外 | | | | コレクチム軟膏0.5% | 5g/本 | |
| 外 | | | | コンベック軟膏 5% | 10g/本 | |
| | | | | | | |
| | | | | -サ- | | |
| | 内 | | | サイデックスプラス28 3.5% 3.8L | 3.8L/本 | |
| 外 | 内 | | | サイプレジン1%点眼液 | 10mL/本 | |
| 外 | | | | ザジテン点眼液0.05% 3.45mg5mL | 5mL/本 | |
| 外 | | | | ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg8mL | 8mL/本 | |
| 外 | | | | ザーネ軟膏0.5% 5, 000単位 | 5000VA単位/ | |
| 外 | | | | ザラカム配合点眼液 | 2.5mL/本 | |
| 外 | | | | サラソピリン坐剤 500mg | 500mg/個 | |
| 外 | 内 | 後 | | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 500g/B | (なし) |
| 外 | | 後 | | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 500g/B | (なし) |
| 外 | 内限 | | | サリベートエアゾール 50g | 50g/本 | |
| 外 | 内限 | | | サルタノールインペラー100μg | 13.5mL/本 | |
| 外 | 内 | 後 | | サレックス軟膏0.05% | 5g/本 | アンテベート軟膏 |
| 外 | | | | サンコバ点眼液0.02% 5mL | 5mL/本 | |
| 外 | | | | サンテゾーン0.05%眼軟膏 | 3.5g/本 | |
| 外 | 内 | 後 | | サンドールP点眼液 | 5mL/本 | ミドリnP |
| 外 | | | | サンピロ点眼液0.5% 5mL | 5mL/本 | |
| 外 | | | | サンピロ点眼液1% 5mL | 5mL/本 | |
| 外 | 内 | | | サンピロ点眼液2% 5mL | 5mL/本 | |
| 外 | 内 | 後 | | サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% | 5mL/本 | リンデロン点眼・点耳・点鼻液 |
| 自費 | | | | サンホワイト P-1 | 500g/本 | |
| | | | | | | |
| | | | | -シ- | | |
| 外 | 内 | 後 | | シアノコバラミン点眼液0.02%「ニットー」5mL | 5mL/本 | サンコバ |
| 外 | | | | ツムラ紫雲膏 | g | |
| 外 | | | | ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5%「CEO」 | 10mL/本 | |
| 外 | | | | ジクアス点眼液3% 5mL | 5mL/本 | |
| 外 | | | | ジクアスLX点眼液3% 5mL | 5mL/本 | |
| 外 | 内 | | | ジクトルテープ75mg | 75mg/枚 | |
| 外 | | 後 | | ジクロスター点眼液0.1% | 5mL/本 | ジクロード点眼液 |
| 外 | | | | ジクロード点眼液0.1% | 5mL/本 | |
| 外 | | 後 | | ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」 | 12.5mg/個 | ボルタレン坐剤 |
| 外 | 内 | 後 | | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 | 25mg/個 | ボルタレン坐剤 |
| 外 | 内 | 後 | | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 | 50mg/個 | ボルタレン坐剤 |
| 外 | | | | ジフラー軟膏 0.05% | 5g/本 | |
| 外 | | | | シープリ吸入用カプセル50μg | 50μg/cap | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|--------------------------------|-----------------------|----------|
| 外 | 内 | | | シムビコートタービューヘイラー60吸入 | 60吸入/個 | |
| | 内 | | | 硝酸銀 | g | |
| 外 | 内 | 後 | | 注射用蒸留水(ヒカリ) | 1000mL/本 | 大塚蒸留水500 |
| | 内 | | | 親水クリーム「ニッコー」 | 500g/B | |
| 外 | | | | 親水ワセリン | 500g/B | |
| | | | | | | |
| | | | | -ス- | | |
| 外 | 内限 | | | スタデルムクリーム 5% | 10g/本 | |
| 外 | | 後 | | ステリクロンR液0.05 0.05% | mL | (なし) |
| 外 | | 後 | | ステリクロンR液0.1 0.1% | mL | (なし) |
| 外 | | 後 | | ステリクロンW液0.02 0.02% | mL | (なし) |
| 外 | | 後 | | ステリクロンW液0.05 0.05% | mL | (なし) |
| 外 | 内限 | 後 | | ステロネマ注腸3mg | 100mL/本 | (なし) |
| 外 | | | | スピオルトレスピマット60吸入 | 60吸入/キット | |
| 外 | | | | スピリーバ吸入用カプセル18μg | 18μg/cap | |
| 外 | 内 | | | スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 | 60吸入/キット | |
| 外 | | | | スピール膏M 25cm ² | 2.5cm ² /枚 | |
| 外 | 内限 | | | スプレキア点鼻液0.15% 15.75mg10mL | 15mg・10mL/本 | |
| | 内 | | | スポンゼル 5cm×2.5cm | 5cm×2.5cm | |
| | 内 | | | スポンゼル 10cm×7cm | 10cm×7cm | |
| 外 | 内 | | | スミスリンローション | 30g/本 | |
| | | | | | | |
| | | | | -セ- | | |
| 外 | | | | 精製ラノリン | 500g/B | |
| 外 | 内 | | | 生理食塩液 | mL | |
| 外 | | | | セクターゲル3% | 25g/本 | |
| 外 | | | | ゼビアックス油性クリーム2% | 200mg/10g/本 | |
| 外 | | | | ゼビアックスローション2% | 200mg/10g/本 | |
| 外 | | | | ゼフナート外用液2% | 10mL/本 | |
| 外 | | | | ゼフナートクリーム2% | 10g/本 | |
| | 内 | 後 | | セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 | 250mL/本 | セボフレン |
| 外 | | | | セルタッチパップ70 10cm×14cm | 6枚/袋 | |
| 外 | | | | セルタッチパップ140 20cm×14cm | 7枚/袋 | |
| | 内 | | | ゼルフフォーム 8cm×12.5cm×1cm | (No.100) 1枚 | |
| | 内 | | | ゼルフフォーム 2cm×6cm×0.7cm | (No.12) 1枚×4袋 | |
| 外 | | | | セレベント50ディスカス 50μg60プリスター | 60B/個 | |
| | | | | | | |
| | | | | -ソ- | | |
| 外 | 内 | | | ゾビラックス眼軟膏3% | 5g/本 | |
| 外 | | | | ゾビラックス軟膏5% | 5g/本 | |
| 自費 | | | | ソフトサンティア点眼液 | 5mL/本 | |
| 外 | 内 | | | ソフラチュール貼付剤10cm 10.8mg10cm×10cm | (10cm×10cm) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|-----|------------------------------|--------------|----------|
| | | | | -ター | | |
| 外 | | | | ダイアコート軟膏 0.05% | 5g/本 | |
| 外 | 内 | | 向3 | ダイアップ坐剤4 4mg | 4mg/個 | |
| 外 | | | 向3 | ダイアップ坐剤6 6mg | 6mg/個 | |
| 外 | | | 向3 | ダイアップ坐剤10 10mg | 10mg/個 | |
| 外 | | 後 | | タウナスアケアスプレー 8.5mg8.5g | 8.5mg・8.5g/瓶 | (なし) |
| 外 | | | | タチオン点眼用2% | 2%5mL/本 | |
| | 内 | | 特生物 | タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm | 9.5cm×4.8cm | |
| 外 | | | | タブコム配合点眼液 | 2.5mL/本 | |
| 外 | | | | タブロス点眼液0.0015% | 2.5mL/本 | |
| 外 | | | | タブロスミニ点眼液0.0015% | 0.3mg/本 | |
| 外 | | | | ダラシンTゲル1% | 10g/本 | |
| 外 | | | | タリビッド眼軟膏0.3% | 3.5g/本 | |
| 外 | | | | タリビッド耳科用液0.3% 3mg | 5mL/本 | |
| 外 | | | | タリビッド点眼液0.3% | 5mL/本 | |
| 外 | | | | タリムス点眼液0.1% | 5mL/本 | |
| | | | | | | |
| | | | | -チ- | | |
| 外 | | | | チアミトール「マルイシ」10% | 500mL/B | |
| 外 | | | | 0.025W/V% チアミトール水 0.025% | 500mL/B | |
| 外 | | | | 0.05w/v% チアミトール水 0.05% | 500mL/B | |
| 外 | | | | 0.1W/V% チアミトール水 0.1% | 500mL/B | |
| 外 | | | | チモプトール点眼液0.25% | 5mL/本 | |
| 外 | | | | チモプトール点眼液0.5% | 5mL/本 | |
| 外 | | | | チモプトールXE点眼液0.25% | 2.5mL/本 | |
| 外 | | | | チモプトールXE点眼液0.5% | 2.5mL/本 | |
| 外 | | | | チンク油 | 500g/B | |
| | | | | | | |
| | | | | -ツ- | | |
| 外 | 内 | 後 | | ツロブテロールテープ2mg「QQ」 | 2mg/枚 | ホクナリンテープ |
| | | | | | | |
| | | | | -テ- | | |
| | 内 | | | ディスオーバ消毒液0.55% 3.8L | 3.8L/本 | |
| 外 | | | | ディビゲル1mg | 1mg/1g/包 | |
| 外 | | | | ディフェリング0.1% | 15g/本 | |
| 外 | 内 | 後 | | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 | 5g/本 | アフタゾン |
| 外 | 内 | | | デスパコーワ口腔用クリーム | 5g/本 | |
| 外 | 内限 | | | デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」 | 5mL/本 | |
| 外 | | | | デタントール0.01%点眼液 | 5mL/本 | |
| 外 | | | | デュアック配合ゲル | 10g/本 | |
| 外 | | | | (ｷﾞﾊﾞｰﾙ専用)デュオペーサー(マスク付き) | 個 | |
| 外 | | | | (ｷﾞﾊﾞｰﾙ専用)デュオペーサー | 個 | |
| 外 | | | | (ｷﾞﾊﾞｰﾙ専用)デュオペーサー(マスク付き)Sサイズ | 個 | |
| 外 | | | | デュオトラバ配合点眼液 | 2.5mL/本 | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| 外 | | | 麻 | デュロテップMTパッチ2.1mg | 2.1mg/枚 | |
| 外 | | | 麻 | デュロテップMTパッチ4.2mg | 4.2mg/枚 | |
| 外 | | | 麻 | デュロテップMTパッチ8.4mg | 8.4mg/枚 | |
| 外 | | | 麻 | デュロテップMTパッチ12.6mg | 12.6mg/枚 | |
| 外 | | | 麻 | デュロテップMTパッチ16.8mg | 16.8mg/枚 | |
| 外 | 内 | | | テラマイシン軟膏（ポリミキシンB含有） | 25g/本 | |
| 外 | 内限 | | | テルルジ-100エリプタ30吸入用 | フルチカゾン/ウメクリジニウム/ビランテロール | |
| 外 | 内 | | | テルルジ-200エリプタ14吸入用 | フルチカゾン/ウメクリジニウム/ビランテロール | |
| 外 | | | | テルルジ-200エリプタ30吸入用 | フルチカゾン/ウメクリジニウム/ビランテロール | |
| 外 | 内 | 後 | | テルビナフィン塩酸塩1%クリーム「イワキ」 | 10g/本 | ラミシールクリーム |
| 外 | | | | デルモベート軟膏0.05% | 5g/本 | |
| 外 | | | | デルモベートスカルプローション0.05% | 10g/本 | |
| 外 | 内 | | | テレミンソフト坐薬10mg | 10mg/本 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -ト- | | |
| | | | | | | |
| 外 | | | | トプシムクリーム0.05% | 5g/本 | |
| 外 | | | | トブラシン点眼液0.3% | 5mL/本 | |
| 外 | | | | ドボネックス軟膏50μg/g 0.005% | 10g/本 | |
| 外 | | | | ドボベットゲル | 15g/本 | |
| 外 | | | | ドボベット軟膏 | 15g/本 | |
| 外 | | | | ドボベットフォーム | 60g/本 | |
| 外 | | | | トラバタンズ点眼液0.004% | 2.5mL/本 | |
| 外 | | | | トルソプト点眼液0.5% | 5mL/本 | |
| 外 | 内 | | | トルソプト点眼液1% | 5mL/本 | |
| 外 | 内 | 後 | | トロピカミド点眼液0.4%「日点」 | 5mL/本 | ミドリンM |
| | 内 | | | トロンピン液モチダ ソフトボトル1万 10,000単位10mL | 1万単位/本 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -ナ- | | |
| | | | | | | |
| 外 | 内 | | | ナウゼリン坐剤10 10mg | 10mg/個 | |
| 外 | 内 | | | ナウゼリン坐剤30 30mg | 30mg/個 | |
| 外 | 内 | | | ナウゼリン坐剤60 60mg | 60mg/個 | |
| 外 | | | | ナサニール点鼻液 10mg5mL | 5mL/本 | |
| 外 | 内 | 後 | | ナジフロキサシンクリーム1%「トーフ」 | 10g/本 | アクアチム |
| 外 | | | | ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 5mg10g | 10g/本 | |
| 外 | | | | ナパゲルンクリーム3% 25g | 25g/本 | |
| 外 | | | | ナパゲルンローション3% | 50mL/本 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -ニ- | | |
| | | | | | | |
| 自費 | | | | ニコチネルTTS10 17.5mg10 c m2 | 17.5cm×10cm | |
| 自費 | | | | ニコチネルTTS20 35mg20 c m2 | 35cm×20cm | |
| 自費 | | | | ニコチネルTTS30 52.5mg30 c m2 | 52.5cm×30cm | |
| 外 | | | | ニゾラルクリーム2% | 10g/本 | |
| 外 | | | | ニゾラルローション2% | 10g/本 | |
| 外 | 内 | | | ニトログリセリンテープ27mg「トーフ」 | 27mg/枚 | ニトロダーム |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|---------------------------------|----------|--------|
| 外 | | | | ニトロダームTTS 25mg10 c m2 | 25mg/枚 | |
| 外 | | | | ニフラン点眼液0.1% | 5mL/本 | |
| 外 | 内限 | | | ニュープロパッチ2.25mg | 2.25mg/枚 | |
| 外 | | | | ニュープロパッチ4.5mg | 4.5mg/枚 | |
| 外 | 内 | | | ニュープロパッチ9mg | 9mg/枚 | |
| 外 | | | | ニュープロパッチ13.5mg | 13.5mg/枚 | |
| | | | | | | |
| | | | | -ヌ- | | |
| | | | | | | |
| | | | | -ネ- | | |
| | | | | | | |
| 外 | | | | ネオキシテープ73.5mg | 73.5mg/枚 | |
| 外 | 内 | | | ネオシネジンコーワ5%点眼液 | 10mL/本 | |
| 外 | | | | ネオステリングリーンうがい液0.2% | 40mL/本 | |
| | 内 | 後 | | ネオベノール点眼液0.4% 5mL | 5mL/本 | ベノキシール |
| 外 | 内 | | | ネオメドロールEE軟膏 | 3g/本 | |
| 外 | 内 | | | ネバナック懸濁性点眼液0.1% | 5mL/本 | |
| 外 | 内限 | 後 | | ネリザ坐剤 | - | |
| 外 | | 後 | | ネリザ軟膏2g | 2g/本 | |
| 外 | | | | ネリゾナ軟膏 0.1% | 5g/本 | |
| 外 | | | | ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1% | 5g/本 | |
| | | | | | | |
| | | | | -ノ- | | |
| | | | | | | |
| 外 | | 後 | | ノフロキサン点眼液0.3% | 5mL/本 | ノフロ点眼 |
| 外 | | | | ノフロ点眼液0.3% | 5mL/本 | |
| 外限 | 内限 | | 向2 | ノルスパンテープ5mg | 5mg/枚 | |
| 外限 | | | 向2 | ノルスパンテープ10mg | 10mg/枚 | |
| 外限 | | | 向2 | ノルスパンテープ20mg | 20mg/枚 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -ハ- | | |
| | | | | | | |
| 外 | | | | ハイアラージン軟膏2% | 10g/本 | |
| 自費 | | | | 5%ハイドロキノンクリーム | g | |
| 外 | | | | ハイパジールコーワ点眼液0.25% | 5mL/本 | |
| | 内 | | | ハイポアルコール液2%「ヤクハン」 | 500mL/B | |
| 外 | 内限 | | | 白色ワセリン | 500g/B | |
| 外 | | | | バクスマー点鼻粉末剤3mg | 3mg/個 | |
| 外 | 内 | | | バクトロバン鼻腔用軟膏2% | 3g/本 | |
| 外 | | | | パスタロンソフト軟膏20% | 20%・25g | |
| 外 | | | | パタノール点眼液0.1% | 5mL/本 | |
| 外 | | | | パッチテストパネル(S)(各種アレルギー) | 9×9mm | |
| | 内 | | | パッチテスト試薬(軟膏) 各13成分 | 5g/本 | |
| 外 | | | | パニマイシン点眼液0.3% 3mg | 5mL/本 | |
| 外 | | | | パピロックミニ点眼液0.1% 0.4mL | 0.4mL/本 | |
| 外 | | | | パプライザー | | |
| 外 | 内限 | | | パルミコート100μgタービュヘイラー112吸入 11.2mg | 11.2mg/本 | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|---------------------------------------|------------------------|------------|
| 外 | | | | パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入 22.4mg | 22.4mg/本 | |
| 外 | | | | パルミコート吸入液0.25mg 2mL | 0.25mg・2mL/本 | |
| 外 | | | | パルミコート吸入液0.5mg 2mL | 0.5mg・2mL/本 | |
| 外 | 内 | | | ハルロピテープ8mg | 8mg/枚 | |
| 外 | | | | ハルロピテープ16mg | 16mg/枚 | |
| 外 | | | | ハルロピテープ24mg | 24mg/枚 | |
| 外 | | | | ハルロピテープ32mg | 32mg/枚 | |
| 外 | | | | ハルロピテープ40mg | 40mg/枚 | |
| 外眼 | ★ | | | バンコマイシン眼軟膏1% | 5g/本 | |
| 外 | | | | (ｽﾌﾟﾘｰﾊﾞ専用)ハンディヘラー | 個 | |
| 外 | | | | パンドル軟膏0.1% | 5g/本 | |
| 外 | | | | パンドルクリーム0.1% | 5g/本 | |
| 外 | | | | パンドルローション0.1% | 10mL/本 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -ヒ- | | |
| | | | | | | |
| | 内 | | | ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」 | 8.5mg/0.85mL/筒 | |
| | 内 | | | ヒアルロン酸Na1.1眼粘弾剤1%MV「センジュ」 | 1.1mL/筒 | |
| 外 | 内 | 後 | | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 | 5mL/本 | |
| 外 | | | | ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」 | 5mL/本 | |
| 外 | | | | ヒアレイン点眼液0.1% 5mL | 5mL/本 | |
| 外 | | | | ヒアレイン点眼液0.3% 5mL | 5mL/本 | |
| 外 | | | | ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4mL | 0.4mg/0.4mL/本 | |
| 外 | | | | ヒアレインミニ点眼液0.3% 0.4mL | 1.2mg/0.4mL/本 | |
| | 内 | | | ビーエスエスプラス 0.46%20mL (希釈液付) | 20mL/V (希釈液付500mLセット) | |
| | 内 | | | PA・ヨード点眼・洗眼液 0.2% | | |
| | 内 | 後 | | ビスコート 0.5mL | mL | (なし) |
| 外 | | | | ビスダーム軟膏0.1% | 5g/本 | |
| 外 | | | | ビスダームクリーム0.1% | 5g/本 | |
| 外 | 内 | | | ピソノテープ2mg | 2mg/枚 | |
| 外 | 内 | | | ピソノテープ4mg | 4mg/枚 | |
| 外 | | 後 | | ビーソフテンクリーム0.3% | 25g/本 | ヒルドイドクリーム |
| 外 | 内 | 後 | | ビーソフテンローション0.3% | 50g/本 | ヒルドイドローション |
| 外 | | | | 5%ヒピテン液 | mL | |
| 外 | 内 | 後 | | ピマトプロスト点眼液0.03%「日点」 | 5mL/本 | ルミガン |
| 外 | 内眼 | | | ピマリシン点眼液5%「センジュ」 50mg | 5mL/本 | |
| 外 | | | | ヒルドイドクリーム0.3% | 25g/本 | |
| 外 | | | | ヒルドイドソフト軟膏0.3% | 25g/本 | |
| 外 | | | | ヒルドイドフォーム0.3% | 92g/本 | |
| 外 | | | | ヒルドイドローション0.3% | 25g/本 | |
| 外 | | | | ビレーズトリエアロスフィア56吸入 | ブテソニド/グリコピロエウム/ホルモテロール | |
| 外 | | | | ビレーズトリエアロスフィア120吸入 | ブテソニド/グリコピロエウム/ホルモテロール | |
| 外 | | 後 | | ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 | 5mL/本 | カタリンK |
| | 内 | | | ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%シリンジ 0.6mL | 0.6mL/筒 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -フ- | | |
| | | | | | | |
| | 内 | | | 5-FU軟膏5%協和 5g/本(処置専用) | 5g/本 | |
| 外 | | | | 5-FU軟膏5%協和 20g/本 | 20g/本 | |
| 外 | | | | ピタマーククリーム1% 15g/本 | 15g/本 | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|-------|----|----|------------------------------------|----------------|----------|
| 外 | 内 | 後 | | フェルピナクパップ70mg「ユートク」(10cm×14cm) | 7枚/袋 | セルタッチ |
| 外 | 内 | | | フィラストスプレー500 500μg(溶解液付) | 500μg/本 | |
| 外 | | | | フェノール・亜鉛華リニメント(日興製薬) | 500g/B | |
| 外 | 内 | 後 | | フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」 | 40g/本 | ナバゲルン |
| 外 | 内 | 後 | | フェルピナクパップ70mg「NP」 | 6枚/袋 | セルタッチパップ |
| 外 | | 後 | 麻 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ0.5mg「テイコク」 | 0.5mg/枚 | フェントステープ |
| 外 | 内 | 後 | 麻 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」 | 1mg/枚 | フェントステープ |
| 外 | 内 | 後 | 麻 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」 | 2mg/枚 | フェントステープ |
| 外 | 内 | 後 | 麻 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」 | 4mg/枚 | フェントステープ |
| 外 | 内 | 後 | 麻 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「テイコク」 | 8mg/枚 | フェントステープ |
| 外 | | 後 | 麻 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 | 1mg/枚 | フェントステープ |
| 外 | | 後 | 麻 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」 | 2mg/枚 | フェントステープ |
| 外 | | 後 | 麻 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」 | 4mg/枚 | フェントステープ |
| 外 | | 後 | 麻 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」 | 6mg/枚 | フェントステープ |
| 外 | | 後 | 麻 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」 | 8mg/枚 | フェントステープ |
| 外 | 内 | | 麻 | フェントステープ0.5mg | 0.5mg/枚 | |
| 外 | 内限 | | 麻 | フェントステープ1mg | 1mg/枚 | |
| 外 | 内限 | | 麻 | フェントステープ2mg | 2mg/枚 | |
| 外 | | | 麻 | フェントステープ4mg | 4mg/枚 | |
| 外 | | | 麻 | フェントステープ6mg | 6mg/枚 | |
| 外 | | | 麻 | フェントステープ8mg | 8mg/枚 | |
| 外 | | | | フシジンレオ軟膏2% | 10g/本 | |
| | 内 | | | ブドウ糖 | g | |
| 外 | | 後 | | プラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」 | 5mL/本 | ニフラン点眼 |
| 外 | | | | フランドルテープ40mg | 40mg/枚 | |
| 外 | 内 | | | (シブアリ/カブリ/カティア専用) プリーズヘラー | 個 | |
| 外 | 内限(限) | | | プリピナ液0.05%(点鼻用) | 0.5mg/mL | |
| 外 | | 後 | | プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」 | 5mL/本 | アイファガン |
| 外 | | 後 | | フルオロメロン0.02%点眼液「NIT」 | 5mL/本 | フルメロン |
| 外 | 内 | 後 | | フルオロメロン0.1%点眼液「NIT」 | 5mL/本 | フルメロン |
| 外 | | | | フルコート軟膏0.025% | 5g/本 | |
| 外 | | | | フルタイド50μgエアゾール120吸入用 9.72mg10.6g | 9.72mg・10.6g/個 | |
| 外 | | | | フルタイド50ディスクス 50μg60プリスター | 60B/個 | |
| 外 | | | | フルタイド100ディスクス 100μg60プリスター | 60B/個 | |
| 外 | | | | フルタイド200ディスクス 200μg60プリスター | 60B/個 | |
| 外 | 内 | 後 | | フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「日本臓器」28噴霧用 | 1回噴霧中50μg | |
| 外 | | | | フルティフォーム125エアゾール56吸入用 | 個 | |
| 外 | 内 | | | フルティフォーム125エアゾール120吸入用 | 個 | |
| 外 | | | | フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 2.04mg4mL | 4mL/本 | |
| 外 | | | | 小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 2.04mg4mL | 4mL/本 | |
| 外 | | | | フルメタクリーム | 5g/本 | |
| 外 | | | | フルメタ軟膏 0.1% | 5g/本 | |
| 外 | | | | フルメタローション 0.1% | 10g/本 | |
| 外 | | | | フルメロン点眼液0.02% | 5mL/本 | |
| 外 | | | | フルメロン点眼液0.1% | 5mL/本 | |
| | 内限 | | | プレグランディン腔坐剤1mg | 1mg/個 | |
| 外 | | | | プレドニン眼軟膏 0.25% 5g | 5g/本 | |
| 外 | 内限 | | | プレドネマ注腸20mg | 10mg/本 | |
| 外 | | | | プロクトセディル軟膏 | 2g/本 | |
| 外 | | 後 | | フロジン外用液5% | 30mL/本 | (なし) |
| 外 | 内 | | | プロスタンディン軟膏0.003% | 10g/本 | |
| 外 | | | | プロトピック軟膏0.03%小児用 | 5g/本 | |
| 外 | 内 | | | プロトピック軟膏0.1% | 5g/本 | |
| 外 | 内 | | | プロナック点眼液0.1% | 5mL/本 | |
| 外 | 内 | | | プロベト 100g/本 | 100g/本 | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|-----------------------------------|------------|--------------|
| 外 | | | | プロベト | g | |
| 外 | | | 向3 | プロマゼパム坐剤3mg「サンド」 | 3mg/個 | |
| 外 | 内 | 後 | | プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 | 45mL/本 | ビソルボン |
| 外 | | | | プロメライン軟膏5万単位/g (ジェイドルフ) 50, 000単位 | 20g/本 | |
| 外 | 内 | | | フロリドゲル経口用2% | 5g/本 | |
| 外 | | | | フロリドDクリーム1% | 10g/本 | |
| | 内 | 後 | | フローレス眼検査用試験紙0.7mg | | (なし) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | - 八 - | | |
| | | | | | | |
| 外 | | | | ベガモックス点眼液0.5% | 5mL/本 | |
| | 内 | | | ヘキザックAL液1%青 | 500mL/本 | |
| 外 | | 後 | | 0.02%ヘキザック水W | 500mL/本 | (なし) |
| 外 | | 後 | | 0.05%ヘキザック水W | 500mL/本 | (なし) |
| 外 | 内 | 後 | | 0.05%ヘキザック水R | 500mL/本 | (なし) |
| 外 | 内 | 後 | | 5%ヘキザック液 | 500mL/本 | ヒビテン |
| 外 | | | | ベストロン耳鼻科用1% 10mg (溶解後の液として) | 5mL/本 | |
| 外 | 内 | | | ベストロン点眼用0.5% 5mg (溶解後の液として) | 5mL/本 | |
| 外 | | | | ベセルナクリーム5% 250mg | 12.5mg/包 | |
| 外 | 内 | 後 | | ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーフ」 | 5g/本 | リンデロン-V軟膏 |
| 外 | 内 | | | ベネトリン吸入液0.5% | 30mL/本 | |
| | 内 | | | ベノキシル点眼液0.4% | 5mL/本 | |
| 外 | | 後 | | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 | 100g/本 | ピーソフテン外用スプレー |
| 外 | 内限 | 後 | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 | 100g/本 | ヒルドイドフォーム |
| 外 | 内 | 後 | | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 | 25g/本 | ヒルドイドソフト軟膏 |
| 外 | | 後 | | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 | 25g/本 | ピーソフテンクリーム |
| 外 | 内 | 後 | | ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 | 50g/本 | ピーソフテンローション |
| 外 | | | | ベピオゲル2.5% | 15g/本 | |
| 外 | | | | ベピオローション2.5% | 15g/瓶 | |
| 外 | | | | ベロテックエロゾル100 20mg10mL | 5mL/本 | |
| 外 | | | | ペンタサ坐剤1g | 1g/個 | |
| 外 | 内限 | | | ペンタサ注腸1g | 1g/100mL | |
| | 内 | | | ペンレステープ18mg 30.5mm×50.0mm | 18mg/枚 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | - ホ - | | |
| | | | | | | |
| 外 | | | | ホクナリンテープ0.5mg | 0.5mg/枚 | |
| 外 | | | | ホクナリンテープ1mg | 1mg/枚 | |
| 外 | | | | ホクナリンテープ2mg | 2mg/枚 | |
| 外 | 内 | | | ホスミンS 耳科用 3% 300mg | 10mL/本 | |
| | 内 | | | ボスミン外用液 0.1% | 100mL/B | |
| 外 | | 後 | | ポチシート20% | 30g/枚/3枚入り | (なし) |
| 外 | | 後 | | ポピドンヨードゲル10%「VTRS」 | 90g/本 | イソジンゲル |
| 外 | 内 | 後 | | ポピドン液10% | 250mL/本 | イソジン液 |
| 外 | 内 | 後 | | ポピドンガーグル7% | 7%30mL/本 | イソジンガーグル |
| 外 | | | | ポラザG軟膏 | 2.4g/本 | |
| 外 | 内 | | | ホーリンV腔用錠1mg | 1mg/tab | |
| 外 | | | | ポルタレンサポ12.5mg | 12.5mg/個 | |
| 外 | | | | ポルタレンサポ25mg | 25mg/個 | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|-----|-----------------------------|----------|--------|
| 外 | | | | ボルトレンサポ50mg | 50mg/個 | |
| 外 | | | | ボルトレングル1% 25g | 25g/本 | |
| 外 | | | | ボルトレングル1% 50g | 50g/本 | |
| 外 | | | | ボルトレンテープ15mg 7cm×10cm | 7×10cm | |
| | 内 | | 特生物 | ボルヒール組織接着剤 0.5mL | 0.5mL4瓶 | |
| | 内 | | 特生物 | ボルヒール組織接着剤 1mL | 1mL4瓶 | |
| | 内 | | 特生物 | ボルヒール組織接着剤 3mL | 3mL4瓶 | |
| | 内 | | 特生物 | ボルヒール組織接着剤 5mL | 5mL4瓶 | |
| 外 | | | | ボンアルファ軟膏2μg/g 0.0002% | 10g/本 | |
| 外 | | | | ボンアルファクリーム2μg/g 0.0002% | 10g/本 | |
| 外 | | | | ボンアルファローション2μg/g 0.0002% | 10g/本 | |
| 外 | | | | ボンアルファハイ軟膏20μg/g 0.002% | 10g/本 | |
| 外 | | | | ボンアルファハイローション20μg/g 0.002% | 10g/本 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -マ- | | |
| | | | | | | |
| 外 | | | | マイコスポールクリーム1% | 10g/本 | |
| 外 | | | | マイコスポール外用液1% | 10mL/本 | |
| 外 | | | | マイザークリーム0.05% | 5g/本 | |
| 外 | | | | マイザー軟膏0.05% | 5g/本 | |
| 外 | | | | 人工涙液マイティア点眼液 5mL | 5mL/本 | |
| 外 | 内 | | | マキサカルシトール軟膏25μg/g「タカタ」 | 10g/本 | オキサロール |
| 外眼 | | | | マクロゴール400 | 500mL/本 | |
| 外 | | | | マクロゴール軟膏 | 500g/B | |
| | 内 | 後 | | マスキンW・エタノール液 (0.5w/v%) 0.5% | 500mL/B | (なし) |
| 外 | 内 | | | 20W/V%マスキン液 20% | 500mL/B | |
| 外 | 内 | 後 | | 0.02w/v%マスキン水 0.02% | 500mL/B | (なし) |
| 外 | 内 | 後 | | 0.05w/v%マスキン水 0.05% | 500mL/B | (なし) |
| 外 | | | | マーデュオックス軟膏 | 10g/本 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -ミ- | | |
| | | | | | | |
| 外 | 内 | | | ミオコールスプレー0.3mg 0.65%7.2g | 7.2g/本 | |
| 外 | | | | ミケラン点眼液1% | 5mL/本 | |
| 外 | | | | ミケラン点眼液2% | 5mL/本 | |
| 外 | | | | ミケランLA点眼液2% | 2.5mL/本 | |
| 外 | | | | ミケルナ配合点眼液 | 2.5mL/本 | |
| 外 | | | | ミドリンM点眼液0.4% | 5mL/本 | |
| 外 | | | | ミドリンP点眼液 | 10mL/本 | |
| | 内 | | | ミレーナ52mg | 個 | |
| 外 | | | | ミルル点眼液0.5% | 5mL/本 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -ム- | | |
| | | | | | | |
| 外 | | | | ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL | 0.35mL/本 | |
| 外 | 内 | | | ムコフィリン吸入液20% 17.62%2mL | 2mL/A | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|------------------------------|-----------|---------|
| | | | | -メ- | | |
| 外 | | | | メサデルム軟膏0.1% | 5g/本 | |
| 外 | | | | メサデルムクリーム0.1% | 5g/本 | |
| 外 | | | | メサデルムローション0.1% | 10g/本 | |
| | 内 | 後 | | メトロニダゾールゲル0.75% 50g/本 | 50g/本 | ロゼックスゲル |
| | 内 | | | メトロニダゾール軟膏 500g (院内製剤) | 500g/個 | |
| | 内 | | | メトロニダゾール軟膏 10g (院内製剤) | 10g/個 | |
| 外 | | | | メノエイドコンビパッチ | | |
| 外 | | | | メプチン吸入液0.01% | 30mL/本 | |
| 外 | 内 | | | メプチン吸入液ユニット0.3mL 0.01% | 0.3mL/A | |
| 外 | 内 | | | メプチンエア-10μg吸入100回 5mL | 5mL/本 | |
| 外 | | | | メプチンキッドエア-5μg吸入100回g 2.5mL | 2.5mL/本 | |
| 外 | | | | メンタックスクリーム1% | 10g/本 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -モ- | | |
| 外 | | | | モイゼルト軟膏0.3% 10g | 10g/本 | |
| 外 | | | | モイゼルト軟膏1% 10g | 10g/本 | |
| 外 | 内 | 後 | | モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」 5mL | 5mL/本 | ベガモックス |
| 外 | 内 | 後 | | モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 | 5g/本 | フルメタ |
| 外 | | | | モ-ラステープ20mg 7cm×10cm | 7枚入/袋 | |
| 外 | | | | モ-ラステープL40mg 10cm×14cm | 10×14cm/枚 | |
| 外 | | | | モ-ラスパップ30mg 10cm×14cm | 7枚入/袋 | |
| 外 | | | | モ-ラスパップ60mg 20cm×14cm | 7枚入/袋 | |
| 外 | | | | モ-ラスパップXR120mg 10cm×14cm | 7枚入/袋 | |
| 外 | | | | モ-ラスパップXR240mg 14cm×20cm | 7枚入/袋 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -ヤ- | | |
| 外 | | | | ヤクバンテープ20mg 7cm×10cm | 7枚/袋 | |
| 外 | | | | ヤクバンテープ60mg 15cm×14cm | 7枚/袋 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -ユ- | | |
| 外 | | | | ユベラ軟膏 | 500g/B | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -ヨ- | | |
| 外 | | | | ヨードコート軟膏0.9% | 50g/本 | |
| | 内 | | | 希ヨードチンキ | mL | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -ラ- | | |
| | | | | | | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|----------------------------------|-----------|--------------|
| 外 | | | | ラクリミン点眼液0.05% 5mL | 5mL/本 | |
| 外 | 内 | 後 | | ラタプロスト点眼液0.005%「ニッテン」 | 2.5mL/本 | キサラン |
| 外 | | | | ラピフォートワイプ2.5% | 枚 | |
| 外 | | | | ラミシールクリーム1% | 10g/本 | |
| 外 | | | | ラミシール外用液1% | 10g/本 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -リー | | |
| | | | | | | |
| 外 | | | | リザベン点眼液0.5% 25mg5mL | 5mL/本 | |
| 外 | | | | リズモンTG点眼液0.25% | 2.5mL/本 | |
| 外 | | | | リズモンTG点眼液0.5% | 2.5mL/本 | |
| | 内 | | | リティンパ耳科用250μgセット | 250μg/個 | |
| | 内 | | | リドカインクリーム7% (院内製剤) | g | |
| 外 | 内 | 後 | | リドプロクリーム「サトウ」 | 5g/本 | エムラ |
| 外 | 内 | | | リドメックスコーワ軟膏0.3% | 5g/本 | |
| 外 | | | | リドメックスコーワクリーム0.3% | 5g/本 | |
| 外 | | | | リドメックスコーワローション0.3% | 10g/本 | |
| 外 | | | | リバスタッチパッチ4.5mg | 4.5mg/枚 | |
| 外 | | | | リバスタッチパッチ9mg | 9mg/枚 | |
| 外 | | | | リバスタッチパッチ13.5mg | 13.5mg/枚 | |
| 外 | | | | リバスタッチパッチ18mg | 18mg/枚 | |
| 外 | 内限 | 後 | | リバスタッチパッチ4.5mg「久光」 | 4.5mg/枚 | リバスタッチ、イクセロン |
| 外 | 内 | 後 | | リバスタッチパッチ9mg「久光」 | 9mg/枚 | リバスタッチ、イクセロン |
| 外 | 内 | 後 | | リバスタッチパッチ18mg「久光」 | 18mg/枚 | リバスタッチ、イクセロン |
| 外 | | | | リバルエンLAパッチ25.90mg | 25.90mg/枚 | |
| 外 | | | | リバルエンLAパッチ51.84mg | 51.84mg/枚 | |
| 外 | | | | リボスチン点眼液0.025% | 5mL/本 | |
| 外 | | | | リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 0.025%15mL | 15mL/本 | |
| 外 | 内 | | | リレンザ 5mg | 5mg×4B/枚 | |
| 外 | | | | リンデロン坐剤0.5mg | 0.5mg/本 | |
| 外 | 内限 | | | リンデロン坐剤1mg | 1mg/個 | |
| 外 | | | | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | 5mL/本 | |
| 外 | | | | リンデロン-DP軟膏 0.064% | 5g/本 | |
| 外 | | | | リンデロン-DPクリーム 0.064% | 5g/本 | |
| 外 | | | | リンデロン-DPソル 0.064% | 10g/本 | |
| 外 | | | | リンデロン-V軟膏0.12% | 5g/本 | |
| 外 | | | | リンデロン-Vクリーム0.12% | 5g/本 | |
| 外 | | | | リンデロン-Vローション 0.12% | 10mL/本 | |
| 外 | 内 | | | リンデロン-VG軟膏0.12% | 5g/本 | |
| 外 | 内 | | | リンデロン-VGクリーム0.12% | 5g/本 | |
| 外 | 内 | | | リンデロン-VGローション | 10mL/本 | |
| 外 | | | | 眼・耳科用リンデロンA軟膏 | 5g/本 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -ル- | | |
| | | | | | | |
| 外 | | | | ル・エストロジェル0.06% | 80g/本 | |
| 外 | | | | ルコナック爪外用液5% | 3.5g/瓶 | |
| 外 | | | 向3 | ルピアール坐剤25 25mg | 25mg/個 | |
| 外 | | | 向3 | ルピアール坐剤50 50mg | 50mg/個 | |
| 外 | 内 | | 向3 | ルピアール坐剤100 100mg | 100mg/個 | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|---------------------------------|-----------|----------|
| 外 | | | | ルミガン点眼液0.03% | 2.5mg/本 | |
| 外 | | | | ルリコン液1% | 10mL/本 | |
| 外 | | | | ルリコンクリーム1% | 10g/本 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -レ- | | |
| 外 | | | | レクタブル2mg注腸フォーム14回 | 2mg/1プッシュ | |
| 外 | 内 | | | 新レシカルボン坐剤 | 個 | |
| 外 | | | | レスキュラ点眼液0.12% | 5mL/本 | |
| 外 | 内 | | | レスタミンコーワクリーム1% | 500g/B | |
| 外 | | | 向2 | レペタン坐剤0.2mg | 0.2mg/個 | |
| 外 | 内 | 後 | | レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」 | 5mL/本 | クラビット |
| 外 | | | | レルベア100エリプタ14吸入用 | 個 | |
| 外 | | | | レルベア100エリプタ30吸入用 | 個 | |
| 外 | | | | レルベア200エリプタ14吸入用 | 個 | |
| 外 | 内 | | | レルベア200エリプタ30吸入用 | 個 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -ロ- | | |
| | | | | | | |
| 外 | | | | ロキソニンゲル1% | 25g/本 | |
| 外 | | | | ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm | 7枚/袋 | |
| 外 | | | | ロキソニンパップ100mg 10cm×14cm | 7枚/袋 | |
| 外 | | 後 | | ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」7cm×10cm | 7枚/袋 | ロキソニンテープ |
| 外 | 内 | 後 | | ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」10cm×14cm | 7枚/袋 | ロキソニンテープ |
| 外 | | | | ロコアテープ | 7枚/袋 | |
| 外 | 内 | | | ロコイド軟膏 0.1% | 5g/本 | |
| 外 | | | | ロコイドクリーム 0.1% | 5g/本 | |
| 外 | | | | ロゼックスゲル0.75% 15g/本 | 15g/本 | |
| 外 | | | | ロゼックスゲル0.75% 50g/本 | 50g/本 | |
| | 内限 | | | ロナセンテープ20mg | 20mg/枚 | |
| 外 | | | | ロメフロン耳科用液0.3% | 5mL/本 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -ワ- | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |