

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|------------------------|------------|---------|
| | | | | -ア- | | |
| | 内限 | | | アイセントレス錠400mg | 400mg/tab | |
| 外 | | | | アイトロール錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | アイピーディカプセル100 100mg | 100mg/cap | |
| 外 | | | | アイミクス配合錠LD | tab | |
| 外 | | | | アイミクス配合錠HD | tab | |
| 外 | | 後 | | アカルボース錠50mg「日医工」 | 50mg/tab | グルコバイ |
| 外 | | 後 | | アカルボース錠100mg「日医工」 | 100mg/tab | グルコバイ |
| 外 | | | | アキネトン錠1mg | 1mg/tab | |
| 外 | | | | アクトス錠15 15mg | 15mg/tab | |
| 外 | | | | アクトス錠30 30mg | 30mg/tab | |
| 外 | | | | アクトネル錠2.5mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | | | | アクトネル錠17.5mg | 17.5mg/tab | |
| 外 | | | | アクトネル錠75mg | 75mg/tab | |
| 外 | | | | アグリリンカプセル0.5mg | 0.5mg/cap | |
| 外 | | | | アクロマイシンVカプセル250mg | 250mg/cap | |
| 外 | 内 | | | アコファイド錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | 内 | | | アサコール錠400mg | 400mg/tab | |
| 外 | | | | アザルフィジンEN錠250mg | 250mg/tab | |
| 外 | | | | アザルフィジンEN錠500mg | 500mg/tab | |
| 外 | | | | アシテアダニ舌下錠100単位 (IR) | 100単位 (IR) | |
| 外 | | | | アシテアダニ舌下錠300単位 (IR) | 100単位 (IR) | |
| 外 | 内 | 後 | | アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 | 250mg/tab | ジスロマック |
| 外 | | | | アシノン錠75mg | 75mg/tab | |
| 外 | | | | アジルバ錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | | アジルバ錠40mg | 40mg/tab | |
| 外 | | | | アジレクト錠0.5mg | 0.5mg/tab | |
| 外 | | | | アジレクト錠1mg | 1mg/tab | |
| 外 | | | | アスコルビン酸 散10% | 散剤 | |
| 外 | | | | アスコルビン酸 末 | 原末 | |
| 外 | | | | アスパラ-CA錠200 | 200mg/tab | |
| 外 | | | | アスパラカリウム錠300mg | 300mg/tab | |
| 外 | | | | アスパラカリウム散50% | 500mg/g | |
| 外 | 内 | 後 | | L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 | 200mg/tab | アスパラCA錠 |
| 外 | 内 | | | アスピリン原末「マルイシ」 | 原末 | |
| 外 | 内 | | | アスペノンカプセル20 20mg | 20mg/cap | |
| 外 | | | | アスベリン錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | アスベリン錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | | アスベリン散10% | 100mg/g | |
| 外 | | | | アスベリンドライシロップ2% | 20mg/g | |
| 外 | | | | アスベリンシロップ0.5% | 5mg/mL | |
| 外 | | | | アセチルスピラマイシン錠200 200mg | 200mg/tab | |
| 外 | | | | アゼブチン錠0.5mg | 0.5mg/tab | |
| 外 | | | | アゼブチン錠1mg | 1mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | アゼラスチン塩酸塩錠1mg「NIG」 | 1mg/tab | アゼブチン |
| 外 | 内 | 後 | | アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」 | 16mg/tab | カルブロック |
| 外 | | | | アダプチノール錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | 内 | | | アタラックス錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | 内 | | | アタラックス-Pカプセル25mg | 25mg/cap | |
| 外 | | | | アダラートCR錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | アダラートCR錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | | アダラートCR錠40mg | 40mg/tab | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|------|----|----|-----------------------|-----------|------------|
| 外 | | | | アーチスト錠2.5mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | | | | アーチスト錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | アーチスト錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | | アデカット15mg錠 | 15mg/tab | |
| 外 | | | | アデスタン錠300mg | 300mg/tab | |
| 外 | | | | アデオ配合錠 | | |
| 外 | | | | アデホスコーワ腸溶錠20 20mg | 20mg/tab | |
| 外 | 内 | | | アデホスコーワ顆粒10% | 100mg/g | |
| 外 | | | | アデムパス錠0.5mg | 0.5mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | アデムパス錠1.0mg | 1mg/tab | |
| 外 | | | | アテレック錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | アテレック錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | アテレック錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | | アーテン錠 (2mg) | 2mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | アドシルカ錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | | アトーゼット配合錠LD | | |
| 外 | | | | アトーゼット配合錠HD | | |
| 外 | 内 | | | アドソルビン原末 | 散剤 | |
| 外 | | | | アドナ散10% | 100mg/g | |
| 外 | | | | アドナ錠30mg | 30mg/tab | |
| 外 | | 後 | | アトモキセチン錠10mg「DSEP」 | 10mg/錠 | ストラテラ |
| 外 | 内 | 後 | | アトモキセチン錠25mg「DSEP」 | 25mg/錠 | ストラテラ |
| 外 | 内 | 後 | | アトモキセチン錠40mg「DSEP」 | 40mg/錠 | ストラテラ |
| 外 | 内 | 後 | | アトルバスタチン錠10mg「DSEP」 | 10mg/tab | リピトール |
| 外 | 内 | 後 | | アナストロゾール錠1mg「NK」 | 1mg/tab | アリミデックス |
| 外 | 内限 | | | アナフラニール錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | アナフラニール錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | アバプロ錠50mg | 50mg/tab | |
| | 特(限) | | | アビガン錠200mg | 200mg/tab | |
| 外限 | 内限 | がん | | アフィニール錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | 内 | 麻 | | アブストラル舌下錠100μg | 100μg/tab | |
| 外 | | 麻 | | アブストラル舌下錠200μg | 200μg/tab | |
| 外 | | | | アブレース錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | アブレゾリン錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | アブレピタントカプセル80mg「NK」 | 80mg/cap | イメンド |
| 外 | 内 | 後 | | アブレピタントカプセル125mg「NK」 | 125mg/cap | イメンド |
| 外 | | 後 | | アフロクアロン錠20mg「サワイ」 | 20mg/tab | アロフト |
| 外 | 内限 | | | アベロックス錠400mg | 400mg/tab | |
| 外 | | | | アボルブカプセル0.5mg | 0.5mg/cap | |
| 外 | 内限 | | | アマージ錠2.5mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | | | | アマリール0.5mg錠 | 0.5mg/tab | |
| 外 | | | | アマリール1mg錠 | 1mg/tab | |
| 外 | | | | アマリール3mg錠 | 3mg/tab | |
| 外 | | 後 | | アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」 | 100mg/g | シンメトレル |
| 外 | 内 | 後 | | アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 50mg/tab | シンメトレル |
| 外 | 内 | 後 | | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 | 100mg/tab | アンカロン |
| 外 | | | | アミサリン錠125mg | 125mg/tab | |
| 外 | | | | アミティーザカプセル12μg | 12μg/cap | |
| 外 | | | | アミティーザカプセル24μg | 24μg/cap | |
| 外 | 内 | | | アミノレバンEN配合散 | 50g/包 | |
| 外 | | | | アミュー配合顆粒 2.5g | 2.5g/包 | |
| 外 | | 後 | | アムロジピン錠2.5mg「ケミファ」 | 2.5mg/tab | ルバスク/アムロジン |
| 外 | | 後 | | アムロジピン錠5mg「ケミファ」 | 5mg/tab | ルバスク/アムロジン |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|------------------------|------------|-------------|
| 外 | | 後 | | アムロジピン錠2.5mg「明治」 | 2.5mg/tab | ノルバスク/アムロジン |
| 外 | | 後 | | アムロジピン錠5mg「明治」 | 5mg/tab | ノルバスク/アムロジン |
| 外 | 内 | 後 | | アムロジピンOD錠2.5mg「明治」 | 2.5mg/tab | ノルバスク/アムロジン |
| 外 | 内 | 後 | | アムロジピンOD錠5mg「明治」 | 5mg/tab | ノルバスク/アムロジン |
| 外 | | | | アムロジン錠5 5mg | 5mg/tab | (ノルバスク) |
| 外 | | | | アムロジンOD錠2.5mg | 2.5mg/tab | (ノルバスク) |
| 外 | | | | アムロジンOD錠5mg | 5mg/tab | (ノルバスク) |
| 外 | 内 | 後 | | アメリニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 | 10mg/tab | リズミック |
| 外 | 内限 | | | アメナリーフ錠200mg | 200mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 | 250mg/cap | サワシリン |
| 外 | | | | アモバン錠7.5 7.5mg | 7.5mg/tab | |
| 外 | | | | アモバン錠10 10mg | 10mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | アラバ錠10mg | 10mg/tab | |
| | 内限 | | | アラベル内用剤1.5g | 1.5g/V | |
| 外 | | | | アリセプト錠3mg | 3mg/tab | |
| 外 | | | | アリセプトD錠3mg | 3mg/tab | |
| 外 | | | | アリセプト錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | アリセプトD錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | アリセプトD錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | がん | アーリーダ錠60mg | 60mg/tab | |
| 外 | 内 | | | 25mgアリナミンF糖衣錠 | 25mg/tab | |
| 外 | 内限 | 後 | | アリピプラゾール錠3mg「サワイ」 | 3mg/tab | エビリファイ |
| | 内限 | 後 | | アリピプラゾールOD錠24mg「ヨシトミ」 | 24mg/tab | エビリファイ |
| 外 | | | | アリミデックス錠1mg | 1mg/tab | |
| 外限 | | | がん | アルケラン錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | | | | アルサルミン細粒90% | 900mg/g | |
| 外 | | | | アルサルミン内用液10% | 1g/10mL/包 | |
| 外 | | 後 | | アルセノール錠25 25mg | 25mg/tab | テノミン |
| 外 | | 後 | | アルセノール錠50 50mg | 50mg/tab | テノミン |
| 外 | | | | アルタットカプセル75 75mg | 75mg/cap | |
| 外 | | | | アルダクトンA錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | アルダクトンA錠50mg | 50mg/tab | |
| | 内 | | | アルト原末 1g | 1g/管 | |
| 外 | 内 | | | アルドメット錠250 250mg | 250mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」 | 0.25μg/tab | ワンアルファ |
| 外 | 内 | 後 | | アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 | 0.5μg/tab | ワンアルファ |
| 外 | | 後 | | アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」 | 1μg/tab | ワンアルファ |
| 外 | | | | アルファロールカプセル0.25μg | 0.25μg/cap | |
| 外 | | | | アルファロールカプセル0.5μg | 0.5μg/cap | |
| 外 | | | | アルファロールカプセル1μg | 1μg/cap | |
| 外 | | | | アルファロール散1μg/g | 1μg/g | |
| 外 | 内 | 後 | 向3 | アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」 | 0.4mg/tab | ソラナックス |
| 外 | 内 | | | アルロイドG内用液5% | 50mg/mL | |
| 外 | | | | アレギサル錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | アレグラ錠60mg | 60mg/tab | |
| 外 | | | | アレグラ錠30mg | 30mg/tab | |
| 外 | | | | アレグラドライシロップ5% | 50mg/g | |
| 外 | | | | アレジオン錠10 10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | アレジオン錠20 20mg | 20mg/tab | |
| 外限 | 内限 | | がん | アレセンサカプセル150mg | 150mg/cap | |
| 外 | 内 | | | アレビアチン散10% | 100mg/g | |
| 外 | | | | アレロック顆粒0.5% | 5mg/g | |
| 外 | | | | アレロック錠2.5 2.5mg | 2.5mg/tab | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 外 | | | | アレロック錠5 5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | アレロックOD錠5 5mg | 5mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | アレンドロン酸錠35mg「サワイ」 | 35mg/tab | ボナロン |
| 外 | | | | アローゼン顆粒 | 0.5g/包 | |
| 外 | 内限 | 後 | | アロチノール塩酸塩錠5mg「DSP」 | 5mg/tab | アロチノール塩酸塩錠 |
| 外 | | 後 | | アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」 | 10mg/tab | アロチノール塩酸塩錠 |
| 外 | | 後 | | アロチノール塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 10mg/tab | アロチノール塩酸塩錠 |
| 外 | 内 | 後 | | アロプリノール錠100mg「あゆみ」 | 100mg/tab | ザイロリック |
| 外 | | | | アロマシン錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | アンカロン錠100 100mg | 100mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | アンコチル錠500mg | 500mg/tab | |
| 自費 | | | | アンジュ28錠 | tab | |
| 外 | | | | クラシエ安中散料エキス細粒 | 2.0g/包 | |
| 外 | 内限 | | | ツムラ005 安中散エキス顆粒(医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | 後 | | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨ-」 | 15mg/tab | ムコソルバン |
| 外 | 内 | 後 | | アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」 | 45mg/tab | ムコソルバン |
| 外 | | | | アンプラーグ錠100mg | 100mg/tab | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -イ- | | |
| | | | | | | |
| 外 | 内 | | | イグザレルト錠2.5mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | | | | イグザレルト錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | イグザレルト錠15mg | 15mg/tab | |
| 外 | 内 | | | イグザレルトOD錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | 内 | | | イグザレルトOD錠15mg | 15mg/tab | |
| 外 | | がん | | イクスタンジ錠40mg | 40mg/tab | |
| 外 | | がん | | イクスタンジ錠80mg | 80mg/tab | |
| | 内限 | | | イグラチモド錠25mg「サワイ」 | 25mg/tab | ケアラム |
| 外 | | | | イーケブラ錠250mg | 250mg/tab | |
| 外 | | | | イーケブラ錠500mg | 500mg/tab | |
| 外 | | | | イーケブラドライシロップ50% | 500mg/g | |
| 外 | 内 | 後 | | イコサペント酸エチル顆粒状カプセル900mg「日医工」 | 900mg/包 | エバデール |
| 外 | | | | イーシー・ドパール配合錠 | 100mg/tab | |
| 外 | 内 | | | イスコチン錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | イスコチン原末 | 原末 | |
| 外 | 内 | 後 | | 一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」 | 20mg/tab | アイトロール |
| 外 | | 後 | | イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日医工」 | 20g/個 | イソバイド(同剤形なし) |
| 外 | | 後 | | イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」 | 30g/個 | イソバイド(同剤形なし) |
| 外 | 内 | | | イソバイドシロップ70%分包30mL | 30mL/包 | |
| 外 | | 後 | | イトプリド塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 50mg/tab | ガナトン |
| 外 | | 後 | | イトプリド塩酸塩錠50mg「NP」 | 50mg/tab | ガナトン |
| 外 | | 後 | | イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 | 50mg/cap | イトリゾールカプセル |
| 外 | 内 | 後 | | イトラコナゾール錠50mg「日医工」 | 50mg/tab | |
| 外 | | | | イトリゾールカプセル50 50mg | 50mg/cap | |
| 外 | 内 | | | イトリゾール内用液1% | 10mg/mL | |
| 外 | | | | イニシンク配合錠 | 70g/箱(25mg/外 500mg/内) | |
| 外 | 内 | | | イノラス配合経腸用液(ヨーグルト味、りんご味) | 300kcal/187.5mL/袋 | |
| 外 | | 後 | | EPLカプセル250mg | 250mg/cap | (なし) |
| 外 | 内限 | | | イフェクサーSRカプセル75mg | 75mg/cap | |
| 外 | | 後 | | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」 | 20mg/tab | セロクラール |
| 外 | | | | イブランスカプセル25mg | 25mg/cap | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|------------------------|-----------------------------|-------|
| 外 | | | | イブランスカプセル125mg | 125mg/cap | |
| 外 | | | | イブランス錠25mg | 25mg/cap | |
| 外 | | | | イブランス錠125mg | 125mg/cap | |
| 外 | | | | イミグラン錠50 50mg | 50mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」 | 0.1mg/tab | ウルトス |
| 外 | 内限 | | | イムセラカプセル0.5mg | 0.5mg/cap | |
| 外限 | | | | イムブルピカカプセル140mg | 140mg/cap | |
| 外 | 内 | | | イムラン錠 50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | イメンドカプセル80mg | 80mg/cap | |
| 外 | | | | イメンドカプセル125mg | 125mg/cap | |
| 外 | | | | イリボ-OD錠2.5μg | 2.5μg/tab | |
| 外 | | | | イリボ-OD錠5μg | 5μg/tab | |
| 外 | | 後 | | イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「日医工」 | 4mg/tab | ガスロンN |
| 外 | | | | イルトラ配合錠LD | イルベサルタン：100mg/トリゾルメチアジド：1mg | |
| 外 | | | | イルトラ配合錠HD | イルベサルタン：100mg/トリゾルメチアジド：2mg | |
| 外 | | | | イルベタン錠100mg | 100mg/tab | |
| 外限 | | | がん | イレッサ錠250 250mg | 250mg/tab | |
| 外 | | | | インヴェガ錠3mg | 3mg/tab | |
| 外 | | | | インヴェガ錠6mg | 6mg/tab | |
| 外 | | 後 | | インクレミンシロップ5% | 50mg/mL | (なし) |
| 外 | 内限 | | | インチュニブ錠1mg | 1mg/tab | |
| 外 | | | | クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒 | 2.0g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ117 茵陳五苓散エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | インデラル錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | インフリー-Sカプセル200mg | 200mg/cap | |
| 外限 | 内限 | | がん | インライタ錠1mg | 1mg/tab | |
| 外限 | 内限 | | がん | インライタ錠5mg | 5mg/tab | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -ウ- | | |
| | | | | | | |
| 外 | | | | ウェールナラ配合錠 | | |
| 外限 | 内限 | | がん | ヴォトリント錠200mg | 200mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | ヴォリブリス錠2.5mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ウテメリン錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | ウプトラビ錠0.2mg | 0.2mg/tab | |
| 外 | | | | ウプトラビ錠0.4mg | 0.4mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ウブレチド錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | ウラリット-U配合散 | 1g/包 | |
| 外 | | | | ウラリット配合錠 | tab | |
| 外 | | | | ウリアデック錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | | ウリアデック錠40mg | 40mg/tab | |
| 外 | | | | ウルトスOD錠0.1mg | 0.1mg/tab | |
| 外 | | | | ウルグートカプセル200mg | 200mg/cap | |
| 外 | | | | ウルソ錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | ウルソ錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | ウルソ顆粒5% | 50mg/g | |
| 外 | 内 | 後 | | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 | 100mg/tab | ウルソ |
| 外 | | | | ウロカルン錠225mg | 225mg/錠 | |
| 外 | | | | ツムラ106 温経湯エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ057 温清飲エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|---------------------------|------------|---------------|
| | | | | -I- | | |
| 外 | | | | エカード配合錠HD | tab | |
| 外 | | | | エクア錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | エクセグラン錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | 後 | | エクセラゼ配合錠 | tab | (なし) |
| 外 | | | | エクフィナ錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | エクメット配合錠LD | tab | |
| 外 | | | | エクメット配合錠HD | tab | |
| 外 | | | | S・M配合散 | g | |
| 外 | | | | エースコール錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | エスゾピクロン錠 1 mg「トーフ」 | 1mg/tab | ルネスタ |
| 外 | 内 | | | エストラサイトカプセル156.7mg | 140mg/cap | |
| 外 | | | | エストリール錠1mg (持田) | 1mg/tab | |
| 外限 | 内限 | | がん | エスワンタイホウ配合OD錠T20 | 20mg/錠 | ティエスワン |
| 外限 | 内限 | | がん | エスワンタイホウ配合OD錠T25 | 25mg/錠 | ティエスワン |
| 外 | 内 | 後 | | エゼチミブOD錠10mg「トーフ」 | 10mg/tab | ゼチーア |
| 外 | 内 | 後 | | エチゾラム錠0.5mg「NIG」 | 0.5mg/tab | デバス |
| 外 | | 後 | | エチゾラム錠1mg「NIG」 | 1mg/tab | デバス |
| 外 | | | | エックスフォージ配合錠 | tab | |
| 外 | | | | エックスフォージ配合OD錠 | tab | |
| 外 | | | | ツムラ028 越婢加朮湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | エディロールカプセル0.5μg | 0.5μg/cap | |
| 外 | | | | エディロールカプセル0.75μg | 0.75μg/cap | |
| 外 | | 後 | | エトドラク錠200mg「SW」 | 200mg/tab | オステラックまたはハイベン |
| 外 | 内限 | | | エドルミズ錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」 | 2.5mg/tab | レニベース |
| 外 | 内 | 後 | | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」 | 5mg/tab | レニベース |
| 外 | | | | エナロイ錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | | | | エナロイ錠4mg | 4mg/tab | |
| 外 | | | | エネーボ配合経腸用液 | 250mL/缶 | |
| 外 | | | | エバステル錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | エバステルOD錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | エパデールカプセル300 300mg | 300mg/cap | |
| 外 | | | | エパデールS600 600mg | 600mg/包 | |
| 外 | | | | エパデールS900 900mg | 900mg/包 | |
| 外 | 内 | | 向3 | エバミール錠1.0 1mg | 1mg/tab | |
| 外 | | | | エビスタ錠60mg | 60mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | エピナスチン塩酸塩錠20mg「NIG」 | 20mg/tab | アレジオン |
| 外 | | 後 | | エピナスチン塩酸塩錠10mg「日医工」 | 10mg/tab | アレジオン |
| 外 | | 後 | | エピナスチン塩酸塩錠20mg「日医工」 | 20mg/tab | アレジオン |
| 外 | | | | エビプロスタット配合錠DB | tab | |
| 外 | | | | エビリファイ錠3mg | 3mg/tab | |
| 外 | | | | エビリファイ錠6mg | 6mg/tab | |
| 外 | | | | エビリファイ内用液0.1% | 3mg/包 | |
| 外 | | | | エプレオプチマル散50% | 500mg/g | |
| 外 | 内限 | | | エフィエント錠 2.5mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | | | | エフィエント錠 3.75mg | 3.75mg/tab | |
| 外 | | | | エフィエント錠 5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | dl-メチルエフェドリン塩酸塩散10%「マルイシ」 | 100mg/g | |
| 外 | | | | エブクルーサ配合錠 | - | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|-------------------------|-----------------|----------|
| 外 | 内 | | | エプトル250mg錠 | 250mg/tab | |
| 外 | 内 | | 覚 | エピーOD錠2.5 2.5mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | 内 | | | エبرانチルカプセル15mg | 15mg/cap | |
| 外 | | | | エبرانチルカプセル30mg | 30mg/cap | |
| 外 | 内 | 後 | | エプレノン錠25mg「杏林」 | 25mg/tab | セララ |
| 外 | 内 | 後 | | エペリゾン塩酸塩錠50mg「あすか」 | 50mg/tab | ミオナル |
| 外 | 内 | | | エベレンゾ錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | 内 | | | エベレンゾ錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | 麻 | MSコンチン錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | 麻 | MSコンチン錠30mg | 30mg/tab | |
| 外 | | | | MDSコーワ錠150 150mg | 150mg/tab | |
| 外 | | | | エラスチーム錠1800 1, 800単位 | 1800EL.U/tab | |
| 外 | 内 | | | エリキューズ錠2.5mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | 内 | | | エリキューズ錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | エリスロシン錠200mg | 200mg/tab | |
| 外 | 内 | | | エリスロシンドライシロップW20% 200mg | 200mg/g | |
| 外 | | | | エルカルチンFF錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | エルカルチンFF錠250mg | 250mg/tab | |
| 外 | | 後 | | エルサメット配合錠 | tab | エビプロスタット |
| 外 | 内 | 後 | | エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」 | 0.5μg/cap | エディロール |
| 外 | 内 | | | エレンタール配合内用剤 | 80g/包 | |
| 外 | | | | 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 | 600mg/錠 | スローケー |
| 外 | 内 | | | 塩化ナトリウム | g | |
| 外 | | | | エンシュア・リキッド バニラ味 | 250kcal/250mL/缶 | |
| 外 | | | | エンシュア・リキッド コーヒー味 | 250kcal/250mL/缶 | |
| 外 | | | | エンシュア・リキッド ストロベリー味 | 250kcal/250mL/缶 | |
| 外 | | | | エンシュア・H バニラ味 | 375kcal/250mL/缶 | |
| 外 | | | | エンシュア・H コーヒー味 | 375kcal/250mL/缶 | |
| 外 | | | | エンシュア・H バナナ味 | 375kcal/250mL/缶 | |
| 外 | | | | エンシュア・H 黒糖味 | 375kcal/250mL/缶 | |
| 外 | | | | エンシュア・H メロン味 | 375kcal/250mL/缶 | |
| 外 | 内 | 後 | | エンテカビル錠0.5mg「EE」 | 0.5mg/tab | バラクロード |
| 外限 | 内限 | | がん | エンドキサン錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | エンペシド錠 100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | エンレスト錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | 内 | | | エンレスト錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | 内 | | | エンレスト錠200mg | 200mg/tab | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | - オ - | | |
| | | | | | | |
| 外 | | | | ツムラ098 黄耆建中湯エキス顆粒（医療用） | 3.0g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ120 黄連湯エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | 試用 | | | ツムラ15 黄連解毒湯エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | 内 | | 麻 | オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」 | 5mg/tab | オキシコドン |
| 外 | 内 | | 麻 | オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」 | 20mg/tab | オキシコドン |
| 外 | | | 麻 | オキシコドンTR錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | 麻 | オキシコドンTR錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | 麻 | オキシコドンTR錠40mg | 40mg/tab | |
| 外 | 内 | | | オキナゾール錠600mg | 600mg/tab | |
| 外 | 内 | | 麻 | オキノーム散2.5mg | 2.5mg/包 | |
| 外 | 内 | | 麻 | オキノーム散5mg | 5mg/包 | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|--------------------------|------------------|-------|
| 外 | 内 | | 麻 | オキノーム散10mg | 10mg/g/包 | |
| 外 | 内 | | | オーグメンチン配合錠250RS 375mg | 375mg/tab | |
| 外 | | | | オークル錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | オステラック錠200 200mg | 200mg/tab | |
| 外 | | | | オゼックス錠75 75mg | 75mg/tab | |
| 外 | | | | オゼックス錠150 150mg | 150mg/tab | |
| 外 | | | | オゼックス細粒小児用15% 150mg | 150mg/g | |
| 外 | 内 | 後 | | オセルタミビル錠75mg「トーワ」 | 75mg/tab | タミフル |
| 外 | 内限 | | | オダイン錠125mg | 125mg/tab | |
| 外 | | | | ツムラ003 乙字湯エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | 内限 | | | オテズラ錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | オテズラ錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | オテズラ錠30mg | 30mg/tab | |
| 外 | | | | オノンカプセル112.5mg | 112.5mg/cap | |
| 外 | | | | オノンドライシロップ10% | 100mg/g | |
| 外 | | | | オパルモン錠5μg | 5μg/tab | |
| 外 | 内限 | | | オフエブカプセル100mg | 100mg/cap | |
| 外 | 内限 | | | オフエブカプセル150mg | 150mg/cap | |
| 外 | 内限 | | | オブスミット錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | 内 | | 麻 | オブソ内服液5mg | 5mg・2.5mL/包 | |
| 外 | 内 | | 麻 | オブソ内服液10mg | 10mg/5mL/包 | |
| 外 | 内限 | | | オペプリム 500mg | 500mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「MJT」 | 2g/包 | ロトリガ |
| 外 | | | | オメプラール錠20 20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | | オラスポア小児用ドライシロップ10% 100mg | 100mg/g | |
| 外 | | | | オラペネム小児用細粒10% 100mg | 100mg/g | |
| 外 | 内 | 後 | | オランザピンOD錠2.5mg「明治」 | 2.5mg/tab | ジブレキサ |
| 外 | 内 | | | オルケディア錠1mg | 1mg/tab | |
| 外 | 内 | | | オルケディア錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | | | | オルケディア錠4mg | 4mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | オルミエント錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | | | | オルミエント錠4mg | 4mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 20mg/tab | |
| 外 | | | | オルメテックOD錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | オルメテックOD錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | オルメテックOD錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | | オルメテックOD錠40mg | 40mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「VTRS」 | 5mg/tab | アレロック |
| 外 | | | | オングリザ錠2.5mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | | | | オングリザ錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | 試用 | | | オンジェンティス錠25mg | 25mg/tab | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -カー | | |
| | | | | | | |
| 外 | | | | カイトリル錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | | | | ガスコン錠40mg | 40mg/tab | |
| 外 | | | | ガスコンドロップ内用液2% | 20mg/mL(300mL/本) | |
| 外 | | | | ガスター錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | ガスター錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | | ガスター-D錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | ガスター散10% | 100mg/1g | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|--------------------------|---|---------------|
| | 内 | | | ガストログラフィン経口・注腸用 | 100mL/瓶 | |
| 外 | | | | ガストローム顆粒66.7% | 1.5g/包 | |
| 外 | | | | ガスモチン錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | ガスロンN錠4mg | 4mg/tab | |
| 外 | | | | カソテックス錠80mg | 80mg/tab | |
| 外 | | | | カソテックスOD錠80mg | 80mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | カタプレス錠75μg 0.075mg | 0.075mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ツムラ001 葛根湯エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | カデュエット配合錠1番 | tab | |
| 外 | | | | カデュエット配合錠2番 | tab | |
| 外 | | | | カデュエット配合錠3番 | tab | |
| 外 | | | | カデュエット配合錠4番 | tab | |
| 外 | | | | カナグル錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | ガナトン錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | カナマイシンカプセル明治 250mg | 250mg/cap | |
| 外 | | | | カナリア配合錠 | <small>テネリグリブチン20mg/カナグリフロジン100mg</small> | |
| 外 | | | | カバサール錠 0.25mg | 0.25mg/tab | |
| 外 | | | | カバサール錠1.0mg 1mg | 1mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ガバペン錠200mg | 200mg/tab | |
| 外 | | | | カフコデN配合錠 | tab | |
| 外 | | 後 | | カプトプリル錠12.5「SW」 12.5mg | 12.5mg/tab | カプトリル |
| 外 | 内限 | | | カプトリル錠12.5mg | 12.5mg/tab | |
| 外 | | | | カプトリル-R 18.75mg | 18.75mg/cap | |
| 外限 | 内限 | 後 | がん | カペシタピン錠300mg「ヤクルト」 | 300mg/tab | ゼローダ |
| 外 | 内 | | | カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」 | 0.25mg/tab | |
| 外限 | | | がん | カボメティクス錠20mg | 20mg/tab | |
| 外限 | | | がん | カボメティクス錠60mg | 60mg/tab | |
| 外 | | | | ツムラ137 加味帰脾湯エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | 内限 | | | ツムラ024 加味逍遙散エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | 内 | 後 | | カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 | 100mg/tab | フオイバン |
| 外 | 内 | 後 | | ガランタミンOD錠 4 mg「日医工」 | 4mg/tab | レミニール |
| 外 | | 後 | | カリジノゲナーゼ錠50単位「テバ」 | 50単位/tab | カルナクリン |
| 外 | 内 | | | カリメート経口液20% 25g | 25g/包 | |
| 外 | | | | カリメート散 | 5g/包 | |
| 外 | | | | カリメートドライシロップ92.59% | 5.4g/包 | |
| 外限 | | | がん | カルケンスカプセル100mg | 100mg/cap | |
| 外 | 内 | 後 | | カルコーパ配合錠L100 | 100mg/tab | メネシット/ネオドバストン |
| 外 | 内 | 後 | | カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」 | 0.25μg/cap | ロカルトロール |
| 外 | | | | カルスロット錠10 10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | カルスロット錠20 20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | | カルタン錠500 500mg | 500mg/tab | |
| 外 | | | | カルテナリン錠1mg | 1mg/tab | |
| 外 | | | | カルテナリン錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | | | | カルナクリン錠50 50単位 | 50国際単位/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トロー」 | 30mg/tab | アドナ |
| 外 | 内 | 後 | | カルバマゼピン錠100mg「アメル」 | 100mg/tab | テグレートール |
| 外 | | 後 | | カルバマゼピン錠200mg「アメル」 | 200mg/tab | テグレートール |
| 外 | | | | カルビスケン錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | カルブロック錠8mg | 8mg/tab | |
| 外 | | | | カルブロック錠16mg | 16mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 | 10mg/tab | アーチスト |
| 外 | 内 | 後 | | カルベジロール錠10mg「DSEP」 | 10mg/tab | アーチスト |
| 外 | 内 | 後 | | カルボシステイン錠250mg「サワイ」 | 250mg/tab | ムコダイン |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|---------------------------|----------------|-----------|
| 外 | 内 | 後 | | カルボシステインDS50%「タカタ」 | 1g/包 | ムコダインDS |
| 外 | | 後 | | カルボシステイン錠250mg「テバ」 | 250mg/tab | ムコダイン |
| 外 | | 後 | | カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」 | 50mg/mL | ムコダインシロップ |
| 外 | | | | カログラ錠120mg | 120mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | カロナール細粒20% | 200mg/g | (なし) |
| 外 | 内 | 後 | | カロナール錠200 200mg | 200mg/tab | (なし) |
| 外 | 内 | 後 | | カロナール錠300 | 300mg/tab | (なし) |
| 外 | 内 | 後 | | カロナールシロップ2% | 20mg/mL | (なし) |
| 外 | | 後 | | カンデサルタンOD錠4mg「EE」 | 4mg/tab | プロプレス |
| 外 | 内限 | | | ツムラ072 甘麦大棗湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| | | | | | | |
| | | | | -キー | | |
| | | | | | | |
| 外 | | | | コタロー桔梗石膏エキス細粒 | 2.0g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ138 桔梗湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | キックリンカプセル250mg | 250mg/cap | |
| 外 | | | | キックリン顆粒86.2% | 862mg/g | |
| 外 | | | | キネダック錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | ツムラ065 帰脾湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | キプレス細粒4mg | 4mg/包 | |
| 外 | | | | キプレス錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | キプレス錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | キプレスチュアブル錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | キャピリン配合錠 | タケキャブ/アスピリンの合剤 | |
| 外 | | | | ツムラ077 芎帰膠艾湯エキス顆粒 (医療用) | 3.0g/包 | |
| 外 | 内限 | 後 | | 球形吸着炭カプセル200mg「マイラン」 | 200mg/cap | クレメジンカプセル |
| 外 | 内 | 後 | | 球形吸着炭細粒「マイラン」 | g | クレメジン細粒 |
| | | | | | | |
| | | | | -クー | | |
| | | | | | | |
| 外 | | | | クエストラン粉末44.4% | 44.4%・9g/包 | |
| 外 | 内 | 後 | | クエチアピン錠25mg「明治」 | 25mg/tab | セロクエル |
| 外 | 内限 | 後 | | クエチアピン錠200mg「明治」 | 200mg/tab | セロクエル |
| 外 | 内 | 後 | | クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 | 50mg/tab | フェロミア |
| 外 | 内 | 後 | | クエンメット配合錠 | tab | ウラリット |
| 外 | 内 | | | グーフイス錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | グラクティブ錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | グラクティブ錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | グラクティブ錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | グラケ-カプセル15mg | 15mg/cap | |
| 外 | | | | クラバモックス小児用ドライシロップ 636.5mg | 636.5mg/g | |
| 外 | | | | クラビット錠500mg | 500mg/tab | |
| 外 | | | | グラマリール錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | グラマリール錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | グラマリール細粒10% | 100mg/g | |
| 外 | | | | クラリシッド錠200mg | 200mg/tab | |
| 外 | | | | クラリス錠50小児用 50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | クラリス錠200 200mg | 200mg/tab | |
| 外 | | | | クラリスドライシロップ10%小児用 100mg | 100mg/g | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|-------------------------------|-----------|-------------|
| 外 | 内 | 後 | | クラリスロマイシン錠200mg「NIG」 | 200mg/tab | クラリス |
| 外 | | 後 | | クラリスロマイシンDS10%小児用「EMEC」 100mg | 100mg/g | クラリスドライシロップ |
| 外 | | | | クラリチンドライシロップ1% | 10mg/g | |
| 外 | | | | クラリチン錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | グランダキシン錠50 50mg | 50mg/tab | |
| 外 | 内 | | | クリアナル錠200mg | 200mg/tab | |
| 外 | | | | クリアミン配合錠A1.0 | tab | |
| 外 | | 後 | | グリクラジド錠40mg「サワイ」 | 40mg/tab | グリミクロン |
| 外 | | | | グリコラン錠250mg | 250mg/tab | |
| 外 | 内 | | | グリチロン配合錠 | tab | |
| 外 | | | | クリノリル錠100 100mg | 100mg/tab | |
| 外限 | 内限 | | がん | グリベック錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | 内 | | | グリミクロンHA錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | | グリミクロン錠40mg | 40mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | グリメピリド錠0.5mg「三和」 | 0.5mg/tab | アマリール |
| 外 | | 後 | | グリメピリド錠1mg「三和」 | 1mg/tab | アマリール |
| 外 | | 後 | | グリメピリド錠3mg「三和」 | 3mg/tab | アマリール |
| 外 | 内 | | | グルコンサンK細粒 4mEq/g | 4mEq/g/包 | |
| 外 | 内 | | | グルコンサンK錠 5mEq | 5mEq/錠 | |
| 外 | | | | グルファスト錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | グルファスト錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | グルベス配合錠 | tab | |
| 外 | | | | クレストール錠2.5mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | | | | クレストール錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | クレストールOD錠2.5mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | | | | クレストールOD錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | グレースビット錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | 後 | | クレマスチンDS0.1%「タカタ」 | 1mg/g | (なし) |
| 外 | | | | クレメジンカプセル200mg | 200mg/cap | |
| 外 | | | | クレメジン細粒分包2g | 2g/包 | |
| 外 | | | | クレメジン速崩錠500mg | 500mg/tab | |
| 外限 | 内限 | 後 | | クロピドグレル錠25mg「SANIK」 | 25mg/tab | プラビックス |
| 外 | 内 | 後 | | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 75mg/tab | プラビックス |
| 外 | 内 | | | クロマイ腔錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | クロミッド錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」 | 2mg/tab | ポラミン |
| 外 | 内 | 後 | | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」 | 6mg/tab | (なし) |
| 外 | | 後 | | クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」 | 25mg/tab | プロスタール |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -ケー | | |
| | | | | | | |
| 外 | 内限 | | | ケアラム錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | ツムラ050 荊芥連翹湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ケイキサレート散 | 5g/包 | |
| 外 | | | | ケイキサレートドライシロップ76% | 3.27g/包 | |
| 外 | 内限 | | | ツムラ060 桂枝加芍薬湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ018 桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ026 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ082 桂枝人參湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ045 桂枝湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | 内 | | | ツムラ025 桂枝茯苓丸エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|-----------------------------|------------|-------|
| 外 | | | | ツムラ125 桂枝茯苓丸加意苡仁エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | 内 | | | ケイツーシロップ0.2% | 2mg/1mL/包 | |
| 外 | | | | ケタスカプセル10mg | 10mg/cap | |
| 外 | | 後 | | ケトチフェンカプセル1mg「サワイ」 | 1mg/cap | ザジテン |
| 外 | | 後 | | ケトチフェンDS小児用0.1%「サワイ」 | 100mg/1g | ザジテン |
| 外限 | 内限 | 後 | がん | ゲフィチニブ錠250mg「ヤクルト」 | 250mg/tab | イレッサ |
| | 内限 | 後 | がん | ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 | 250mg/tab | イレッサ |
| 外 | | | | ケフラルカプセル250mg | 250mg/cap | |
| 外 | | | | ケフラル細粒小児用100mg | 100mg/g | |
| 外 | | | | L-ケフレックス小児用顆粒 | 200mg/g | |
| 外 | | | | ケルロン錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | 試用 | | | ケレンディア錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | ケレンディア錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | | ケーワン錠5mg | 5mg/tab | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -コー | | |
| | | | | | | |
| 外 | | | | コウジン | 原末 | |
| 外 | | | | ツムラ070 香蘇散エキス顆粒(医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | 内 | | | ツムラ107 牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | 内限 | | | ツムラ031 呉茱萸湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | 内 | | | コスパノンカプセル40mg | 40mg/tab | |
| 外 | | | | コディオ配合錠EX | tab | |
| 外 | | 麻 | | コデインリン酸塩散10%「第一三共」 | 100mg/g | |
| 外 | 内 | 麻 | | コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」 | 20mg/tab | |
| 外 | 内 | | | コートリル錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | コートン錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | コニール錠4 4mg | 4mg/tab | |
| 外 | | | | コニール錠8 8mg | 8mg/tab | |
| 外 | | | | コバシル錠4mg | 4mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | コムタン錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | コメリアンコーワ錠50 50mg | 50mg/tab | |
| 外 | 内 | | | コラン錠2.5mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | | | | コランチル配合顆粒 | g | |
| 外 | | | | ツムラ56 五淋散エキス顆粒(医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | 内 | | | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 | 0.5mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ツムラ17 五苓散エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | コレチメント錠9mg | 9mg/tab | |
| 外 | | | | コレバイン錠500mg | 500mg/tab | |
| 外 | | | | コレバインミニ83% | 1.81g/包 | |
| 外 | | | | コレミナル錠4mg | 4mg/tab | |
| 外 | 内 | | | コロネル錠500mg | 500mg/tab | |
| | 内 | | | コロフォート内用懸濁液25% | 32mL/本 | |
| 外 | | | 向1 | コンサータ錠18mg | 18mg/tab | |
| 外 | | | 向1 | コンサータ錠27mg | 27mg/tab | |
| 外 | | | 向1 | コンサータ錠36mg | 36mg/tab | |
| 外 | 内 | | | コントミン糖衣錠12.5mg | 12.5mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | コントミン糖衣錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | コンバントリン錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | コンプラビン配合錠 | tab | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|---------------------------|------------|-----------|
| | | | | -サー | | |
| 外 | | | | サアミオン錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | ツムラ12 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠 | tab | |
| 外 | | | | ツムラ11 柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | 内限 | | | ツムラ10 柴胡桂枝湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ80 柴胡清肝湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ザイザル錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | ザイザルシロップ0.05% | 0.5mg/mL | |
| 外 | | | がん | ザイティガ錠250mg | 250mg/tab | |
| 外 | | | | サイトテック錠200 200μg | 200μg/tab | |
| 外 | | | | ツムラ96 柴朴湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ザイボックス錠600mg | 600mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ツムラ114 柴苓湯エキス顆粒 (医療用) | 3.0g/包 | |
| 外 | | | 向2 | サイレース錠1mg | 1mg/tab | |
| 外 | | | 向2 | サイレース錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | ザイロリック錠100 100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | サインバルタカプセル20mg | 20mg/cap | |
| 外 | | | | サインバルタカプセル30mg | 30mg/cap | |
| 自費 | | | | ザガーロカプセル0.5mg | 0.5mg/cap | |
| 外 | | | | ザクラス配合錠HD | | |
| 外 | | | | ザクラス配合錠LD | | |
| 外限 | 内限 | | がん | ザーコリカプセル200mg | 200mg/cap | |
| 外限 | 内限 | | がん | ザーコリカプセル250mg | 250mg/cap | |
| 外 | | | | ザジテンカプセル1mg | 1mg/cap | |
| 外 | | | | ザジテンドライシロップ0.1% | 1mg/g | |
| | 内限 | | | サーティカン錠0.25mg | 0.25mg/tab | |
| 外 | | | 向3 | サノレックス錠0.5mg | 0.5mg/tab | |
| 外 | | | | ザファテック錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | ザファテック錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | ザファテック錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | サフラン | 原末 | |
| 外 | 内限 | | | サムスカOD錠7.5mg | 7.5mg/tab | |
| 外 | | | | サムスカOD錠15mg | 15mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | サムスカOD錠30mg | 30mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | サムチレール内用懸濁液15% | 5mL/包 | |
| 外 | 内限 | | | サラジェン錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | サラジェン顆粒0.5% 5mg | 5mg/g | |
| | 内限 | 後 | | サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「日医工」 | 250mg/tab | アザルフィジンEN |
| 外 | 内 | 後 | | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」 | 500mg/tab | アザルフィジンEN |
| 外 | 内限 | | | サラゾピリン錠 500mg | 500mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | サリグレンカプセル30mg | 30mg/cap | |
| 外 | | | | サルコートカプセル外用50μg | 50μg/cap | |
| 外 | | | | ザルティア錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | 後 | | ザルトプロフェン錠80mg「日医工」 | 80mg/tab | ソルトン |
| | 内 | | | サルプレップ配合内用液 | 480mL/本 | |
| 外 | | | | サワシリンカプセル250 250mg | 250mg/cap | |
| 外 | 内 | | | 酸化マグネシウム | g | |
| 外 | | 後 | | 酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」 | 200mg/tab | (なし) |
| 外 | 内限 | | | ツムラ103 酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) | 2.5g/包 | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|---------------------------|---------------------------|--------|
| 外 | | | | ザンタック錠150 150mg | 150mg/tab | |
| 外 | | | | ザンタック錠75 75mg | 75mg/tab | |
| 外 | | | | サンリズムカプセル25mg | 25mg/cap | |
| | | | | | | |
| | | | | -シー | | |
| | 内限 | | | ジアゾキシドカプセル25mg「OP」 | 25mg/cap | |
| 外限 | | | | シアナマイド内用液1%「タナベ」 10mg/mL | 100mL/瓶 | |
| 自費 | | | | シアリス錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | | ツムラ93 滋陰降火湯エキス顆粒(医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | 内限 | | | ジェイゾロフト錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ジェニナック錠200mg | 200mg/tab | |
| 外 | | | | ジェミーナ配合錠 | レボノルゲストレル-エチニルエストラジオール配合錠 | |
| 外限 | 内限 | がん | | ジオトリフ錠20mg | 20mg/tab | |
| 外限 | 内限 | がん | | ジオトリフ錠30mg | 30mg/tab | |
| 外限 | 内限 | がん | | ジオトリフ錠40mg | 40mg/tab | |
| 外限 | | がん | | ジオトリフ錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | ツムラ35 四逆散エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | シグマート錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | シクレスト舌下錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | シクレスト舌下錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | 内限 | 後 | | シクロスポリンカプセル10mg「TC」 | 10mg/cap | ネオーラル |
| 外 | 内 | 後 | | シクロスポリンカプセル25mg「TC」 | 25mg/cap | ネオーラル |
| 外 | | 後 | | ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 | 25mg/tab | ボルタレン |
| 外 | | | | ジゴキシシンKY錠0.25 0.25mg | 0.25mg/tab | |
| 外 | | | | ジゴシン錠0.125mg | 0.125mg/tab | |
| 外 | | | | ジゴシン錠0.25mg | 0.25mg/tab | |
| 外 | | | | ジゴシン散0.1% | 1mg/g | |
| 外 | | | | ジゴシンエリキシル0.05mg/mL 0.005% | 0.05mg/mL | |
| 外 | | | | コタロー 梔子柏皮湯エキス細粒 | 2.0g/包 | |
| 外 | | 後 | | ジスチグミン臭化物錠5mg「テバ」 | 5mg/tab | ウブレチド |
| 外 | | | | ジスロマックカプセル小児用100mg | 100mg/cap | |
| 外 | | | | ジスロマック細粒小児用10% 100mg | 100mg/g | |
| 外 | | | | ジスロマック錠250mg | 250mg/tab | |
| 外 | | | | ジセレカ錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」 | 100mg/cap | リスモダン |
| 外 | | 後 | | ジソピラミド徐放錠150mg「SW」 | 150mg/tab | リスモダンR |
| 外 | | | | シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU | 2,000JAU/tab | |
| 外 | | | | シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU | 5,000JAU/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | シタグリプチン錠50mg「サワイ」 | 50mg/tab | ジャスピア |
| 外 | | | | ツムラ46 七物降下湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | シナール配合錠 | 200mg/tab | |
| 外 | | | | シナール配合顆粒 | 200mg/g | |
| | 内限 | 後 | | ジピリダモール錠100mg「ツルハラ」 | 100mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」 | 25mg/tab | セファドール |
| 外 | | | | ジフルカンカプセル50mg | 100mg/cap | |
| 外 | | | | ジプレキサ錠2.5mg | 2.5mg/tab | |
| | 内限 | | | ジプレキサザイデイス錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | ジプレキサ錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | シプロキサン錠200mg | 200mg/tab | |
| 外 | | | | シベノール錠50mg | 50mg/tab | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|----------------------------|------------------|----------|
| 外 | 内 | 後 | | シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」 | 50mg/tab | シベノール |
| 外 | 内 | | | ジメチコン錠40mg「YD」 | 40mg/tab | ガスコン |
| 外 | 内 | 後 | | ジメチコン内用液2%「カイゲン」 | 20mg/mL(300mL/本) | ガスコンドロップ |
| 外 | 内限 | | | ツムラ71 四物湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外限 | 内限 | | がん | ジャカビ錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ツムラ68 芍薬甘草湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | 内 | | | ジャディアンス錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | ジャディアンス錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | ジャドニユ顆粒分包90mg | 90mg/包 | |
| 外 | | | | ジャドニユ顆粒分包360mg | 360mg/包 | |
| 外 | | | | ジャスピア錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | ジャスピア錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | ジャスピア錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | シュアポスト錠0.25mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | | | | シュアポスト錠0.5mg | 5mg/tab | |
| 外 | 内 | | | クラシエ48 十全大補湯エキス細粒 | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ48 十全大補湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | JPS十味敗毒湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包(JPS) | |
| 外 | | | | クラシエ十味敗毒湯エキス錠 | 3tab/包 | |
| 外 | | | | ツムラ6 十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ジュリナ錠0.5mg | 0.5mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | ツムラ51 潤腸湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ99 小建中湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ009 小柴胡湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ109 小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | 内 | | | ツムラ19 小青竜湯エキス顆粒 (医療用) | 3.0g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ21 小半夏加茯苓湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ22 消風散エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | 内 | 後 | | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 | 100mg/cap | ヘルベッサーR |
| 外 | | 後 | | ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」 | 30mg/tab | ヘルベッサー |
| 外 | | | | ジルテック錠10 10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | ジルテックドライシロップ1.25% | 12.5mg/g | |
| 外 | 内 | 後 | | シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 10mg/tab | アテレック |
| 外 | | 後 | | シロスタゾール錠50 50mg | 50mg/tab | プレタール |
| 外 | 内 | 後 | | シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 | 50mg/tab | プレタールOD |
| 外 | 内 | 後 | | シロドシンOD錠4mg「DSEP」 | 4mg/tab | ユリーフ |
| 外 | | | | ツムラ104 辛夷清肺湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | シングレア細粒4mg | 4mg/包 | |
| 外 | | | | シングレア錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | シングレアチュアブル錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | 後 | | シンバスタチン錠5mg「VTRS」 | 5mg/tab | リポバス |
| 外 | | 後 | | シンバスタチン錠20mg「VTRS」 | 20mg/tab | リポバス |
| 自費 | | | | シンフェーズT28錠 | tab | |
| 外 | 内限 | | | ツムラ30 真武湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | シンメトレル錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | シンメトレル細粒10% | 100mg/g | |
| 外 | | | | シンレスタール錠 250mg | 250mg/tab | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -ス- | | |
| | | | | | | |
| 外 | | | | スイニー錠100mg | 100mg/tab | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|--------------------------|------------|---------|
| 外 | 内 | | | スインプロイク錠0.2mg | 0.2mg/tab | |
| 外 | | | | スオード錠100 100mg (活性本体として) | 100mg/tab | |
| 外 | | | | スーグラ錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | スーグラ錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | スージャヌ配合錠 | | |
| 外 | | | | スタレボ配合錠L50 | | |
| 外 | 内限 | | | スタレボ配合錠L100 | | |
| 外限 | 内限 | | がん | スチバーガ錠40mg | 40mg/tab | |
| 外 | | | | ステープラ錠0.1mg | 0.1mg/tab | |
| 外 | | | | ステープラOD錠0.1mg | 0.1mg/tab | |
| 外限 | 内限 | | がん | スーテントカプセル12.5mg | 12.5mg/cap | |
| 外 | | | | ストラテラカプセル5mg | 5mg/cap | |
| 外 | | | | ストラテラカプセル10mg | 10mg/cap | |
| 外 | | | | ストラテラカプセル25mg | 25mg/cap | |
| 外 | | | | ストラテラカプセル40mg | 40mg/cap | |
| 外 | | | | ストミンA配合錠 | | |
| 外 | 内限 | | | ストロカイン錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | ストロメクトール錠3mg | 3mg/tab | |
| 外 | | | | スパカール錠40mg | 40mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | スピロラクトン錠25mg「日医工」 | 25mg/tab | アルダクトンA |
| | 内限 | 後 | | スピロラクトン錠50mg「YD」 | 50mg/tab | アルダクトンA |
| 外 | | | | スピロピタン錠0.25mg | 0.25mg/tab | |
| 外 | | | | スピロピタン錠1mg | 1mg/tab | |
| 外 | 内 | | | スピロペント錠 10μg | 10μg/tab | |
| 外 | | | | ズファジラン錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | スマトリプタン錠50mg「SPKK」 | 50mg/tab | イミグラン |
| 外 | 内限 | 後 | | スルピリド錠50mg「アメル」 | 50mg/tab | ドグマチール |
| 外 | | | | スルピリン | 原末 | |
| 外 | | | | スルモンチール錠25mg | 25mg/tab | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -セ- | | |
| | | | | | | |
| 外 | 内限 | | | ツムラ111 清心蓮子飲エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ58 清上防風湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ90 清肺湯エキス顆粒 (医療用) | 3.0g/包 | |
| 外 | | | | セイブル錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | セイブル錠75mg | 75mg/tab | |
| 外 | 内 | | | 生理食塩液 | mL | |
| 外 | | | | セスデンカプセル30mg | 30mg/cap | |
| 外 | | | | ゼスラン錠3mg | 3mg/tab | |
| 外 | | | | ゼチーア錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | 後 | | セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 10mg/tab | ジルテック |
| 外 | | | | セチロ配合錠 | - | |
| 外 | | | | セディール錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | セディール錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | 向3 | セパゾン錠1 1mg | 1mg/tab | |
| 外 | | | 向3 | セパゾン錠2 2mg | 2mg/tab | |
| 外 | 内 | | | セパミット-R細粒2% 10mg | 10mg/包 | |
| 外 | | 後 | | セファクロルカプセル250mg「SW」 | 250mg/cap | ケフラー |
| 外 | | | | セファドール錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | セファンチン末1% | 10mg/g | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|---------------------------|-------------|--------|
| 外 | | | | セファランチン錠1mg | 1mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | セファレキシンカプセル250mg「トーフ」 | 250mg/cap | ケフレックス |
| 外 | | | | ゼフィックス錠100 100mg | 100mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」 | 100mg/tab | フロモックス |
| 外 | 内 | 後 | | セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」 | 100mg/g | フロモックス |
| 外 | | | | セフスパン細粒50mg | 50mg/g | |
| 外 | | | | セフゾンカプセル100mg | 100mg/cap | |
| 外 | | | | セフゾン細粒小児用10% 100mg | 100mg/g | |
| 外 | | | | セララ錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | セララ錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | セリンクロ錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | 内 | | 向3 | 2mgセルシン錠 | 2mg/tab | |
| 外 | 内限 | | 向3 | 5mgセルシン錠 | 5mg/tab | |
| | 内限 | | 向3 | セルシンシロップ0.1% | 1mg/mL | |
| 外 | 内限 | | | セルセプトカプセル250 | 250mg/cap | |
| 外 | 内限 | | | セルニルトン錠 | 63mg/tab | |
| 外 | | | | セルベックスカプセル50mg | 50mg/cap | |
| 外 | | | | セルベックス細粒10% | 100mg/g | |
| 外 | 内限 | | | ゼルヤンツ錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | セレキノン錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | セレクトール錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | セレクトール錠200mg | 200mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | セレコキシブ錠100mg「サワイ」 | 100mg/tab | セレコックス |
| 外 | | | | セレコックス錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | セレジストOD錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | セレストミン配合錠 | tab | |
| 外 | | | 向3 | セレナール錠10 10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | セレニカR顆粒40% | 400mg/g | |
| 外 | | | | セレニカR錠200mg | 200mg/tab | |
| 外 | | | | セレネース錠0.75mg | 0.75mg/tab | |
| 外 | | | | セレネース錠1mg | 1mg/tab | |
| 外 | | | | セレネース錠1.5mg | 1.5mg/tab | |
| 外 | | | | セレネース錠3mg | 3mg/tab | |
| 外 | | | | セレネース内服液0.2% | 2mg/mL | |
| 外 | | | | セロクエル25mg錠 | 25mg/tab | |
| 外 | | | | セロクエル100mg錠 | 100mg/tab | |
| 外 | | | | セロクラール錠20mg | 20mg/tab | |
| 外限 | | | がん | ゼロダ錠300 300mg | 300mg/ t ap | |
| 外 | | | | ツムラ124 川きゅう茶調散エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | 内 | | | ゼンタコートカプセル3mg | 3mg/cap | |
| 外 | 内 | 後 | | センノシド錠12mg「サワイ」 | 12mg/tab | ブルゼイド |
| | | | | | | |
| | | | | -ソー | | |
| | | | | | | |
| 外 | 内限 | | | ゾコーバ錠125mg | 125mg/tab | |
| 外 | | | | ツムラ53 疎経活血湯エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | | | 向2 | ソセゴン錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | ソタコール錠40mg | 40mg/tab | |
| 外 | | | | ソーティクツ錠6mg | 6mg/tab | |
| 外 | 内限 | 後 | | ゾテピン錠25mg「アメル」 | 25mg/tab | ロドピン |
| | 内限 | 後 | | ゾテピン錠50mg「アメル」 | 50mg/tab | ロドピン |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|--------------------------|-----------|--------------|
| 外 | | | | ソニアス配合錠LD | tab | |
| 外 | | | | ソニアス配合錠HD | tab | |
| 外 | 内 | 後 | | ゾニサミド錠100mg「アメル」 | 100mg/tab | エクセگران |
| 外 | 試用 | 後 | | ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」 | 25mg/tab | トレリーフ |
| 外 | 試用 | 後 | | ゾニサミドOD錠50mgTRE「SMPP」 | 50mg/tab | トレリーフ |
| 外 | | 後 | | ゾピクロン錠7.5g「サワイ」 | 7.5mg/tab | アモバン |
| 外 | | 後 | | ゾピクロン錠10mg「サワイ」 | 10mg/tab | アモバン |
| 外 | | | | ゾピラックス錠200 200mg | 200mg/tab | |
| 外 | | | | ゾピラックス錠400 400mg | 400mg/tab | |
| 外 | | | | ゾピラックス顆粒40% | 400mg/g | |
| 外 | | | | ゾフルーザ錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | ゾフルーザ錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | | ゾーミッグRM錠2.5mg | 7.5mg/tab | |
| 外 | | | 向3 | ソメリン錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | 向3 | ソラナックス0.4mg錠 | 0.4mg/tab | |
| 外 | | | | ソランタール錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | ソリター-T配合顆粒3号 4g | 4g/包 | |
| 外 | 内 | 後 | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 5mg/tab | ベシケア |
| 外 | 内 | 後 | | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 5mg/tab | マイスリー |
| 外 | | 後 | | ゾルピデム酒石酸塩ODフィルム5mg「モチダ」 | 5mg/枚 | マイスリー(同剤形なし) |
| 外 | | 後 | | ゾルピデム酒石酸塩ODフィルム10mg「モチダ」 | 10mg/枚 | マイスリー(同剤形なし) |
| 外 | | | | D-ソルビトール経口液75%「コーワ」 | 75g/100mL | |
| 外 | | | | ソレトン錠80 80mg | 80mg/tab | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -ター | | |
| | | | | | | |
| 外 | | | | ダイアート錠60mg | 60mg/tab | |
| 外 | | | | ダイアート錠30mg | 30mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ダイアモックス錠250mg | 250mg/tab | |
| 外 | | | | ダイアモックス末 | 1000mg/g | |
| 外 | | | | ツムラ84 大黄甘草湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ33 大黄牡丹皮湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外限 | 試用 | | がん | タイケルブ錠250mg | tab | |
| 外 | 内 | | | ツムラ100 大建中湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | 内限 | | | ツムラ8 大柴胡湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | クラシエ大柴胡湯エキス錠 | tab | |
| 外 | 内限 | | | ダイドロネル錠200 200mg | 200mg/tab | |
| 外 | | | | ツムラ97 大防風湯エキス顆粒 (医療用) | 3.5g/包 | |
| 外 | | | | タガメット錠200mg | 200mg/tab | |
| 外限 | 内限 | | がん | タグリッソ錠40mg | 40mg/tab | |
| 外限 | 内限 | | がん | タグリッソ錠80mg | 80mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | タクロリムス錠0.5mg「トーワ」 | 0.5mg/tab | プログラフ |
| 外 | | | | タケキャブ錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | タケキャブ錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | 内 | | | タケキャブOD錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | タケプロンOD錠15 15mg | 15mg/tab | |
| 外 | | | | タケプロンカプセル30 30mg | 30mg/cap | |
| 外 | | | | タケルダ配合錠 | | |
| 外限 | | 後 | がん | ダサチニブ錠20mg「BMSH」 | 20mg/tab | スプリセル |
| 外限 | | 後 | がん | ダサチニブ錠50mg「BMSH」 | 50mg/tab | スプリセル |
| 外限 | 内限 | | がん | タシグナカプセル150mg | 150mg/cap | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|------------------------|------------|---------|
| 外限 | 内限 | | がん | タシグナカプセル200mg | 200mg/cap | |
| 外 | 試用 | 後 | | タダラフィル錠20mgAD「TE」 | 20mg/tab | アドシルカ |
| 外 | 内 | 後 | | タダラフィルOD錠5mgZA「トーフ」 | 5mg/tab | ザルティア |
| 外 | | | | タチオン錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | 後 | | ダナゾールカプセル100mg「トーフ」 | 100mg/cap | ボンゾール |
| 外 | 内限 | | | タナドーバ顆粒75% | 750mg/1g/包 | |
| 外 | | | | タナトリル錠5 5mg | 5mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ダフクリア錠200mg | 200mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | タブネオスカプセル10mg | 10mg/cap | |
| 外 | | | | ダーブロック錠1mg | 1mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ダーブロック錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ダーブロック錠4mg | 4mg/tab | |
| 外 | | | | ダーブロック錠6mg | 6mg/tab | |
| 外 | | | | タベジール錠1mg | 1mg/tab | |
| 外 | 内 | | 麻 | タペンタ錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | 麻 | タペンタ錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | 麻 | タペンタ錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | タミフルカプセル75 75mg | 75mg/cap | |
| 外 | | | | タミフルドライシロップ3% | 30mg/g | |
| 外 | 内 | 後 | | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 | 0.2mg/tab | ハルナール |
| 外 | 内 | 後 | | タモキシフェン錠20mg「MYL」 | 20mg/tab | ノルバデックス |
| 外 | 内限 | | | ダラシカプセル150mg | 150mg/cap | |
| 外 | | | | タリオン錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | タリオン錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | タリージェ錠2.5mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | | | | タリージェ錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | タリージェ錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | タリージェ錠15mg | 15mg/tab | |
| 外 | 内 | | | タリージェOD錠2.5mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | 内 | | | タリージェOD錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | タリビッド錠100mg | 100mg/tab | |
| 外限 | 内限 | | がん | タルセバ錠100mg | 100mg/tab | |
| 外限 | 内限 | | がん | タルセバ錠150mg | 150mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | タルチレリンOD錠5mg「サワイ」 | 5mg/tab | セレジスト |
| 外 | 内 | | | 炭酸水素ナトリウム | g | |
| 外 | | 後 | | 炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」 | 500mg/tab | 重曹錠 |
| 外 | 内 | | | 単シロップ (丸石) | mL | |
| 外 | 内 | 後 | | タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「アメル」 | 5mg/tab | セディール |
| 外 | 内限 | | | ダントリウムカプセル25mg | 25mg/cap | |
| 外 | 内 | | | タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」 | g | |
| 外 | 内限 | | | タンボコール錠50mg | 50mg/tab | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -チ- | | |
| | | | | | | |
| 外 | | 後 | | チアプリド細粒10%「サワイ」 | 100mg/g | グラマリール |
| 外 | | 後 | | チアプリド錠25mg「サワイ」 | 25mg/tab | グラマリール |
| 外 | | 後 | | チアプリド錠50mg「サワイ」 | 50mg/tab | グラマリール |
| 外 | 内 | 後 | | チアプリド錠50mg「日医工」 | 50mg/tab | グラマリール |
| 外 | 内限 | | | チウラジール錠 50mg | 50mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | チオラ錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | チガソンカプセル10 10mg | 10mg/cap | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|---------------------------------|------------|-------|
| 外 | | | | ツムラ91 竹筴温胆湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | 後 | | チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」 | 100mg/tab | パナルジン |
| 外 | 内 | 後 | | チザニジン錠1mg「テバ」 | 1mg/tab | テルネリン |
| 外 | | | | ツムラ89 治打撲一方エキス顆粒(医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | 内限 | | | ツムラ59 治頭瘡一方エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | チバセン錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | チャンピックス錠0.5mg | 0.5mg/tab | |
| 外 | | | | チャンピックス錠1mg | 1mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | ツムラ47 釣藤散エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ40 猪苓湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | 内限 | | | チョコラA錠1万単位 10,000単位 | 1万単位/tab | |
| 外 | | | | チラーゼンS散0.01% | 100μg/g | |
| 外 | | | | チラーゼンS錠12.5 12.5μg | 12.5μg/tab | |
| 外 | 内 | | | チラーゼンS錠25 25μg | 25μg/tab | |
| 外 | 内 | | | チラーゼンS錠50 50μg | 50μg/tab | |
| 外 | | | | チラーゼンS錠75 75μg | 75μg/tab | |
| 外 | | | | チラーゼンS錠100 100μg | 100μg/tab | |
| 外 | | | | 5mcgチロナミン錠 5μg | 5mcg/tab | |
| 外 | | | | 25mcgチロナミン錠 25μg | 25mcg/tab | |
| 外 | | | | 沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」 | g | |
| 外 | 内 | 後 | | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 | 500mg/tab | カルタン |
| | | | | | | |
| | | | | -ツ- | | |
| | | | | | | |
| 外 | 内 | | | ツイミグ錠500mg | 500mg/tab | |
| 外 | | | | ツートラム錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | ツートラム錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | ツートラム錠150mg | 150mg/tab | |
| 外 | | | | ツムラ105 通導散エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -テ- | | |
| | | | | | | |
| 外限 | | | がん | ティーエスワン配合カプセルT20 20mg (テガフル相当量) | 20mg/cap | |
| 外限 | | | がん | ティーエスワン配合カプセルT25 25mg (テガフル相当量) | 25mg/cap | |
| 外限 | | | がん | ティーエスワン配合顆粒T20 20mg (テガフル相当量) | 20mg/包 | |
| 外限 | | | がん | ティーエスワン配合顆粒T25 25mg (テガフル相当量) | 25mg/包 | |
| 外限 | | | がん | ティーエスワン配合OD錠T20 20mg (テガフル相当量) | 20mg/錠 | |
| 外限 | | | がん | ティーエスワン配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) | 25mg/錠 | |
| 外 | | | | ディオバン錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | | ディオバン錠40mg | 40mg/tab | |
| 外 | | | | ディオバン錠80mg | 80mg/tab | |
| 外 | | | | ディオバン錠160mg | 160mg/tab | |
| 外 | | | | ディナゲスト錠1mg | 1mg/tab | |
| 外 | | | | ディレグラ配合錠 | tab | |
| 外 | 内 | | | デエビゴ錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | デエビゴ錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | 内 | | | テオドール錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | テオドール錠200mg | 200mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 | 200mg/g | テオドール |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|--------------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | |
| 外 | | 後 | | トアラセット配合錠「トーフ」 | tab | トラムセット |
| 外 | 内 | 後 | | トアラセット配合錠「日医工」 | tab | トラムセット |
| 外 | | | | ツムラ61 桃核承気湯エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ86 当帰飲子エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ123 当帰建中湯エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ38 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | 内 | | | ツムラ23 当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | 内 | 後 | | ドキサゾシン錠2mg「テバ」 | 2mg/tab | カルデナリン |
| 外 | | | | ドグマチール錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーフ」 | 100mg/cap | ユベランカプセル |
| 外 | 内 | 後 | | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 | 5mg/tab | アリセプトD |
| 外 | | 後 | | ドパコール配合錠L50 | 50mg/tab | メネシット、ネオドパストン |
| 外 | | 後 | | ドパコール配合錠L100 | 100mg/tab | メネシット、ネオドパストン |
| 外 | | 後 | | ドパコール配合錠L250 | 250mg/tab | メネシット、ネオドパストン |
| 外 | | | | ドパストンカプセル 250mg | 250mg/cap | |
| 外 | | | | トビエース錠4mg | 4mg/tab | |
| 外 | | | | トピナ錠50mg | 50mg/tab | |
| | 内限 | 後 | | トピラマート錠25mg「アメル」 | 25mg/tab | トピナ |
| 外 | 試用 | | | ドブスOD錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | ドブレレット錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | | トフラニール錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | トフラニール錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | トミロン錠100 100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | トライコアカプセル67mg | 67mg/cap | |
| 外 | 内限 | | | トラクリア錠62.5mg | 62.5mg/tab | |
| 外 | 内 | | | トラセミド錠 4mg「KO」 | 4mg/tab | ルブラック |
| 外 | 内 | | | トラゼンタ錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | トラディアンス配合錠AP | | |
| 外 | | | | トラディアンス配合錠BP | | |
| 外 | | 後 | | トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」 | 250mg/cap | トランサミン |
| 外 | 内 | 後 | | トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 250mg/cap | トランサミン |
| 外 | 内 | | | トラベルミン配合錠 | tab | |
| 外 | 内限 | | 向3 | ドラール錠15 15mg | 15mg/tab | |
| 外 | 内 | | | トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 | 25mg/tab | トラマール |
| 外 | | | | トラマールOD錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | トラマールOD錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | トラムセット配合錠 | tab | |
| 外 | | | | トランゴロン錠7.5mg | 7.5mg/tab | |
| 外 | | | | トランサミンカプセル250mg | 250mg/cap | |
| 外 | | | | トランサミンシロップ5% | 50mg/mL | |
| 外 | | | | トランサミン散 50% | 500mg/g | |
| 外 | | 後 | 向3 | トリアゾラム錠0.125mg「FY」 | 0.125mg/tab | ハルシオン |
| 外 | 内 | 後 | 向3 | トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 | 0.25mg/tab | ハルシオン |
| 自費 | | | | トリキユラー錠28 | tab | |
| 外 | 内 | | | トリクロロールシロップ10% | 100mg/mL | |
| 外 | 内 | 後 | | トリクロルメチアジド錠 1 mg「トーフ」 | 1mg/tab | フルイラン |
| 外 | 内 | | | トリプタノール錠10 10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | トリプタノール錠25 25mg | 25mg/tab | |
| | 内限 | | | トリンデリックス錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | 内 | | | トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 | 7.5mg/tab | |
| 外 | | | | トレドミン錠25 25mg | 25mg/tab | |
| | 内 | | | トレーランG液75g 225mL | 225mL/本 | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|---------------------------------|-----------|------------|
| 外 | | | | トレリーフOD錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | トレリーフOD錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | 後 | | ドロキシドパカプセル100mg「アメル」 | 100mg/cap | ドプス |
| 外 | | 後 | | 経口用トロンピン細粒0.5万単位「サワイ」 5千単位0.5g | 0.5g/包 | 経口用トロンピン持田 |
| | 内 | | | トロンピン液モチダ ソフトボトル1万 10,000単位10mL | 1万単位/本 | |
| 外 | 内 | 後 | | ドンペリドン錠10mg「EMEC」 | 10mg/tab | ナウゼリン |
| | | | | | | |
| | | | | - ナ - | | |
| | | | | | | |
| 外 | 内 | | | ナイキサン錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | ナウゼリン錠10 10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | ナウゼリンドライシロップ1% | 10mg/g | |
| 外 | | | | ナゼアOD錠0.1mg | 0.1mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | ナトリックス錠 1 | 1mg/tab | |
| 外 | | 後 | | ナフトピジルOD錠25mg「EE」 | 25mg/tab | フリバスOD |
| 外 | 内 | | 麻 | ナルサス錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | 内 | | 麻 | ナルサス錠6mg | 6mg/tab | |
| | 内限 | | | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」 | 2.5μg/tab | レミチ |
| 外 | 内 | | 麻 | ナルラピド錠1mg | 1mg/tab | |
| 外 | 内 | | 麻 | ナルラピド錠2mg | 2mg/tab | |
| | | | | | | |
| | | | | - ニ - | | |
| | | | | | | |
| 外 | 内限 | | | ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 | 100mg/g | |
| 外 | 内 | 後 | | ニコランジル錠5mg「トーフ」 | 5mg/tab | シグマート |
| 外 | 内 | 後 | | ニセルゴリン錠5mg「サワイ」 | 5mg/tab | サアミオン |
| 外 | | 後 | 向3 | ニトラゼパム錠5mg「NIG」 | 5mg/tab | ベンザリン |
| 外 | 内 | 後 | | ニトロペン舌下錠0.3mg | 0.3mg/tab | ニトログリセリン |
| 外 | | | | ニトロール錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ニトロールRカプセル20mg | 20mg/cap | |
| 外 | | | | ニバジール錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | | | | ニバジール錠4mg | 4mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ニフェジピンL錠10mg「KPI」 | 10mg/tab | アダラートL |
| 外 | | | | ニフェジピンL錠20mg「KPI」 | 20mg/tab | アダラートL |
| 外 | 内 | 後 | | ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 | 20mg/tab | アダラートCR |
| 外 | 内 | 後 | | ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」 | 40mg/tab | アダラートCR |
| | 内 | | | ニフレック配合内用剤 | 包 | |
| 外 | | | | ニポラジン錠3mg | 3mg/tab | |
| 外 | | | | 乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」 | g | |
| 外 | 内 | | | 乳糖水和物原末「マルイシ」 | g | |
| 外 | | | | ニユベクオ錠300mg | 300mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | ニューレブチル錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | ニューロタン錠25 25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | ニューロタン錠50 50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | ツムラ67 女神散エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | クラシエ人參湯エキス細粒 | 2.0g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ32 人參湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | 内 | | | ツムラ108 人參養榮湯エキス顆粒(医療用) | 3g/包 | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|-------------------------|------------|-------|
| | | | | -ヌ- | | |
| | | | | -ネ- | | |
| 外 | | | | ネイリンカプセル100mg | 100mg/cap | |
| 外 | | | | ネオイスコチン原末 | g | |
| 外 | | | | ネオフィリン錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | ネオフィリン原末 | g | |
| 外 | | | | ネオーラル25mgカプセル | 25mg/cap | |
| 外 | | | | ネキシウムカプセル10mg | 10mg/cap | |
| 外 | | | | ネキシウムカプセル20mg | 20mg/cap | |
| 外 | | | | ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg | 20mg/包 | |
| 外限 | 内限 | | がん | ネクサパール錠200mg | 200mg/tab | |
| 外 | | | | ネシーナ錠6.25mg | 6.25mg/tab | |
| 外 | | | | ネシーナ錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | 向3 | ネルボン錠5mg | 5mg/tab | |
| | | | | -ノ- | | |
| 外 | | | | ノエル細粒40% | 400mg/g | |
| 外 | | | | ノキノン錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ノイロトロピン錠4単位 | 4単位/tab | |
| 外 | | | | ノイロピタン配合錠 | tab | |
| 外 | 内限 | | | ノウリアスト錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | | ノックピン原末 | g | |
| 外 | 内 | | | ノバミン錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | ノベルジン錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | ノベルジン錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | ノルバスク錠2.5mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | | | | ノルバスク錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | ノルバスクOD錠2.5mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | | | | ノルバスクOD錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | ノルバスクOD錠10mg | 10mg/tab | |
| | 内限 | | | ノルレボ錠1.5mg | 1.5mg/tab | |
| | | | | -ハ- | | |
| 自費 | | | | バイアグラ錠25mg | 25mg/tab | |
| 自費 | | | | バイアグラ錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | バイアスピリン錠100mg | 100mg/tab | (なし) |
| 外 | | | | ハイゼット錠50mg | 50mg/tab | |
| 外限 | 内限 | | がん | ハイドレアカプセル500mg | 500mg/cap | |
| 外 | | | | ツムラ122 排膿散及湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ハイパジールコーワ錠3 3mg | 3mg/tab | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|--------------------------|-------------|--------|
| 外 | | | | ハイペン錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | ハイボン錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | | バイミカード錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | バイロテンシン錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | パキシル錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | パキシル錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | | パキシルCR錠12.5mg | 12.5mg/tab | |
| 外 | | | | パキシルCR錠25mg | 25mg/tab | |
| | 内限 | | | パーキネス錠2 | 2mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | パキロビッドパック | | |
| 外 | | | | 小児用バクシダール錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | 内 | | | バクタ配合錠 | tab | |
| 外 | | | | バクトラミン顆粒 | g | |
| 外 | | 後 | | バクトラミン配合錠 | tab | バクタ |
| 外 | 内 | | | ツムラ29 麦門冬湯エキス顆粒（医療用） | 3.0g/包 | |
| 外 | 内 | | | ツムラ7 八味地黄丸エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| | 内 | | | バックス発泡顆粒 | | |
| 外 | 内 | | | ハーフジゴキシンKY錠0.125 0.125mg | 0.125mg/tab | |
| 外 | | | | バップフォー錠10 10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | バップフォー錠20 20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | | パナルジン錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | パナルジン細粒10% | 100mg/g | |
| 外 | | | | バナシ錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | バナンドライシロップ5% | 50mg/g | |
| 外 | | 後 | | バファリン配合錠A81 81mg | 81mg/tab | (なし) |
| 外 | 内 | | | バフセオ錠150mg | 150mg/tab | |
| 外 | 内 | | | バフセオ錠300mg | 300mg/tab | |
| 外 | | | | ハーボニー配合錠 | | |
| 外 | | | | バラクルード錠0.5mg | 0.5mg/tab | |
| 外 | 内 | | | バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」 | 500mg/tab | |
| 外 | 内 | | | 300mgパラミチンカプセル | 300mg/cap | |
| | 内 | | | 硫酸バリウム散99.1%「共成」 | 300g/本 | |
| 外 | | | | パリエット錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | パリエット錠10mg | 10mg/tab | |
| 外限 | 内限 | | | パリキサ錠450mg | 450mg/tab | |
| | 内 | | | バリブライトCL 99.1% | | |
| 外 | | | 向3 | ハルシオン0.25mg錠 | 0.25mg/tab | |
| 外 | 内 | | | パルタンM錠0.125mg | 0.125mg/tab | |
| 外 | | | | バルトレックス錠500 500mg | 500mg/tab | |
| 外 | | | | ハルナールD錠0.1mg | 0.1mg/tab | |
| 外 | | | | ハルナールD錠0.2mg | 0.2mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」 | 200mg/1g | デバケン細粒 |
| 外 | | 後 | | バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」 | 200mg/tab | デバケンR |
| | 内限 | 後 | | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」 | 100mg/tab | デバケンR |
| | 内限 | 後 | | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 | 200mg/tab | デバケンR |
| 外 | | 後 | | バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」 | 200mg・4mL/A | デバケン |
| 外 | 内 | 後 | | バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」 | 50mg/mL | デバケン |
| | 内限 | | | バルネチール錠200 | 200mg/tab | |
| 外 | 内 | | | パルモディア錠0.1mg | 0.1mg/tab | |
| 外 | | | | パルモディアXR錠0.2mg | 0.2mg/tab | |
| 外 | | | | パルモディアXR錠0.4mg | 0.4mg/tab | |
| 外 | 内 | | | バレイショデンブ | g | |
| 外 | | 後 | | バレリン錠100mg | 100mg/tab | デバケン |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|-----------------------------|-------------|------------|
| 外 | 内 | 後 | | パロキセチン錠10mg「明治」 | 10mg/tab | |
| 外 | | | | パーロデル錠2.5mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | ハロペリドール錠0.75mg「アメル」 | 0.75mg/tab | セレネース |
| | 内限 | 後 | | ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」 | 3mg/tab | セレネース |
| 外 | | | | パンクレアチン | g | |
| 外 | 試用 | | | ツムラ16 半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | 内 | | | ツムラ14 半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ37 半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | 内 | 後 | | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」 500mg | 0.5g/V | 塩酸バンコマイシン散 |
| 外 | | | | パントシン散20% | 200mg/g | |
| 外 | | | | パントシン錠30 30mg | 30mg/tab | |
| 外 | 内 | | | 調剤用パンピタン末 | g | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -ヒー- | | |
| | | | | | | |
| 外 | | | | ピーエイ配合錠 | tab | |
| 外 | | | | PL配合顆粒 | 1g/包 | |
| 外 | 内 | | | ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」 | 15mg/tab | |
| 外 | | | | ピオグリタゾンOD錠30mg「DSEP」 | 30mg/tab | |
| 外 | | | | ビオスリー配合錠 | tab | |
| 外 | | | | ビオスリー配合散 | g | |
| 外 | | | | ビオスリー配合OD錠 | tab | |
| 外 | | | | ビオチン散0.2%「ホエイ」 | 2mg/g | |
| 外 | | | | ビオフィルミン錠剤 | tab | |
| 外 | | | | ビオフィルミン配合散 | g | |
| 外 | 内 | 後 | | ビオフィルミンR散 | g | (なし) |
| 外 | | 後 | | ビオフィルミンR錠 | tab | (なし) |
| 外 | | 後 | | ビカルタミド錠80mg「DK」 | 80mg/tab | カソデックス |
| 外 | 内 | 後 | | ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」 | 80mg/tab | カソデックス |
| 外 | | | | ビクシリンカプセル250mg | 250mg/cap | |
| 外 | | | | ビクシリンドライシロップ10% 100mg | 100mg/g | |
| 外 | | 後 | | ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」 | 2.5mg/tab | ラキソベロン |
| 外 | 内 | 後 | | ピコスルファートNa内用液0.75%「NIG」 | 10mL/本 | ラキソベロン |
| | 試用 | | | ピコプレップ配合内用剤 | 16.1g/包 | |
| | 内 | | | ビジクリア配合錠 | tab | |
| 外 | 内 | | | ビ・シフロール錠0.125mg | 0.125mg/tab | |
| 外 | | | | ビ・シフロール錠0.5mg | 0.5mg/tab | |
| 外 | | | | ヒスロンH錠200mg | 200mg/tab | |
| 外 | | | | ピーゼットシー糖衣錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | ビソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg「DSEP」 | 0.625mg/tab | メインテート |
| 外 | 内 | 後 | | ビソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg「DSEP」 | 2.5mg/tab | メインテート |
| 外 | | 後 | | ビソプロロールフルマル酸塩錠5mg「サワイ」 | 5mg/tab | メインテート |
| 外 | 内 | 後 | | ピタバスタチンCa・OD錠 2 mg「トーフ」 | 2mg/tab | リバロOD |
| 外 | | | | ビタミンC散「フソー」-100mg 10% | 100mg/g | |
| 外 | 内 | | | ビタメジン配合カプセルB25 | 25mg/cap | |
| 外 | 内限 | | | ヒダントール錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | ヒダントール錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | 内限 | | 向3 | ヒダントールF配合錠 | tab | |
| 外 | | | 向3 | ヒダントールD配合錠 | tab | |
| 外 | 内 | | | ピートル顆粒分包250mg | 250mg/包 | |
| 外 | | | | ピートル顆粒分包500mg | 500mg/包 | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|--------------------------|------------|--------|
| 外 | | | | ピートルチュアブル錠250mg | 250mg/tab | |
| 外 | | | | ピートルチュアブル錠500mg | 500mg/tab | |
| 外 | | | | ビビアント錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | | ビブラマイシン錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | ビブレッソ徐放錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | ビフロキシシ配合錠 | tab | |
| 外 | 内 | 後 | | ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」 | 1mg/tab | アキネトン |
| 外 | | | | ヒベルナ散10% | 100mg/g | |
| 外 | | | | ヒベルナ糖衣錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | ヒポカ10mgカプセル | 10mg/cap | |
| 外 | 内 | | | ビムパット錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | ビムパット錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ビムパットドライシロップ10% | 100mg/g | |
| 外 | | | | ピメノールカプセル100mg | 100mg/cap | |
| 外 | | | | ピメノールカプセル50mg | 50mg/cap | |
| 外 | 内 | 後 | | ピモベンダン錠1.25mg「TE」 | 1.25mg/tab | アカルディー |
| 外 | | 後 | | ピモベンダン錠2.5mg「TE」 | 2.5mg/tab | アカルディー |
| 外 | | | | ツムラ34 白虎加人参湯エキス顆粒（医療用） | 3.0g/包 | |
| 外 | | | | ビラノア錠20mg | 20mg/tab | |
| 外限 | | | がん | ビラフトビカプセル50mg | 50mg/cap | |
| 外限 | | | がん | ビラフトビカプセル75mg | 75mg/cap | |
| 外 | 内 | | | ピラマイド原末 | g | |
| 外 | 内 | 後 | | ピリドキサル錠10mg「イセイ」 | 10mg/tab | ピドキサル |
| 外 | 内 | 後 | | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」 | 25mg/cap | サンリズム |
| 外 | 内限 | | | ヒルナミン錠（5mg） | 5mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ヒルナミン錠（25mg） | 25mg/tab | |
| 外 | | | | ヒルナミン錠（50mg） | 50mg/tab | |
| 外 | | | | ピレスバ錠200mg | 200mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ピレチア錠（25mg） | 25mg/tab | |
| 外 | | | | ビンダケルカプセル20mg | 20mg/cap | |
| 外 | | | | ビンマックカプセル61mg | 61mg/cap | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -フー | | |
| | | | | | | |
| 外 | | | | 5-FU錠100協和 100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | ファスティック錠30 30mg | 30mg/tab | |
| 外 | | | | ファスティック錠90 90mg | 90mg/tab | |
| 外 | | | | ファミル錠250mg | 250mg/tab | |
| 外 | | 後 | | ファミル錠10mg「ケミア」 | 10mg/tab | ガスター |
| 外 | | 後 | | ファミル錠20mg「ケミア」 | 20mg/tab | ガスター |
| 外 | 内 | 後 | | ファミルOD錠10mg「ケミア」 | 10mg/tab | ガスターD |
| 外 | | 後 | | ファミルOD錠20mg「ケミア」 | 20mg/tab | ガスターD |
| 外 | | 後 | | ファミル散10%「サワイ」 | 100mg/1g | ガスター |
| 外 | 内 | | | ファミル錠200mg | 200mg/tab | |
| 外 | | | | ファミルドライシロップ小児用 100mg | 100mg/g | |
| 外 | 内限 | | | ファンギゾンシロップ100mg/mL | 24mL/本 | |
| 外 | 内 | | | フィコンパ錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | | | | ブイフェンド錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | フェアストーン錠40 40mg | 40mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「サワイ」 | 60mg/tab | アレグラ |
| 外 | 内 | | 向3 | フェノバル錠30mg | 30mg/tab | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|----------------------------|-------------|--------|
| 外 | | | 向3 | フェノバル散10% | 100mg/g | |
| 外 | | | 向3 | フェノバルピタル散10% | 100mg/g | |
| 外 | | | 向3 | フェノバルエリキシル0.4% | 4mg/mL | |
| 外 | 内 | | | フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」 | 10mg/tab | フェブリク |
| 外 | 内 | | | フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」 | 20mg/tab | フェブリク |
| 外 | | | | フェブリク錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | フェブリク錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | | フェブリク錠40mg | 40mg/tab | |
| 外 | | | | フェマール錠2.5mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | | | | フェルムカプセル100mg | 100mg/cap | |
| 外 | | | | フェロ・グラデュメット錠105mg | 鉄:105mg | |
| 外 | | | | フェロベリン配合錠 | tab | |
| 外 | | | | フェロミア錠50mg 鉄50mg | 鉄:50mg/tab | |
| 外 | | | | フオイパン錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | フオスマック錠35mg | 35mg/tab | |
| 外 | | | | フォシーガ錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | 内 | | | フォシーガ錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | フォゼベル錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | フォゼベル錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | フォゼベル錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | | フォゼベル錠30mg | 30mg/tab | |
| 外 | 内 | | | フォリアミン錠 5mg | 5mg/tab | |
| 外 | 限定 | | | ツムラ69 茯苓飲エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | 後 | | ブシラミン錠100mg「日医工」 | 100mg/tab | リマチル |
| 外 | | | | ブシ末(調剤用)「ツムラ」 | g | |
| 外 | | | | ブスコデ配合錠 | tab | |
| 外 | 内 | | | ブスコパン錠 10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | ブスタゾール糖衣錠10mg | 10mg/tab | |
| | 内 | | | ブドウ糖 | g | |
| 外 | 内限 | | | ブラケニル錠200mg | 200mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ブラザキサカプセル75mg | 75mg/cap | |
| 外 | 内 | | | ブラザキサカプセル110mg | 110mg/cap | |
| 外 | 内 | | | ブラジール内服錠250mg | 250mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ブラジール腔錠250mg | 250mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | プラスグレルOD錠3.75mg「DSEP」 | 3.75mg/tab | エフィエント |
| | 内 | 後 | | プラスグレルOD錠20mg「TE」 | 20mg/tab | エフィエント |
| 外 | | | | ブラダロン錠200mg | 200mg/tab | |
| 外 | 内 | | | プラノバル配合錠 | tab | |
| 外 | | 後 | | プラバスタチンN a 錠5mg「ケミファ」 | 5mg/tab | メバロチン |
| 外 | | 後 | | プラバスタチンN a 錠10mg「ケミファ」 | 10mg/tab | メバロチン |
| 外 | | 後 | | プラバスタチンN a 錠10mg「サワイ」 | 10mg/tab | メバロチン |
| 外 | | 後 | | プラバスタチンN a 塩錠5mg「タナベ」 | 5mg/tab | メバロチン |
| 外 | | 後 | | プラバスタチンN a 塩錠10mg「タナベ」 | 10mg/tab | メバロチン |
| 外限 | | | | ブラビックス錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | ブラビックス錠75mg | 75mg/tab | |
| 外 | | | | ブランドル錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | 後 | | プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」 | 112.5mg/tab | オノン |
| 外 | 内 | 後 | | プランルカスト錠112.5「AFP」 112.5mg | 112.5mg/tab | オノン |
| 外 | | | | フリウエル配合錠LD「モチダ」 | | |
| 外 | | | | フリバスOD錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | フリバスOD錠75mg | 75mg/tab | |
| 外 | | | | プリミドン錠250mg「日医工」 | 250mg/tab | |
| 外 | | | | プリモボラン錠5mg | 5mg/tab | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|------------------------------|-------------|---------|
| 外 | | | | プリリタ錠60mg | 60mg/tab | |
| 外 | | | | プリンペラン錠5 5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | プリンペランシロップ0.1% | 1mg/mL | |
| 外 | | | | フルイトラン錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | | | | フルカムカプセル13.5mg | 13.5mg/cap | |
| 外 | | | | フルカムカプセル27mg | 27mg/cap | |
| 外 | | 後 | | フルコナゾールカプセル100mg「アメル」 | 100mg/cap | ジフルカン |
| 外 | 内限 | 後 | | フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 | 100mg/cap | ジフルカン |
| 外 | | | | プルゼニド錠12mg | 12mg/tab | |
| 外限 | | | がん | フルツロンカプセル200 200mg | 200mg/cap | |
| 外 | 内 | 後 | 向2 | フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 | 1mg/tab | ロヒプノール |
| 外 | | 後 | 向2 | フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 | 2mg/tab | ロヒプノール |
| 外 | | | | ブルフェン錠100 100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | ブルフェン顆粒20% | 200mg/g | |
| 外 | | | | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」 | 25mg/tab | |
| 外 | | | | フルメジン糖衣錠(0.5) 0.5mg | 0.5mg/tab | |
| | 内限 | | | フルメジン糖衣錠(1) 1mg | 1mg/tab | |
| 外 | 内 | | | プレガバリンOD錠25mg「トーフ」 | 25mg/tab | リリカ |
| 外 | 内 | | | プレガバリンOD錠75mg「トーフ」 | 75mg/tab | リリカ |
| 外 | | | | プレタルOD錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | プレタルOD錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | ブレディニン錠50 50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | ブレディニンOD錠50 | 50mg/tab | |
| 外 | | | | プレドニゾロン散「タケダ」1% | 10mg/g | |
| 外 | 内 | | | プレドニゾロン錠1mg (旭化成) | 1mg/tab | |
| 外 | 内 | | | プレドニン錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | プレマリン錠0.625mg | 0.625mg/tab | |
| 外 | | | | プレミネント配合錠LD | tab | |
| 外 | | | | プレミネント配合錠HD | tab | |
| 外 | | 後 | | プロカテロール塩酸塩錠50μg「タイヨー」 0.05mg | 0.05mg/tab | メブチン |
| 外 | | | | プログラフィカプセル0.5mg | 0.5mg/cap | |
| 外 | | | | プログラフィカプセル1mg | 1mg/cap | |
| 外 | | | | プロサイリン錠20 20μg | 20μg/tab | |
| 外 | 内 | | | プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」 | 0.5mg/tab | |
| 外 | | | | プロスター錠25 25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | プロスターL錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | 後 | | フロセミド錠20「武田テバ」 20mg | 20mg/tab | ラシックス |
| 外 | 内 | 後 | | フロセミド錠20「NIG」 20mg | 20mg/tab | ラシックス |
| 外 | | 後 | | フロセミド錠40「武田テバ」 40mg | 20mg/tab | ラシックス |
| 外 | 内 | 後 | | フロセミド錠40「NIG」 40mg | 20mg/tab | ラシックス |
| 外 | | | | プロタノールS錠15mg | 15mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | 向3 | プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 | 0.25mg/tab | レンドルミン |
| 外 | | | | プロチンシロップ3.3% | mL | |
| 外 | | | | プロテカジン錠10 10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | プロテカジンOD錠5 5mg | 5mg/tab | |
| | 内 | | | プロナーゼMS 20, 000単位 | 20000単位/包 | |
| 外 | | | | プロニカ錠40 40mg | 40mg/tab | |
| 外 | | | | プロノン錠150mg | 150mg/tab | |
| 外 | 試用 | | | プロパジール錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | プロ・バンサイン錠15mg | 15mg/tab | |
| 外 | | 後 | | 塩酸プロピペリン錠10mg「SW」 | 10mg/tab | バップフォー |
| 外 | | 後 | | プロブコール錠250mg「日医工」 | 250mg/tab | シンレスタール |
| 外 | | 後 | | プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 | 10mg/tab | インデラル |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|----------------------------|------------|---------|
| 外 | 内 | 後 | | プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 10mg/tab | インデラル |
| 外 | | 後 | | プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」 | 60mg/cap | インデラルLA |
| 外 | | | | プロプレス錠4 4mg | 4mg/tab | |
| 外 | | | | プロプレス錠8 8mg | 8mg/tab | |
| 自費 | | | | プロペシア錠0.2 | 0.2mg/tab | |
| 自費 | | | | プロペシア錠1 | 1mg/tab | |
| 外 | | | | プロペラ錠2.5mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | | | | フロベン錠40 40mg | 40mg/tab | |
| 外 | | 後 | 向3 | プロマゼパム錠5mg「サンド」 | 5mg/tab | レキソタン |
| 外 | | | | プロマック顆粒15% | 0.5g/包 | |
| 外 | | | | プロマックD錠75 75mg | 75mg/tab | |
| 外 | | | | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 | 4mg/tab | ピソルボン |
| 外 | 内限 | 後 | | プロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg「アメル」 | 2.5mg/tab | パーロデル |
| | 内限 | 後 | | プロモクリプチン錠2.5mg「トーワ」 | 2.5mg/tab | パーロデル |
| 外 | | | | フロモックス錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | フロモックス小児用細粒100mg | 100mg/g | |
| 外 | 内 | | | フロリネフ錠0.1mg | 0.1mg/tab | |
| | | | | - へ - | | |
| 外 | | | | ツムラ79 平胃散エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | バイスンOD錠0.2 0.2mg | 0.2mg/tab | |
| 外 | | | | バイスンOD錠0.3 0.3mg | 0.3mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ベオーバ錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ベサコリン散5% | 50mg/g | |
| 外 | 内 | 後 | | ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 | 200mg/tab | ベザトールSR |
| 外 | | | | ベザトールSR錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | ベザトールSR錠200mg | 200mg/tab | |
| 外 | | | | ベシケア錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | ベシケアOD錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | ベージニオ錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | ベージニオ錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | ベージニオ錠150mg | 150mg/tab | |
| 外 | | 後 | | ベタキソロール塩酸塩錠5mg「テバ」 | 5mg/tab | ケルロング |
| 外 | | 後 | | ベタセレミン配合錠 | tab | セレスタミン |
| 外 | 内限 | | | ベタナミン錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | ベタナミン錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ベタニス錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | ベタニス錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」 | 6mg/tab | メリスロン |
| 外 | | 後 | | ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 | 0.5mg/tab | リンデロン |
| | 内限 | 後 | | ベニジピン塩酸塩錠2mg「NIG」 | 2mg/tab | コニール |
| 外 | 内限 | | | ベネシッド錠250mg | 250mg/tab | |
| 外 | | | | ベネット錠2.5mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | | | | ベネット錠17.5mg | 17.5mg/tab | |
| 外 | | | | ベネット錠75mg | 75mg/tab | |
| 外 | | | | ベプリコール錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | ベプリコール錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 | 50mg/tab | ベプリコール |
| 外 | | 後 | | ペミロラストK錠5mg「マイラン」 | 5mg/tab | アレギサル |
| 外 | 内限 | | | ベムリディ錠25mg | 25mg/tab | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|-----------------------|----------------|--------|
| 外 | | | | ヘモクロンカプセル200mg | 200mg/cap | |
| 外 | 内限 | | | ベラススLA錠60μg | 60 u g/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 | 40mg/tab | ワソラン |
| 外 | | 後 | | ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 | 20ug/tab | プロサイリン |
| 外 | | | | ペリアクチン錠4mg | 4mg/tab | |
| 外 | | | | ペリアクチン散1% | 10mg/g | |
| 外 | | | | ペリアクチンシロップ0.04% | 0.4mg/mL | |
| 外 | 内 | | | ベリキューボ錠2.5mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | | | | ベリキューボ錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | ベリキューボ錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | ペリシット錠250mg | 250mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ペリチーム配合顆粒 | g | |
| 外 | | 後 | | ペルゴリド錠50μg「サワイ」 | 50μg/tab | ペルマックス |
| 外 | | 後 | | ペルゴリド錠250μg「サワイ」 | 250μg/tab | ペルマックス |
| 外 | | | | ペルサンチン錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | ペルジピン錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | | ペルジピンLAカプセル20mg | 20mg/cap | |
| 外 | 内 | | | ベルソムラ錠15mg | 15mg/tab | |
| 外 | | | | ベルソムラ錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ヘルベッサ錠30 30mg | 30mg/tab | |
| 外 | | | | ヘルベッサ-Rカプセル100mg | 100mg/cap | |
| 外 | | | | ペルマックス錠50μg | 50μg/tab | |
| 外 | 内限 | | | ペルマックス錠250μg | 250μg/tab | |
| 外 | | | | ベレキシブル錠80mg | 80mg/tab | |
| 外 | | | 向3 | ベンザリン錠2 2mg | 2mg/tab | |
| 外 | 内 | | 向3 | ベンザリン錠5 5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | ベンズブロマロン錠50mg「トーフ」 | 50mg/tab | ユリノーム |
| 外 | | | | ペンタサ顆粒94% 1000mg | 1000mg/1.06g | |
| 外 | 内 | | | ペンタサ顆粒94% 2000mg | 2000mg/2.12g/包 | |
| 外 | 内限 | | | ペンタサ錠250mg | 250mg/tab | |
| 外 | | | | ペンタサ錠500mg | 500mg/tab | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -ホ- | | |
| | | | | | | |
| 外 | | | | ツムラ20 防己黄耆湯エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | クラシエ防風通聖散料エキス細粒 | 2g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ62防風通聖散エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ウチダの炮附子 | | |
| 外 | | | | ホクナリンドライシロップ0.1%小児用 | 1mg/g | |
| 外 | | 後 | | ボグリボース錠0.2mg「SW」 | 0.2mg/tab | ベイスン |
| 外 | | 後 | | ボグリボース錠0.3mg「SW」 | 0.3mg/tab | ベイスン |
| 外 | | 後 | | ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」 | 0.2mg/tab | ベイスンOD |
| 外 | | 後 | | ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 | 0.3mg/tab | ベイスンOD |
| | 内 | | | ボースデル内用液10 10mg250mL | 10mg/250mL | |
| 外 | 内 | | | ホスミン錠500 500mg | 500mg/tab | |
| 外 | | | | ホスミンドライシロップ400 400mg | 400mg/g | |
| 外 | 内限 | | | ホスリボン配合顆粒 | リンとして100mg/包 | |
| 外 | | | | ホスレノールOD錠250mg | 250mg/tab | |
| 外 | | | | ホスレノールチュアブル錠250mg | 250mg/tab | |
| 外 | | | | ホスレノール顆粒分包250mg | 250mg/包 | |
| 外 | 内 | | | クラシエ41補中益気湯エキス細粒 | 2.5g/包 | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|--------------------------|-----------------|----------|
| 外 | | | | ツムラ41 補中益気湯エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | | 後 | | ポトレンド配合錠 | | ウラリット配合錠 |
| 外 | | | | ボナロン錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | ボナロン経口ゼリー35mg | 35mg/2g/包 | |
| 外 | | | | ボナロン錠35mg | 35mg/tab | |
| 外 | | | | ボノサップパック400 | | |
| 外 | | | | ボノサップパック800 | | |
| 外 | | | | ボノテオ錠1mg | 1mg/tab | |
| 外 | | | | ボノテオ錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | ボノピオンパック | | |
| 外 | | | | ポラキス錠2 2mg | 2mg/tab | |
| 外 | | | | ポラキス錠3 3mg | 3mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 | 75mg/tab | プロマック |
| 外 | | | | ポララミン錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | | | | ポララミンドライシロップ 0.2% | 2mg/g | |
| 外 | | | | ポララミンシロップ 0.04% | 0.4mg/mL | |
| 外 | 内 | 後 | | ポリコナゾール錠50mg「NIG」 | 50mg/tab | ブイフェンド |
| 外限 | 内限 | | がん | ホリナート錠25mg「タイホウ」 | 25mg/tab | ユーゼル |
| 外 | | | | ポリフル錠500mg | 500mg/tab | |
| 外 | | | | ボルタレン錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | ボルタレンSRカプセル37.5mg | 37.5mg/cap | |
| 外 | 内限 | | | ポルトラック原末 | 6g/包 | |
| 外 | | | | ボンゾール錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | ポンタールカプセル250mg | 250mg/cap | |
| 外 | | | | ポンタール散50% | 500mg/g | |
| 外 | 内 | | | ポンタールシロップ3.25% | 32.5mg/mL | |
| 外 | | | | ボンビバ錠100mg | 100mg/tab | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -マー | | |
| | | | | | | |
| 外 | 内限 | | 向3 | マイスタン錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | 向3 | マイスタン錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | 向3 | マイスリー錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | 向3 | マイスリー錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | マイテラーゼ錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | マヴィレット配合錠 | ゲレカプロピル・ヒプロシタピル | |
| 外 | | | | ツムラ27 麻黄湯エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ127 麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ55 麻杏甘石湯エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| | 内 | | | マグコロール散68%分包 50g | 50g/包 | |
| 外 | | | | マクサルトRPD錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | マグミット錠250mg | 250mg/tab | (なし) |
| 外 | 内 | 後 | | マグミット錠330mg | 330mg/tab | (なし) |
| 外 | 内限 | | | ツムラ126 麻子仁丸エキス顆粒(医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | マスーレッド錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | マスーレッド錠12.5mg | 12.5mg/tab | |
| 外 | | | | マスーレッド錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | マスーレッド錠75mg | 75mg/tab | |
| 外 | | | | マーズレンS配合顆粒 | 10mg/g | |
| 外 | | | | マーズレン配合錠1.0ES | tab | |
| 自費 | | | | マーベロン21 | | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|-----------------------|-------------|--------|
| 外 | | | | マリゼブ錠12.5mg | 12.5mg/tab | |
| 外 | | | | マリゼブ錠25mg | 25mg/tab | |
| | | | | | | |
| | | | | -ミ- | | |
| 外 | | | | ミオナール錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | ミカトリオ配合錠 | 50mg/tab | |
| 外 | | | | ミカムロ配合錠AP | tab | |
| 外 | | | | ミカムロ配合錠BP | tab | |
| 外 | | | | ミカルデイス錠80mg | 80mg/tab | |
| 外 | | | | ミカルデイス錠40mg | 40mg/tab | |
| 外 | | | | ミカルデイス錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | | ミグシス錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 | 50mg/tab | セイブル |
| 外 | | | | ミケランLAカプセル15mg | 15mg/cap | |
| 外 | | | | ミケラン細粒1% | 10mg/g | |
| 外 | | | | ミコンビ配合錠AP | tab | |
| 外 | | | | ミコンビ配合錠BP | tab | |
| | 内限 | 後 | | ミゾリピン錠50mg「サワイ」 | 50mg/tab | プレディン |
| 外 | 内 | 後 | | ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 | 10mg/tab | グルファスト |
| 外 | | | | ミチキュアダニ舌下錠3,300JAU/錠 | 3,300JAU/錠 | |
| 外 | | | | ミチキュアダニ舌下錠10,000JAU/錠 | 10,000JAU/錠 | |
| 外 | 内 | 後 | | ミドドリン塩酸塩錠2mg「トーフ」 | 2mg/tab | メトリジン |
| 外 | 内限 | | | ミニリンメルトOD錠60μg | 60μg/tab | |
| 外 | | | | ミニリンメルトOD錠120μg | 120μg/tab | |
| 外 | | | | ミニリンメルトOD錠240μg | 240μg/tab | |
| 外 | | | | ミネプロOD錠1.25mg | 1.25mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ミネプロOD錠2.5mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | | | | ミネプロOD錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 50mg/tab | ミノマイシン |
| 外 | | 後 | | ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 50mg/tab | ミノマイシン |
| 外 | | 後 | | ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」 | 20mg/g | ミノマイシン |
| 外 | | | | ミノマイシン錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | ミノマイシン顆粒2% 20mg | 20mg/g | |
| 外 | 内 | | | ミヤBM錠 | tab | |
| 外 | 内限 | | | ミラベックスLA錠0.375mg | 0.375mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | ミラベックスLA錠1.5mg | 1.5mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | ミルタザピン錠15mg「EE」 | 15mg/tab | リフレックス |
| 外 | | 後 | | ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「日医工」 | 15mg/tab | トレドミン |
| 外 | 内 | 後 | | ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「サワイ」 | 25mg/tab | トレドミン |
| 外 | | | | ミルラクト細粒50% | 0.5g/包 | |
| | 内 | | | ミンクリア内用散布液0.8% 20mL | 20mL/本 | |
| | | | | | | |
| | | | | -ム- | | |
| 外 | | 後 | | ムコサル錠 15mg | 15mg/tab | ムコソルバン |
| 外 | | 後 | | ムコサールドライシロップ1.5% | 150mg/g | ムコソルバン |
| 外 | | | | ムコスタ錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | ムコソルバン錠15mg | 15mg/tab | |
| 外 | | | | 小児用ムコソルバンシロップ0.3% | 3mg/mL | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|-------------------------|--------------------------|-----------|
| 外 | | | | 小児用ムコソルバンDS1.5% | 15mg/g | |
| 外 | | | | ムコソルバンL錠45mg | 45mg/tab | |
| 外 | | | | ムコダイン錠250mg | 250mg/tab | |
| 外 | | | | ムコダイン錠500mg | 500mg/tab | |
| 外 | | | | ムコダインシロップ5% | 50mg/mL | |
| 外 | | | | ムコダインDS50% | 500mg/g | |
| 外 | 内 | | | ムコフィリン吸入液20% 17.62%2mL | 2mL/A | |
| | | | | | | |
| | | | | -メ- | | |
| | | | | | | |
| 外 | | | | メリアクトMS錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | メリアクトMS小児用細粒 100mg | 100mg/g | |
| 外 | | | 向3 | メイラックス錠1mg | 1mg/tab | |
| 外 | | | 向3 | メイラックス錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | | | | メインテート錠0.625mg | 0.625mg/tab | |
| 外 | | | | メインテート錠2.5mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | | | | メインテート錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | メキシチールカプセル50mg | 50mg/cap | |
| 外 | 内 | | | メキシチールカプセル100mg | 100mg/cap | |
| 外 | 内 | 後 | | メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 50mg/cap | メキシチール |
| 外 | | 後 | | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 | 100mg/cap | メキシチール |
| 外限 | | | がん | メクトビ錠15mg | 15mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | メコバラミン錠500μg「SW」 | 500μg/tab | (なし) |
| 外 | | | | メサフィリン配合散 | g | |
| 外限 | 内限 | | 麻 | メサペイン錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | 後 | | メサラジン腸溶錠400mg「VTRS」 | 400mg/tab | アサコール |
| 外 | | | | メジコン錠15mg | 15mg/tab | |
| 外 | | | | メジコン散10% | 100mg/g | |
| 外 | | | | メジコン配合シロップ | 2.5mg/mL | |
| 外 | 内限 | | | メスチノン錠60mg | 60mg/tab | |
| 外 | | | | メーゼント錠0.25mg | 0.25mg/tab | |
| 外 | | | | メーゼント錠2mg | 2mg/tab | |
| 外限 | | | がん | メソトレキセート錠2.5mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | | | | メタクト配合錠HD | tab | |
| 外 | | | | メタクト配合錠LD | tab | |
| 外 | | | | メタルカプターゼカプセル50mg | 50mg/cap | |
| 外 | | 後 | | メチコバル錠250μg 0.25mg | 250μg/tab | (なし) |
| 外 | | 後 | | メチコバル錠500μg 0.5mg | 500μg/tab | (なし) |
| 外 | | | | メトアナ配合錠LD | アナグリブチン100mg/メトホルミン250mg | スイニー/メデット |
| 外 | | | | メトアナ配合錠HD | アナグリブチン100mg/メトホルミン500mg | スイニー/メデット |
| 外 | | | | メトグルコ錠250mg | 250mg/tab | |
| 外 | | | | メトグルコ錠500mg | 500mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | メトクロプラミド錠5mg「あすか」 | 5mg/tab | プリンペラン |
| 外 | 内 | 後 | | メトトレキセートカプセル2mg「サワイ」 | 2mg/tab | リウマトレックス |
| 外 | | 後 | | メトトレキセート錠2mg「あゆみ」 | 2mg/tab | リウマトレックス |
| | 内限 | | | メトピロンカプセル250mg | 250mg/cap | |
| 外 | 内 | 後 | | メトプロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」 | 20mg/tab | セロケン |
| 外 | | 後 | | メトプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」 | 40mg/tab | セロケン |
| 外 | 内 | 後 | | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」 | 250mg/tab | メトグルコ |
| 外 | | | | メトリジン錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | | | | メトリジンD錠2mg | 2mg/tab | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|----------------------------------|-----------|------------|
| 外 | | 後 | | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg「F」 | 200mg/tab | ヒスロンH |
| 外 | | | | メドロール錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | | | | メドロール錠4mg | 4mg/tab | |
| 外 | | | | メネシット配合錠100 | 100mg/tab | |
| 外 | | | | メバロチン錠5 5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | メバロチン錠10 10mg | 10mg/tab | |
| | 内限 | | | メファキン「ヒサミツ」錠275 | 275mg/tab | |
| 外 | | | | メブチン錠50μg 0.05mg | 50μg/tab | |
| 外 | 内限 | | | メブチンミニ錠25μg 0.025mg | 25μg/tab | |
| 外 | | | | メブチンシロップ5μg/mL 0.0005% | 5μg/mL | |
| 外 | | | | メブチンドライシロップ0.005% | 50μg/g | |
| 外 | | | | メマリー錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | メマリー錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | メマリー錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | 内 | | | メマリーOD錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | メマリーOD錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | メマリーOD錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 | 5mg/tab | メマリー |
| 外 | | | | メラトベル顆粒小児用0.2% | 2mg/g | |
| 外 | | | | メリスロン錠6mg | 6mg/tab | |
| 外 | | | | メルカゾール錠2.5mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | 内 | | | メルカゾール錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | メレックス錠1mg | 1mg/tab | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | - モ - | | |
| | | | | | | |
| 外 | 内 | 後 | | モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 | 5mg/tab | ガスモチン |
| 外 | | | | モニラック・シロップ65% | 650mg/mL | |
| 外 | | | | モービック錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | モビコール配合内用剤HD | 13.7046/包 | |
| 外 | 内 | | | モビコール配合内用剤LD | 6.8523g/包 | |
| | 内 | | | モビプレップ配合内用剤 | 包 | |
| 外 | | | 麻 | モルヒネ塩酸塩水和物 | 原末 | |
| 外 | 内 | 後 | | モンテルカスト錠10mg「KM」 | 10mg/tab | シングレア、キプレス |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | - ヤ - | | |
| | | | | | | |
| | 内 | | | 薬用炭 | g | |
| 外 | | | | ヤーズ配合錠 | tab | |
| 外 | | | | ヤーズフレックス配合錠 | tab | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | - ユ - | | |
| | | | | | | |
| 外 | 内限 | | がん | ユーエフティ配合カプセルT100 100mg (テガフル相当量) | 100mg/cap | |
| 外 | | | がん | ユーエフティE配合顆粒T100 100mg (テガフル相当量) | 0.5g/包 | |
| 外限 | | | がん | ユーゼル錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | ユニシア配合錠HD | tab | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|---------------------------|-------------|-------|
| 外 | | | | ユニシア配合錠LD | tab | |
| 外 | | | | ユニフィルLA錠200mg | 200mg/tab | |
| | 内 | | | ユービット錠100mg (診断用剤) | 100mg/tab | |
| 外 | | | | ユベランカプセル100mg | 100mg/cap | |
| 外 | | | | ユベランソフトカプセル200mg | 200mg/cap | |
| 外 | | | | ユリス錠0.5mg | 0.5mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ユリス錠1mg | 1mg/tab | |
| 外 | | | | ユリス錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | | | | ユリノーム錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | ユリノーム錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | ユリーフ錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | | | | ユリーフ錠4mg | 4mg/tab | |
| 外 | | | | ユリーフOD錠4mg | 4mg/tab | |
| 外 | | | 向3 | ユーロジン1mg錠 | 1mg/tab | |
| 外 | | | 向3 | ユーロジン2mg錠 | 2mg/tab | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | - ヨ - | | |
| | | | | | | |
| 外 | 内 | | | ヨウ化カリウム「日医工」 | g | |
| 外 | 内 | | | ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 | 50mg/tab | |
| | 内 | | | ヨウ化ナトリウムカプセル-1号 | 37MBq/cap | |
| | 内 | | | ヨウ化ナトリウムカプセル-3号 | 111MBq/cap | |
| | 内 | | | ヨウ化ナトリウムカプセル-5号 | 185MBq/cap | |
| | 内 | | | ヨウ化ナトリウムカプセル-30号 | 1.11GBq/cap | |
| | 内 | | | ヨウ素 | g | |
| 外 | | | | ヨウレチン錠「50」 50μg | 50μg/tab | |
| 外 | | | | ヨクイニンエキス錠「コタロー」 | (370-) | |
| 外 | | | | ツムラ52 薏苡仁湯エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | 内 | | | ツムラ54 抑肝散エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| 外 | 内限 | | | ツムラ83 抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 (医療用) | 2.5g/包 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | - ラ - | | |
| | | | | | | |
| 外 | | | | ラクソベロン内用液0.75% | 10mL/本 | |
| 外 | 内 | 後 | | ラクツロースシロップ65%「タカタ」 | 650mg/mL | モニラック |
| 外 | | | | ラグノスNF経口ゼリー分包12g | 12g/包 | |
| 外 | 内限 | | | ラゲブリオカプセル200mg | 200mg/cap | |
| 外 | 内限 | | | ラコールNF配合経腸用半固形剤 | 300g/袋 | |
| 外 | 内 | | | ラコールNF配合経腸用液 (ミルク) | 200mL/袋 | |
| 外 | 試用 | | | ラジカット内用懸濁液2.1% | 21mg/mL | |
| 外 | | | | ラシックス錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | | ラシックス錠40mg | 40mg/tab | |
| 外 | | | | ラジレス錠150mg | 150mg/tab | |
| 外 | 試用 | | | ラスビック錠75mg | 75mg/tab | |
| 外 | | | | ラックビー錠 | tab | |
| 外 | 内 | | | ラックビー微粒N 1% | g | |
| 外 | | 後 | | ラニチジン錠150mg「日医工」 | 150mg/tab | ザンタック |
| 外 | | | | ラニラピッド錠0.1mg | 0.1mg/tab | |
| 外 | | | | ラベキュアパック400 | 組 | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|----------------------------------|------------|----------|
| 外 | | | | ラベファインパック | 組 | |
| 外 | 内 | 後 | | ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 | 10mg/tab | バリエット |
| 外 | | | 向2 | ラボナ錠50mg | 50mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ラミクター錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | ラミクター錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | ラミクター錠小児用2mg | 2mg/tab | |
| 外 | | | | ラミシール錠125mg | 125mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 | 8mg/tab | ロゼレム |
| 外 | 内 | 後 | | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 60mg/tab | エビスタ |
| 外 | 内 | 後 | | ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 | 15mg/tab | タケプロンOD |
| 外 | 内 | | 向3 | ランドセン錠0.5mg | 0.5mg/tab | |
| 外 | | | 向3 | ランドセン錠1mg | 1mg/tab | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | -リー | | |
| | | | | | | |
| 外 | 内限 | | | リアルダ錠1200mg | 1200mg/tab | |
| 外 | | | | リウマトレックスカプセル2mg | 2mg/tab | |
| 外 | | | | リオナ錠250mg | 250mg/tab | |
| 外 | | | | リオベル配合錠LD | tab | |
| 外 | | | | リオベル配合錠HD | tab | |
| 外 | 内限 | | | リオレサル錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | 内 | | | リクシアナOD錠15mg | 15mg/tab | |
| 外 | 内 | | | リクシアナOD錠30mg | 30mg/tab | |
| 外 | | | | リクシアナOD錠60mg | 60mg/tab | |
| 外 | | | | リザベカプセル100mg | 100mg/cap | |
| 外 | | | | リザベ細粒10% | 100mg/g | |
| 外 | | 後 | | リシノプリル錠10mg「日医工」 | 10mg/tab | ロンゲス |
| 外 | | | | リスパダール錠1mg | 1mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | リスベリドン錠0.5mg「ヨシトミ」 | 0.5mg/tab | リスパダール |
| 外 | | 後 | | リスベリドン錠2mg「アメル」 | 2mg/tab | リスパダール |
| 外 | 内 | 後 | | リスベリドン内用液0.5mg分包「ヨシトミ」 0.1%0.5mL | 0.5mg/包 | リスパダール |
| 外 | | 後 | | リスベリドン内用液2mg分包「アメル」 0.1%2mL | 2mg/包 | リスパダール |
| 外 | | | | リスマー錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | | | | リズミック錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | リスモダンカプセル50mg | 50mg/cap | |
| 外 | | | | リスモダンカプセル100mg | 100mg/cap | |
| 外 | | | | リスモダンR錠150mg | 150mg/tab | |
| 外 | | | 向3 | リーゼ錠5mg | 5mg/tab | |
| | 内限 | | | リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 | 17.5mg/tab | アクトネル |
| 外 | 内 | | | ツムラ43 六君子湯エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | クラシエ六君子湯エキス細粒 | 2.0g/包 | |
| 外限 | 内限 | | | リネゾリド錠600mg「明治」 | 600mg/tab | ザイボックス |
| 外 | | | | リバオール錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | 内 | | | リーバクト配合顆粒 4.15g | 4.15g/包 | |
| 外 | | | | リーバクト配合経口ゼリー 20g | 20g/個 | |
| 外 | 内 | | | リパクレオンカプセル150mg | 150mg/cap | |
| 外 | | | | リパクレオン顆粒300mg分包 | 300mg/包 | |
| 外 | | | | リバゼブ配合錠LD | - | リバロ/ゼチーア |
| 外 | | | | リバゼブ配合錠HD | - | リバロ/ゼチーア |
| 外 | | 後 | | リバレバン配合顆粒 4.74g | 4.74g/包 | リーバクト |
| 外 | | | | リバロ錠1mg | 1mg/tab | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|------------------------|------------|-------|
| 外 | | | | リバロ錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | | | | リバロ錠4mg | 4mg/tab | |
| 外 | | | | リバロOD錠1mg | 1mg/tab | |
| 外 | | | | リバロOD錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | | | | リバロOD錠4mg | 4mg/tab | |
| 外 | | | | リピディル錠80 80mg | 80mg/tab | |
| 外 | | | | リピトール錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | リピトール錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | リファジンカプセル150mg | 150mg/cap | |
| 外 | 内 | 後 | | リファンピシカプセル150mg「サンド」 | 150mg/cap | リファジン |
| 外 | 内 | | | リフキシマ錠200mg | 200mg/tab | |
| 外 | | | | リフヌア錠45mg | 45mg/tab | |
| 外 | | | | リベルサス錠3mg | 3mg/tab | |
| 外 | | | | リベルサス錠7mg | 7mg/tab | |
| 外 | | | | リベルサス錠14mg | 14mg/tab | |
| 外 | | | | リフレックス錠15mg | 15mg/tab | |
| 外 | | | | リボトリール細粒0.1% | 1mg/g | |
| 外 | | | | リポバス錠5 5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | リポバス錠20 20mg | 20mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | リーマス錠100 100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | リーマス錠200 200mg | 200mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | リマチル錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | 後 | | リマプロストアルファデクス錠5μg「F」 | 5μg/tab | オバルモン |
| 外 | 内 | 後 | | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | 5μg/tab | オバルモン |
| 外 | | | | リムパーザ錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | リムパーザ錠150mg | 150mg/tab | |
| 外 | | | | ツムラ76 竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ118 苓姜朮甘湯エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | ツムラ39 苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | | | | リリカカプセル25mg | 25mg/cap | |
| 外 | | | | リリカカプセル75mg | 75mg/cap | |
| 外 | | | | リリカカプセル150mg | 150mg/cap | |
| 外 | | | | リリカOD錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | リリカOD錠75mg | 75mg/tab | |
| 外 | | | | リリカOD錠150mg | 150mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | リルテック錠50 50mg | 50mg/tab | |
| 外 | | | | リン酸コデイン散1%(100倍散) | 10mg/g | |
| 外 | 内 | | | リンゼス錠0.25mg | 0.25mg/tab | |
| 外 | | | | リンデロン散0.1% | 1mg/g | |
| 外 | | | | リンデロン錠0.5mg | 0.5mg/tab | |
| 外 | | | | リンデロンシロップ0.01% | 0.1mg/mL | |
| 外 | | | | リンヴォック錠15mg | 15mg/tab | |
| 外 | | | | リンヴォック錠45mg | 45mg/tab | |
| 外 | | | | リンラキサー錠250mg | 250mg/tab | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | ー ル ー | | |
| | | | | | | |
| 外 | | | | ルジオミール錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | ルジオミール錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | ルセファイ錠2.5mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | | | | ルセファイ錠5mg | 5mg/tab | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|----------------------|------------|-------|
| 外 | | | | ルナベル配合錠LD | tab | |
| 外 | | | | ルナベル配合錠ULD | tab | |
| 外 | | | | ルネスタ錠1mg | 1mg/tab | |
| 外 | | | | ルネスタ錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | | | | ルパフィン錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | ルビプロストンカプセル12μg | 12μg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | ルビプロストンカプセル24μg | 24μg/tab | |
| 外 | | | | ルブラック錠4mg | 4mg/tab | |
| 外 | | | | ルボックス錠25 25mg | 25mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | ルーラン錠4mg | 4mg/tab | |
| 外 | | | | ルーラン錠8mg | 8mg/tab | |
| 外 | | | | ルリッド錠150 150mg | 150mg/tab | |
| | | | | | | |
| | | | | -レー | | |
| | | | | | | |
| 外 | | | | レイボー錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | レキサルティ錠1mg | 1mg/tab | |
| 外 | | | | レキサルティ錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | | | 向3 | レキソタン錠1 1mg | 1mg/tab | |
| 外 | 内 | | 向3 | レキソタン錠2 2mg | 2mg/tab | |
| 外 | 内限 | | 向3 | レキソタン錠5 5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | レキップ錠0.25mg | 0.25mg/tab | |
| 外 | | | | レキップ錠1mg | 1mg/tab | |
| 外 | | | | レキップ錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | レキップCR錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | | | | レキップCR錠8mg | 8mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | レクサブロ錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | 内 | | | レクチゾール錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | 内 | | | レグテクト錠333mg | 333mg/tab | |
| 外 | | | | レグナイト錠300mg | 300mg/tab | |
| 外 | | | | レグパラ錠12.5mg | 12.5mg/tab | |
| 外 | | | | レグパラ錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | レグパラ錠75mg | 75mg/tab | |
| 外 | | | | レザルタス配合錠HD | tab | |
| 外 | | | | レザルタス配合錠LD | tab | |
| 外 | | | | レスプレン錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | | | 向3 | レスミット錠5 5mg | 5mg/tab | |
| 外 | 内 | | | レスリン錠25 25mg | 25mg/tab | |
| | 内限 | | | レトロゾール錠2.5mg「テバ」 | 2.5mg/tab | |
| 外 | 内 | | | レナジェル錠250mg | 250mg/tab | |
| 外 | | | | レニベース錠2.5 2.5mg | 2.5mg/tab | |
| 外 | | | | レニベース錠5 5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | レバチオ錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | レバミピド錠100mg「オーツカ」 | 100mg/tab | ムコスタ |
| 外 | | 後 | | レバミピド錠100mg「サワイ」 | 100mg/tab | ムコスタ |
| 外 | | | | レビトラ錠 10mg | 10mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | レベチラセタム錠500mg「VTRS」 | 500mg/tab | イーケブラ |
| | 内限 | | | レベチラセタムDS50%「サワイ」 | 500mgカ価/g | イーケブラ |
| 外限 | 内限 | | | レベトールカプセル200mg | 200mg/cap | |
| 外 | | | | レボトミン錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 | 500mg/tab | クラビット |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|------------------------|-----------------------------|----------------|
| 外 | | 後 | | レボフロキサシン粒状錠500mg「モチダ」 | 500mg/tab | (クラビットには同剤形なし) |
| 外 | 内限 | | | レボレード錠12.5mg | 12.5mg/錠 | |
| 外 | | | | レミカットカプセル1mg | 1mg/cap | |
| 外 | | | | レミカットカプセル2mg | 2mg/cap | |
| 外 | | | | レミッチOD錠2.5μg | 2.5μg/tab | |
| 外 | | | | レミニールOD錠4mg | 4mg/tab | |
| 外 | | | | レミニールOD錠8mg | 8mg/tab | |
| 外 | | | | レミニールOD錠12mg | 12mg/tab | |
| 外 | | | | レルパックス錠20mg | 20mg/tab | |
| 外 | 内限 | | | レルミナ錠40mg | 40mg/tab | |
| 外 | | | 向3 | レンドルミン錠0.25mg | 0.25mg/tab | |
| 外 | | | 向3 | レンドルミンD錠0.25mg | 0.25mg/tab | |
| 外限 | 内限 | | がん | レンビマカプセル4mg | 4mg/cap | |
| 外限 | 内限 | | がん | レンビマカプセル10mg | 10mg/cap | |
| | | | | - □ - | | |
| 外限 | | | | ロイケリン散10% | 100mg/g | |
| 外 | 内限 | | | ロイコボリン錠5mg | 5mg/tab | |
| 外 | | | | ロイコン錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | ロカルトロールカプセル0.25 0.25μg | 0.25μg/cap | |
| 外 | | | | ロカルトロールカプセル0.5 0.5μg | 0.5μg/cap | |
| 外 | | | | ローガン錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | ロキソニン錠60mg | 60mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 | 60mg/tab | ロキソニン |
| 外 | | | | ツムラ87 六味丸エキス顆粒（医療用） | 2.5g/包 | |
| 外 | 内 | | | ロケルマ懸濁用散分包5g | 5g/包 | |
| 外 | | | | ロコルナール錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | ローコール錠10mg | 10mg/tab | |
| 外 | | | | ローコール錠30mg | 30mg/tab | |
| 外 | 内 | 後 | | ロサルタンK錠25mg「VTRS」 | 25mg/tab | ニューロタン |
| 外 | | 後 | | ロサルタンK錠50mg「VTRS」 | 50mg/tab | ニューロタン |
| 外 | | | | ロスーゼット配合錠LD | エゼチミブ10mg/ロスバスタチンカルシウム2.5mg | |
| 外 | | | | ロスーゼット配合錠HD | エゼチミブ10mg/ロスバスタチンカルシウム5mg | |
| 外 | 内 | 後 | | ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」 | 2.5mg/tab | クレストール |
| 外 | 内 | 後 | | ロスバスタチン錠5mg「サワイ」 | 5mg/tab | クレストール |
| 外 | | | | ロゼレム錠8mg | 8mg/tab | |
| | 内 | | | ロタリックス内用液 | 1価ワクチン/1.5mL | |
| 外 | | | | ロートエキス散 | 100mg/g | |
| 外 | | | | ロドピン錠25mg | 25mg/tab | |
| 外 | | | | ロトリガ粒状カプセル2g | 2g/包 | |
| 外 | | | | ロナセン錠4mg | 4mg/tab | |
| 外 | | 後 | 向3 | ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」 | 1mg/tab | メイラックス |
| 外 | | 後 | 向3 | ロフラゼブ酸エチル錠2mg「サワイ」 | 2mg/tab | メイラックス |
| 外 | | | | ロプレソール錠20mg | 20mg/tab | (セロケン) |
| 外限 | 内限 | | | ローブレナ錠25mg | 25mg/tab | |
| 外限 | 内限 | | | ローブレナ錠100mg | 100mg/tab | |
| 外 | | | | ロペミンカプセル1mg | 1mg/cap | |
| 外 | | | | ロペミン小児用細粒0.05% | 0.5mg/g | |
| 外 | 内 | 後 | | ロペラミド錠1mg「EMEC」 | 1mg/tab | ロペミン |
| 外 | 内 | 後 | | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」 | 1mg/cap | ロペミン |

| 院外 | 院内 | 後発 | 区分 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|----|------------------|-----------|--------|
| 外 | 内 | 後 | 向3 | ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 | 0.5mg/tab | ワイパックス |
| 外 | | 後 | 向3 | ロラゼパム錠1mg「サワイ」 | 1mg/tab | ワイパックス |
| 外 | | | | ロルカム錠4mg | 4mg/tab | |
| 外 | | | | ロンゲス錠10mg | 10mg/tab | |
| 外限 | 内限 | | がん | ロンサーフ配合錠T15 | 15mg/tab | |
| 外限 | 内限 | | がん | ロンサーフ配合錠T20 | 20mg/tab | |
| | | | | | | |
| | | | | -ワ- | | |
| | | | | | | |
| 外 | | | | ワイテンス錠2mg | 2mg/tab | |
| 外 | | | | ワイドシリン細粒20% | 200mg/g | |
| 外 | | | 向3 | ワイパックス錠0.5 0.5mg | 0.5mg/tab | |
| 外 | | | 向3 | ワイパックス錠1.0 1mg | 1mg/tab | |
| 外 | | | | ワソラン錠40mg | 40mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ワーファリン錠1mg | 1mg/tab | |
| 外 | 内 | | | ワーファリン錠0.5mg | 0.5mg/tab | |
| 外 | | | | ワンアルファ錠0.5μg | 0.5μg/tab | |
| 外 | | | | ワンアルファ錠1.0μg 1μg | 1μg/tab | |
| 外 | | | | ワントラム錠100mg | 100mg/tab | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |