

| 院外 | 院内 | 後発 | 麻/向 | 毒/劇 | 特生/生 | 冷 | 自己注射 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|-----|-----|------|---|------|--------------------------------|------------------|---------|
| | | | | | | | | -ア- | | |
| | 試用 | | | 劇 | 生 | | | アイマービー点滴静注300mg | 300mg/1.62mL/V | |
| 外 | 内限 | | | | 生 | 冷 | 可 | アイモビー皮下注70mgペン | 70mg/キット | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL | 8mg/キット | |
| 外 | 内限 | | | 劇 | | 冷 | 可 | アウィクリ注フレックスタッチ総量300単位 | 300単位/キット | |
| 外 | | | | 劇 | | 冷 | 可 | アウィクリ注フレックスタッチ総量700単位 | 700単位/キット | |
| | 内 | | | 劇 | | | | アキネトン注射液5mg 0.5%1mL | 5mg/1mL/A | |
| | 内限 | | | 劇 | | 冷 | | アクテムラ点滴静注用80mg 4mL | 80mg/4mL/V | |
| | 内限 | | | 劇 | | 冷 | | アクテムラ点滴静注用200mg 10mL | 200mg/10mL/V | |
| | 内限 | | | 劇 | | 冷 | | アクテムラ点滴静注用400mg 20mL | 400mg/20mL/V | |
| 外 | 内限 | | | 劇 | | 冷 | 可 | アクテムラ皮下注162mgシリンジ 0.9mL | 162mg/0.9mL/筒 | |
| 外 | 内限 | | | 劇 | | 冷 | 可 | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター 0.9mL | 162mg/0.9mL/筒 | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | アクトヒブ(有料) | 1V (溶解液付) | |
| | 内 | | | 毒 | | | | アクブラ静注用10mg | 10mg/V | |
| | 内 | | | 毒 | | | | アクブラ静注用50mg | 50mg/V | |
| | 内 | | | 毒 | | | | アクブラ静注用100mg | 100mg/V | |
| | 内 | | | | | | | アクメインD輸液 500mL | 500mL/袋 | ヴィーンD |
| | 内 | 後 | | | | | | アシクロビル点滴静注液250mgバッグ100mL「アイロム」 | 250mg/100mL/本 | アシクリル |
| | 内 | 後 | | | | | | アシクロビル点滴静注用250mg「NIG」 | 250mg/V | アシクリル |
| 外 | 内限 | | | | 生 | 冷 | 可 | アジピ皮下注225mgオートインジェクター | 225mg/キット | |
| | 内 | | | | | | | アスコルビン酸注射液500mg | 500mg/2mL/A | |
| | 内 | 後 | | | | | | アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」 | K 10mEq/10mL/キット | |
| | 内 | | | 劇 | | | | アセリオ静注液1000mg | 1000mg/袋 | |
| | 内限 | | | 劇 | | | | アセロド注100μg 2mL | 100μg/2mL/V | |
| | 内 | | | | | | | アタラックス-P注射液(25mg/mL) 2.5%1mL | 25mg/1mL/A | |
| 外 | 内限 | 後 | | 劇 | 生 | 冷 | 可 | アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」 | 40mg/0.4mL/キット | ヒュミラ |
| | 内限 | 後 | | 劇 | 生 | 冷 | 可 | アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」 | 80mg/0.8mL/キット | ヒュミラ |
| | 内 | | | | | | | アデノスキャン注60mg 20mL | 60mg/20mL/V | |
| | 内 | | | | | 冷 | | アデホス-Lコーワ注40mg | 40mg/2mL/A | |
| | 内 | | | | | | | アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 500mL | 500mg/キット | |
| 外 | 内限 | | | 劇 | 生 | 冷 | 可 | アドラーザ皮下注150mgシリンジ | 150mg/1mL/筒 | |
| 外 | 試用 | | | 劇 | 生 | 冷 | 可 | アドラーザ皮下注300mgペン | 300mg/2mL/キット | |
| | 内 | | | | | 冷 | | アドニン-O注5単位 | 5単位/1mL/A | |
| | 内 | 後 | | 劇 | | | | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mL | 1mg/1mL | ボスミン |
| | 内 | 後 | | 劇 | | | | アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 1mL | 0.5mg/1mL/本 | (なし) |
| | 内限 | | | 劇 | | | | アナフラニール点滴静注液25mg | 25mg/2mL/A | |
| | 内限 | | | | | | | アネメト口点滴静注液500mg | 500mg/100mL/V | |
| | 試用 | | 向 | | | | | アネレム静注用20mg | 20mg/V | |
| | 内 | | 向 | | | | | アネレム静注用50mg | 50mg/V | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | アービタックス注射液100mg 20mL | 100mg/20mL/V | |
| 外 | | | | 劇 | | 冷 | 可 | アピドラ注ソロスター 300単位 | 100単位3mL/本 | |
| | 内 | | | 毒 | 特生 | | | アブラキサン点滴静注用100mg | 100mg/A | |
| | 内 | | | | 生 | 冷 | | アブリスボ筋注用0.5mL | 0.5mL/V | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | アフリベルセプト硝子体内注射キット40mg/mL「バイエル」 | 0.05mL/キット | アイリーア |
| 外 | 内限 | | | 劇 | 生 | 冷 | 可 | アボネックス筋注用シリンジ30μg 0.5mL | 30μg 0.5mL/筒 | |
| | 内限 | | | 劇 | 生 | 冷 | 可 | アボネックス筋注30μgペン | 30μg 0.5mL/筒 | |
| | 内 | 後 | | 劇 | | | | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 | 150mg/3mL/A | アンカロン |
| | 内 | 後 | | | | | | アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」 | 100mg/1mL/A | 硫酸アミカシン |
| 外 | 内 | | | | | | | アミンック輸液 200mL | 200mL/本 | |
| | 内 | | | | | | | アミルバン点滴静注 (500mL袋) | 500mL/袋 | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 麻/向 | 毒/劇 | 特生/生 | 冷 | 自己注射 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|-----|-----|------|---|------|---------------------------------|----------------|----------|
| | 内服 | | | | | | | アムヴトラ皮下注25mgシリンジ | 25mg/筒 | |
| | 内服 | | | 毒 | | 冷 | | アムピゾーム点滴静注用50mg | 50mg/V | |
| | 内服 | | | | | | | アラセナーA点滴静注用300mg | 300mg/V | |
| | 内服 | | | | | | | アリクストラ皮下注1.5mg 0.3mL | 1.5mg/0.3mL/筒 | |
| | 内 | | | | | | | アリナミン注射液10mg | 10mg/2mL/A | |
| | 内 | | | | | | | アルガトロバン注射液10mg「サワイ」20mL | 10mg/V | ノバスタン |
| | 内服 | | | | | | | アルギU注 10%200mL | 200mL/本 | |
| | 内服 | | | | | | | アルギニン点滴静注30g「AY」10%300mL | 300mL/袋 | |
| | 内 | | | | | | | アルスロマチック関節手術用灌流液 3L | 3L/袋 | |
| | 内 | | | | | | | アルツディスポ関節注25mg 1%2.5mL | 25mg/2.5mL/筒 | |
| | 内 | | | | 特生 | | | 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「タケダ」 | 5% 250mL/V | |
| | 内服 | | | | 特生 | | | 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 | 5% 250mL/V | |
| | 内 | | | | 特生 | | | 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「タケダ」 | 25%50mL/V | |
| | 内 | 後 | | 劇 | | 冷 | | アルプロスタジル注10μgシリンジ「日医工」 | 10μg/シリンジ | リプル |
| | 内 | 後 | | | | | | アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」 | 20μg/V | プロスタンディン |
| | 内 | 後 | | 劇 | | | | アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」2mL | 100mg/2mL/A | ハベカシン |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | アレックスビー筋注用 | 120μg/0.5mL/V | |
| | 内 | | | 劇 | | | | アンチレクス静注10mg 1%1mL | 10mg/1mL/A | |
| | | | | | | | | -イ- | | |
| | 内 | | | | | | | EOB・プリモビスト注シリンジ 18.143%5mL | 5mL/本 | |
| | 内 | | | | | | | EOB・プリモビスト注シリンジ 18.143%10mL | 10mL/本 | |
| | 内 | 後 | | | | | | イオパミドール300注 20mL「FF」 | 61.24% 20mL/V | イオパミロン |
| | 内 | 後 | | | | | | イオパミドール300注 50mL「FF」 | 61.24% 50mL/V | イオパミロン |
| | 内 | 後 | | | | | | イオパミドール300注 100mL「FF」 | 61.24% 100mL/V | イオパミロン |
| | 内 | 後 | | | | | | イオパミドール370注 50mL「FF」 | 75.52% 50mL/V | イオパミロン |
| | 内 | 後 | | | | | | イオパミドール370注 100mL「FF」 | 75.52% 100mL/V | イオパミロン |
| | 内 | 後 | | | | | | イオパミドール300注シリンジ100mL「HK」 61.24% | 61.24% 100mL/筒 | イオパミロン |
| | 内 | | | | | | | イオパミドール300注100mL「F」 | 100mL/V | イオパミロン |
| | 内 | 後 | | | | | | イオパミドール370注50mL「F」 | 50mL/V | イオパミロン |
| | 内 | 後 | | | | | | イオパミドール370注100mL「F」 | 100mL/V | イオパミロン |
| | 内 | 後 | | | | | | イオパミドール300注シリンジ100mL「F」 | 100mL/筒 | イオパミロン |
| | 内 | 後 | | | | | | イオパミドール370注シリンジ100mL「F」 | 100mL/筒 | イオパミロン |
| | 内 | | | | | | | イオパミロン注300 61.24%20mL | 61.24% 20mL/V | |
| | 内 | | | | | | | イオパミロン注300 61.24%50mL | 61.24% 50mL/V | |
| | 内 | | | | | | | イオパミロン注300 61.24%100mL | 61.24% 100mL/V | |
| | 内 | | | | | | | イオパミロン注300シリンジ 61.24%100mL | 61.24% 100mL/筒 | |
| | 内 | | | | | | | イオパミロン注370 75.52%50mL | 75.52% 50mL/V | |
| | 内 | | | | | | | イオパミロン注370 75.52%100mL | 75.52% 100mL/V | |
| | 内 | | | | | | | イオパミロン注370シリンジ 75.52%100mL | 75.52% 100mL/筒 | |
| | 試用 | | | | | | | イオプラミド370注シリンジ100mL「BYL」 | 37g/100mL/筒 | |
| | 内 | 後 | | | | | | イオヘキソール300注100mL「HK」 | 64.71% 100mL/V | オムニパーク |
| | 内 | 後 | | | | | | イオヘキソール300注シリンジ100mL「HK」 | 64.71% 100mL/筒 | オムニパーク |
| | 内 | 後 | | | | | | イオペリン注350 75.49%50mL | 75.49% 50mL/V | オムニパーク |
| | 内 | 後 | | | | | | イオペリン注350 75.49%100mL | 75.49% 100mL/V | オムニパーク |
| | 内 | | | | | | | イオメロン350注シリンジ135mL | 350mg/mL | |
| | 内服 | | | | | | | イソピスト注300 64.08%10mL | 64.08% 10mL/V | |
| | 内 | | | 劇 | | | | イノバン注0.3%シリンジ 50mL | 150mg/50mL/筒 | |
| | 内服 | | | | 生 | 冷 | | イベニティ皮下注105mgシリンジ | 105mg/1.17mL/筒 | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 麻/向 | 毒/劇 | 特生/生 | 冷 | 自己注射 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|-----|-----|------|---|------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| | 内 | | | 劇 | | | | 注射用イホマイド1g | 1g/V | |
| 外限 | | | | 劇 | | | 可 | イミグランキット皮下注3mg 0.5mL | 3mg/0.5mL/筒 | |
| | 内 | | | | | | 可 | イミグランキット皮下注3mg用注入器スターターバック | セット | |
| | 内 | | | | | 冷 | | イミフィンジ点滴静注120mg | 120mg/2.4mL | |
| | 内 | | | | | 冷 | | イミフィンジ点滴静注500mg | 500mg/10mL | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | イムネース注35 35万国内標準単位(溶解液付) | 35万国内標準単位/V(溶解液付) | |
| | 内 | | | | | | | イモバックスポリオ皮下注 | 0.5mL/筒 | |
| | 内 | | | 劇 | | | | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg | 100mg/5mL/V | |
| 外 | | | | 劇 | 生 | 冷 | | イルミア皮下注100mgシリンジ | 100mg/シリンジ | |
| | 内 | | | | | | | インジゴカルミン注20mg「AFP」 | 20mg/5mL/A | |
| 外 | 内 | 後 | | 劇 | | 冷 | 可 | インスリン アスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」300単位 | 300単位/筒 | ノボラピッド |
| 外 | 内 | 後 | | 劇 | | 冷 | 可 | インスリン グラルギンBS注リリオペン「リリー」 | 300単位/筒 | ランタス注ソロスター |
| 外 | 内 | | | 劇 | | 冷 | 可 | インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」300単位 | 300単位/筒 | |
| | 内 | | | 劇 | | | | インデラル注射液2mg 0.1%2mL | 2mg/2mL/A | |
| 外 | 内 | 後 | | | | | | イントラリボス輸液20% 100mL | 20% 100mL/本 | イントラファット |
| | 内 | 後 | | 劇 | 生 | 冷 | | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 | 100mg/V | |
| | 内 | | | | | 冷 | | インフルエンザHAワクチン(有料) | 1mL/V | |
| | 内 | | | | | 冷 | | インフルエンザHAワクチン(無料) | 1mL/V | |
| | | | | | | | | -ウ- | | |
| 外 | 内限 | | | | | 冷 | 可 | ヴィアレブ配合持続皮下注 | ホスレボド(2400mg・ホスカルビド(120mg/V | |
| | 内限 | | | 劇 | 生 | 冷 | | ウィフガート点滴静注400mg | 400mg/20mL/V | |
| | 内 | | | | 特生 | 冷 | | 献血ヴェノグロブリンIH 10%静注 5g/50mL | 10% 5g/50mL | |
| 外 | | | | | | 冷 | 可 | ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD | 0.25mg/キット | |
| 外 | | | | | | 冷 | 可 | ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD | 0.5mg/キット | |
| 外 | | | | | | 冷 | 可 | ウゴービ皮下注1.0mgペン 4.0MD | 1.0mg/キット | |
| 外 | | | | | | 冷 | 可 | ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD | 1.7mg/キット | |
| 外 | | | | | | 冷 | 可 | ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD | 2.4mg/キット | |
| | 内限 | | | | | | | ウテメリン注50mg 1%5mL | 50mg/5mL/A | |
| | 内 | | | | | 冷 | | ウパシタ静注透析用シリンジ25μg | 25μg/V | |
| | 内 | | | | | 冷 | | ウパシタ静注透析用シリンジ50μg | 50μg/V | |
| | 内 | | | | 生 | | | ウログラフィン注60% 20mL | 60% 20mL/A | |
| | 内 | | | | | | | ウロミテキサン注100mg | 100mg/mL/A | |
| | | | | | | | | -I- | | |
| | 内 | | | | 生 | | | ACD-A液 (250mL) | 250mL/バッグ | |
| | 内限 | | | 劇 | 生 | 冷 | | エアウィン皮下注45mg | 45mg/V | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | エイムゲン | 0.5μg/V (溶解液付) | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | エクザール注射用10mg | 10mg/V | |
| | 内 | | | | | | 可 | エクストラニール【シングルバッグ】1.5L 6袋/箱 | | |
| | 内 | | | | | | 可 | エクストラニール【シングルバッグ】2.0L 4袋/箱 | | |
| | 内 | | | | | | 可 | エクストラニール【システムIIシングルバッグ】2.0L 4袋/箱 | | |
| | 内 | | | | | | 可 | エクストラニール【シングルバッグ・機器専用】1.5L 6袋/箱 | | |
| | 内 | | | | | | 可 | エクストラニール【シングルバッグ・機器専用】2.0L 4袋/箱 | | |
| | 内 | | | | | | 可 | エクストラニール【ツインバッグ】1.5L 4袋/箱 | 排液用バック付 | |
| | 内 | | | | | | 可 | エクストラニール【ツインバッグ】2.0L 4袋/箱 | 排液用バック付 | |
| | 内 | | | | | | 可 | エクストラニール【UVツインバッグ】1.5L 4袋/箱 | 排液用バック付 | |
| | 内 | | | | | | 可 | エクストラニール【UVツインバッグ】2.0L 4袋/箱 | 排液用バック付 | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 麻/向 | 毒/劇 | 特生/生 | 冷 | 自己注射 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|-----|-----|------|---|------|---------------------------------|-------------------|----------|
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | エスポー皮下用24000シリンジ 24000国際単位0.5mL | 24000国際単位0.5mL/A | |
| 外 | 内限 | 後 | | 劇 | 生 | 冷 | 可 | エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」 | 25mg/0.5mL/キット | エンブレル |
| 外 | 内限 | 後 | | 劇 | 生 | 冷 | 可 | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」 | 50mg/1mL/キット | エンブレル |
| | 内 | 後 | | | | | | エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」 | 30mg/100mL/バッグ | ラジカット |
| | 内 | | | 劇 | | | | エトボシド点滴静注100mg「NIG」 | 100mg/5mL/V | ラストット |
| | 内 | | | | | | | エナルモンデボ一筋注125mg 1mL | 125mg/1mL/A | |
| | 内 | | | | | | | エネフリード輸液550mL | 550mL/袋 | |
| | 内 | | | | | | | APDキット 30セット | (バクスター-品番JPC4405) | |
| 外限 | | | | 劇 | | | 可 | エピベン注射液0.15mg | 0.15mg/筒 | |
| 外限 | 内限 | | | 劇 | | | 可 | エピベン注射液0.3mg | 0.3mg/筒 | |
| | 内限 | | | 劇 | | | | エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ | 300mg/シリンジ | |
| | 内限 | | | 劇 | | | | エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ | 400mg/シリンジ | |
| | 内 | 後 | | 劇 | | | | エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」 | 10mg/V | ファルモルピシン |
| | 内 | 後 | | 劇 | | | | エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 | 50mg/V | ファルモルピシン |
| | 内 | | | 劇 | | | | エフェドリン「ナガサ」注射液40mg | 40mg/1mL/A | |
| 外 | 内限 | | | 劇 | | | | エボプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」 | 0.5mg/V | |
| 外 | 内限 | | | 劇 | | | | エボプロステノール静注用1.5mg「ヤンセン」 | 1.5mg/V | |
| 外 | 内限 | | | | | | | エボプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液（生理食塩液） | 50mL/本 | |
| 外 | 内限 | | | | 生 | 冷 | | エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター | 120mg/1mL/キット | |
| | 内限 | | | 劇 | 生 | 冷 | | エラブレース点滴静注液6mg | 6mg/3mL/V | |
| | 内 | | | 毒 | | | | エリプリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」 | 1mg/2mL | ハラヴェン |
| | 内 | | | 劇 | | | | エリル点滴静注液30mg 30.8mg2mL | 30mg/2mL/A | |
| | 内 | | | | | | | LH-RH注0.1mg「ニプロ」 | 0.1mg/1mL/A | |
| | 内 | | | 劇 | | | | エルシトニン注20S 20エルカトニン単位1mL | 20Iカトニン単位/1mL/筒 | |
| | 内 | | | 劇 | | | | エルシトニン注40単位 40エルカトニン単位1mL | 40Iカトニン単位/1mL/A | |
| | 内 | | | 毒 | | | | エルプラット注射用50mg | 50mg/V | |
| | 内 | | | 毒 | | | | エルプラット注射用100mg | 100mg/V | |
| 外 | 内 | | | | | | | エルネオパNF1号輸液 1000mL | 1000mL/本 | |
| 外 | 内 | | | | | | | エルネオパNF1号輸液 1500mL | 1500mL/本 | |
| 外 | | | | | | | | エルネオパNF1号輸液 2000mL | 2000mL/本 | |
| 外 | 内 | | | | | | | エルネオパNF2号輸液 1000mL | 1000mL/本 | |
| 外 | 内 | | | | | | | エルネオパNF2号輸液 1500mL | 1500mL/本 | |
| 外 | | | | | | | | エルネオパNF2号輸液 2000mL | 2000mL/本 | |
| 外 | 内 | 後 | | | | | | エレジェクト注シリンジ | 2mL/筒 | エレメンミック |
| | 内 | | | | | | | 大塚塩カル注2% 20mL | 0.4g/20mL/A | |
| 外 | 内 | | | | | | | 10%塩化ナトリウム注射液 20mL | 2g/20mL/A | |
| | 内 | 後 | | | | | | 塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」 20mL | 2g/20mL/筒 | (なし) |
| 外 | 内限 | | | 劇 | 生 | 冷 | 可 | エンズプリング皮下注120mgシリンジ | 120mg/1mL/筒 | |
| | 内 | | | | | | | エンセバック皮下注用(日本脳炎ワクチン) | 1V (溶解液付) | |
| | 内限 | | | 劇 | 生 | 冷 | | エンタイビオ点滴静注用300mg | 300mg/V | |
| 外 | | | | 劇 | 生 | 冷 | | エンタイビオ皮下注ペン108mg | 108mg/キット | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | 注射用エンドキサン500mg | 500mg/V | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | エンハーツ点滴静注用100mg | 100mg/V | |
| 外 | 内限 | | | 劇 | 生 | 冷 | 可 | エンブレル皮下注25mgシリンジ 0.5mL | 25mg/0.5mL/筒 | |
| 外 | 内限 | | | 劇 | 生 | 冷 | 可 | エンブレル皮下注50mgシリンジ 1mL | 50mg/1mL/筒 | |
| 外 | | | | 劇 | 生 | 冷 | 可 | エンブレル皮下注25mgペン 0.5mL | 25mg/0.5mL/キット | |
| 外 | 内限 | | | 劇 | 生 | 冷 | 可 | エンブレル皮下注50mgペン 1mL | 50mg/1mL/キット | |
| | | | | | | | | -オ- | | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 麻/向 | 毒/劇 | 特生/生 | 冷 | 自己注射 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|-----|-----|------|---|------|-----------------------------------|-----------------------------|---------|
| | 内 | 後 | | 劇 | | 冷 | | オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL 1mL | 1mL/A | (なし) |
| | 内 | | 麻 | | | | | オキシコドン注射液50mg「第一三共」 | 50mg/A | オキファスト |
| | 内 | | | | | 冷 | | オクトレオスキャン静注用セット | 122MBq/1.1mL | |
| 外 | 内 | | | 劇 | | 冷 | | オクトレオチド皮下注100μg「あすか」 | 100μg/1mL/A | サンドスタチン |
| | 内 | 後 | | | | | | オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」4mL | 80mg/4mL/筒 | カタクロット |
| 外 | 内 | | | | | 冷 | 可 | オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg | 1.5mg/0.75mL/筒 | |
| 外 | | | | 劇 | | 冷 | 可 | オゼンピック皮下注2mg | 2mg/1.5mL/キット | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 ※ゼラチンフリー(有料) | 1V (溶解液付) | |
| | 内 | | | 劇 | | | | オピソート注射用 100mg(溶解液付) | 100mg/A(溶解液付) | |
| | 内 | | | | | | | オフサグリーン静注用25mg | 250mg/本 | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | オブジーボ点滴静注20mg | 20mg/2mL | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | オブジーボ点滴静注100mg | 100mg/10mL | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | オブジーボ点滴静注120mg | 120mg/12mL | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | オブジーボ点滴静注240mg | 240mg/24mL | |
| | 内 | | | | | | | オブチレイ320注50mL 67.8% | 67.8% 50mL/V(3-ド 320mg/mL) | |
| | 内 | | | | | | | オブチレイ320注100mL 67.8% | 67.8% 100mL/V(3-ド 320mg/mL) | |
| | 内 | | | | | | | オブチレイ320注シリンジ75mL | 75mL/筒(3-ド 320mg/mL) | |
| | 内 | | | | | | | オブチレイ350注シリンジ135mL | 135mL/筒(3-ド 350mg/mL) | |
| | 内 | | | | | | | オムニパーク240注10mL 51.77% | 51.77% 10mL/V | |
| | 内 | | | | | | | オムニパーク300注100mL 64.71% | 64.71% 100mL/V | |
| | 内 | | | | | | | オムニパーク300シリンジ 64.71%100mL | 64.71% 100mL/筒 | |
| | 内 | | | | | | | オムニパーク300シリンジ 64.71%150mL | 64.71% 150mL/筒 | |
| | 内 | | | | | | | オムニパーク350注20mL 75.49% | 75.49% 20mL/V | |
| | 内 | | | | | | | オムニパーク350注50mL 75.49% | 75.49% 50mL/V | |
| | 内 | | | | | | | オムニパーク350注100mL 75.49% | 75.49% 100mL/V | |
| | 内 | | | | | | | オメガシン点滴用0.3g 300mg | 300mg/V | |
| | 内 | | | | | | | オメブラゾール注射用20mg「日医工」 | 20mg/V | オメブラール |
| | 内 | | | 劇 | | | | オルダミン注射用1g 10%10g | 10%10g/V | |
| | 内 | | | 劇 | | | | オールドレブ点滴静注用150mg | 150mg/V | |
| | 内 | | | | | | | オレンシア点滴静注用250mg | 250mg/V | |
| 外 | | | | | | | 可 | オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL | 125mg/mL/筒 | |
| 外 | 内 | | | | | | 可 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | 125mg/mL/キット | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | オンコピン注射用1mg | 1mg/V | |
| | 内 | | | | | | | オンダンセトロン注4mgシリンジ | 4mg/2mL/筒 | |
| | 内 | | | | 生 | 冷 | | オンデキサ静注用200mg | 200mg/V | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | オンポー点滴静注300mg | 300mg/V | |
| 外 | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | 可 | オンポー皮下注100mgオートインジェクター | 100mg/キット | |
| 外 | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | 可 | オンポー皮下注200mgオートインジェクター | 200mg/キット | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -カ- | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 内 | | | | | | | ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ | 0.5mL/筒 | |
| 外 | 内 | | | | | | | カテーテルケアキット 360セット | (バクスタ-品番ATC4129) | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | カドサイラ点滴静注用100mg | 100mg/V | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | カドサイラ点滴静注用160mg | 160mg/V | |
| | 内 | | | | | | | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL | | |
| | 内 | | | | | | | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL | | |
| | 内 | 後 | | | 生 | | | カプロシン皮下注2万単位/0.8mL 20,000単位 | 20000単位/0.8mL/V | (なし) |
| | 内 | 後 | | 劇 | | | | ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」 | 100mg/V | FOY |
| | 内 | | | | | | | カーポスター透析剤・M 10L(炭酸水素ナトリウム付) | 10L/本 | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 麻/向 | 毒/劇 | 特生/生 | 冷 | 自己注射 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|-----|-----|------|---|------|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| | 内 | | | | | | | カーボスター透析剤・L 6L(炭酸水素ナトリウム液付) | 6L/本 | |
| | 内 | | | | | | | カーボスター透析剤・L 9L(炭酸水素ナトリウム液付) | 9L/本 | |
| | 内 | | | 劇 | | | | カルセド注射用20mg | 20mg/V | |
| | 内 | | | 劇 | | | | カルセド注射用50mg | 50mg/V | |
| | 内 | | | | | | | カルチコール注射液8.5%5mL | 8.5%10mL/A Caとして0.39mEq | |
| | 内 | 後 | | | | | | カルバゾクロムスルホン酸Na 静注100mg日医工0.5%20mL | 100mg/10mL/A | アドナ |
| | 内 | 後 | | | | | | カルバゾクロムスルホン酸Na 静注25mg日医工 0.5%5mL | 25mg/5mL/A | アドナ |
| | 内 | | | 劇 | | | | カルボカインアンプル注1% 5mL | 50mg/5mL/A | |
| | 内 | | | 劇 | | | | カルボカインアンプル注1% 10mL | 100mg/10mL/A | |
| | 内 | | | 劇 | | | | カルボカインアンプル注2% 10mL | 200mg/10mL/A | |
| | 内 | 後 | | 毒 | | | | カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 5mL | 50mg/5mL/V | パラプラチン |
| | 内 | 後 | | 毒 | | | | カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 15mL | 150mg/15mL/V | パラプラチン |
| | 内 | 後 | | 毒 | | | | カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 15mL | 450mg/45mL/V | パラプラチン |
| | 内 | | | 毒 | | | | ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」 | 500mg/V | デノシン |
| | 内 | 後 | | 劇 | | | | カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」 | 200mg/A | ソルダクトン |
| | | | | | | | | -キ- | | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | キイトルーダ点滴静注100mg | 100mg/4mL/V | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン1：100,000含有 | 100mg/20mL/V | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1：100,000)含有 | 200mg/20mL/V | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1：80,000)含有 | 400mg/20mL/V | |
| | 内 | | | 劇 | | | | キシロカイン注ポリアンプ0.5% 10mL | 50mg/10mL/A | |
| | 内 | | | 劇 | | | | キシロカイン注ポリアンプ1% 10mL | 100mg/10mL/A | |
| | 内 | | | 劇 | | | | キシロカイン注ポリアンプ2% 10mL | 200mg//10mL/A | |
| | 内 | 後 | | 劇 | | | | キシロカイン注シリンジ1% 10mL | 100mg/10mL/筒 | キシロカイン®リアンプ® |
| | 内 | | | 劇 | | | | 静注用キシロカイン2% 5mL | 100mg/5mL/A | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | 歯科用キシロカインカートリッジ 1.8mL | 1.8mL/A | |
| | 内 | | | | | | | キドパレン輸液1050mL | 1050mL/キット | |
| 外 | 内 | | | | | | | キドミン輸液200mL | 200mL/袋 | |
| | 内 | 内服 | | 劇 | | | | ギャバロン髄注0.005% 1mL | 0.05mg/1mL/A | |
| | 内 | 内服 | | 劇 | | | | ギャバロン髄注0.05% 20mL | 10mg/20mL/A | |
| | 内 | 内服 | | 劇 | | | | ギャバロン髄注0.2% 5mL | 10mg/5mL/A | |
| | 内 | | | | | | | キャブディールTSCDウエハー CDEKW 60枚×2 | 60枚×2/A | |
| | 内 | | | | | | | キャブディールTSCD交換キットツイン28S(グリーン) | (別品番CD-EK06G) | |
| | 内 | | | | | | | キャブディールTSCD交換キットツイン 1本(グリーン) | (別品番CD-EK06G) | |
| | 内 | | | | | | | キャブディールTSCD交換キット延長チューブ 5本 | (別品番XX-EK045) | |
| | 内 | | | | | | | キャブディールTSCD交換キット延長チューブ 5本(グリーン) | (別品番XX-EK045G) | |
| | 内 | | | | | | | キャブディールTSCDトランスファーチューブ セットツイン 1セット | (別品番CD-TS06) | |
| | 内 | | | | | | | キャブディールトランスファーチューブセット(カチットタイプ) | (別品番CD-TS15PC) | |
| | 内 | | | | | | | キャブディール排液用バッグ 28S | (別品番CD-DBS) | |
| | 内 | | | | | | | キャブディール保護キャップセット 28セット | (別品番CD-PX10W) | |
| | 内 | | | | | | | キャブディールトランスファーチューブセット マニアル15cm | (別品番CD-TS15) | |
| | 内 | | | | | | | キャブディールトランスファーチューブセット マニアル30cm | (別品番CD-YS30) | |
| | 内 | | | | | | | キャブディールカテーテルシグロイント ロック | (別品番CD-CJ01L) | |
| | 試用 | | | 劇 | 生 | 冷 | | キャップボックス筋注シリンジ0.5mL | 0.5mL/筒 | |
| | 内 | | | | | | | キンダリー透析剤4E | | |
| | 内 | | | | | | | キンダリー透析剤AF4号 (炭酸水素ナトリウム付) | A液：6L B液：7.56L | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 麻/向 | 毒/劇 | 特生/生 | 冷 | 自己注射 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|-----|-----|------|---|------|----------------------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | | | -ク- | | |
| | 内 | 後 | | 劇 | | | | グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」 | 3mg/100mL/袋 | カイトリル |
| | 内 | | | | 生 | | | クリアクター静注用80万 80万国際単位 | 80万国際単位/V | |
| | 内 | 後 | | | | | | グリセオール注 200mL | 200mL/本 | グリセオール |
| | 内 | 後 | | | | | | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 | 600mg/4mL/A | ダラシンS |
| 外 | 内 | | | 劇 | | 冷 | | グルカゴンGノボ注射用1mg (溶解液付) | 1mg/V (溶解液付) | |
| | 内 | | | | | | | グルテストNeoセンサー | 30枚/箱 | |
| | 内 | | | | 生 | | | グルトパ注600万 600万国際単位(溶解液付) | 600万国際単位 (溶解液付) | |
| | 内 | | | | 生 | | | グルトパ注2400万 2,400万国際単位(溶解液付) | 2400万国際単位 (溶解液付) | |
| | 内 | | | 劇 | | | | クレキサン皮下注キット2000IU 2千低ヘパ国際単位0.2mL | 2000U/本 | |
| 外 | | | | | | | | グロウジェクト皮下注6mg | 6mg/筒 | |
| | 内 | | | | | | | クロスエイトMC静注用1000単位 | 1000U/本 | |
| | 内 | | | | 特生 | | | 献血グロベニン- I 静注用5000mg | 5g/100mL/V (溶解液付) | |
| | 内限 | | | | 特生 | 冷 | | グロベニン-I 10%静注 5g/50mL | 5g/50mL | |
| | 内限 | | | | 特生 | 冷 | | グロベニン-I 10%静注 10g/100mL | 10g/100mL | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -ケ- | | |
| | 内 | | | | 特生 | | | ケイセントラ静注用500 (添付溶解液20mL付) | 500IU/V | |
| | 内 | | | | 特生 | | | ケイセントラ静注用1000(添付溶解液40mL付) | 1000IU/V | |
| | 内 | 後 | | | | | | KCL注20mEq シリンジ「テルモ」 1モル20mL | 20mEq/20mL/筒 | 補正用塩化カリウム |
| | 内 | | | | | | | ケイツーN静注10mg | 10mg/2mL/A | |
| | 内 | | | | | | | ケサンラ点滴静注液350mg | 350mg/V | |
| 外 | 内限 | | | | 生 | 冷 | | ケシンブタ皮下注20mgペン | 20mg/0.4mL/キット | |
| | 内 | | 麻 | | | | | ケタラール静注用50mg 5mL | 50mg/5mL/V | |
| | 内 | | | | | | | ケナコルト-A 筋注用 関節腔内用 水懸注40mg/1mL | 40mg/1mL/V | |
| | 内 | | | | | | | ケナコルト-A 皮内用 関節腔内用 水懸注50mg/5mL | 50mg/5mL/V | |
| | 内 | 後 | | | | | | ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」 | 1g/25mL/V | ジエムザール |
| | 内 | | | 劇 | | | | ゲンタシン注60 60mg | 60mg/2mL/A | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -コ- | | |
| | 内 | | | 劇 | | | | コアベータ静注用12.5mg | 12.5mg/V | |
| | 内 | | | | 特生 | 冷 | | 抗HBs人免疫グロブリン「JB」 200単位1mL | 200単位/1mL/V | |
| | 内限 | | | | 特生 | 冷 | | 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「J B」 | 1000倍/V (溶解液付) | |
| 外 | | | | 劇 | 生 | 冷 | 可 | コセンテックス皮下注150mgペン | 150mg/本 | |
| 外 | | | | 劇 | 生 | 冷 | 可 | コセンテックス皮下注300mgペン | 300mg/本 | |
| | 内 | | | | | 冷 | | コートロシン注射用0.25mg | 0.25mg/V (溶解液付) | |
| | 内限 | | | | | 冷 | | コートロシンZ筋注0.5mg | 0.5mg/mL/V | |
| | 内 | | | 劇 | | | | ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付) | 80mg/V | |
| | 内 | | | 劇 | | | | ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付) | 120mg/V | |
| | 内 | | | 劇 | | | | ゴナックス皮下注用240mg(溶解液付) | 240mg/V | |
| 外限 | | | | | | 冷 | 可 | ゴナトピン注用5000単位 | 5000単位/V | |
| 外 | | | | | | 冷 | 可 | コパキソン皮下注20mgシリンジ | 20mg/1mL/筒 | |
| | 内 | | | | 生 | 冷 | | ゴービック水性懸濁注シリンジ | 0.5mL/筒 | |
| | 内 | | | | | 冷 | | コミナティ筋注 | 0.45mL/V | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 麻/向 | 毒/劇 | 特生/生 | 冷 | 自己注射 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|-----|-----|------|---|------|-------------------------------|----------------------|--------------|
| | 試用 | | | 劇 | | | | コルスバ静注透析用シリンジ17.5μg | 17.5μg/筒 | |
| | 内服 | | | 劇 | | | | コルスバ静注透析用シリンジ25.0μg | 25.0μg/筒 | |
| | 内服 | | | 劇 | | | | コルスバ静注透析用シリンジ35.0μg | 35.0μg/筒 | |
| | 内服 | | | 劇 | | | | コントミン筋注25mg | 25mg/5mL/A | |
| | 内 | | | | | | | コンパクト交換トレイ 4セット | (バクスタ-品番JPC4198) | |
| | | | | | | | | -サ- | | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | サイラムザ点滴静注液100mg | 100mg/10mL | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | サイラムザ点滴静注液500mg | 500mg/50mL | |
| | 内服 | | 向 | | | | | サイレース静注2mg | 2mg/1mL | |
| | 試用 | | | | | | | サーバリックス | 0.5mg/本 | |
| | 内 | | | 劇 | | | | サビーン点滴静注用 | 500mg/V | |
| | 内 | 後 | | | | | | サブバック-B 2020mL | 2020mL/本 | HF-ソリタ・BWキット |
| | 内 | 後 | | | | | | サブバック血液ろ過用補充液-B i 2020mL | 2020mL/本 | HF-ソリタ・BWキット |
| | 内 | | | | | | | サム点滴静注セット 36.3%50mL(希釈液・補正液付) | 36.3%50mL(希釈液・補正液付き) | |
| | 内 | | | | | | | サムタス点滴静注用8mg | 8mg/V | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | ザルトラップ点滴静注100mg | 4mL/100mg/V | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | ザルトラップ点滴静注200mg | 8mL/200mg/V | |
| | 内服 | | | 劇 | | 冷 | | サンドスタチンLAR筋注用キット10mg | 10mg/キット | |
| | 内服 | | | 劇 | | 冷 | | サンドスタチンLAR筋注用キット20mg | 20mg/キット | |
| | 内服 | | | 劇 | | 冷 | | サンドスタチンLAR筋注用キット30mg | 30mg/キット | |
| | 内 | | | 劇 | | | | サンリズム注射液50 50mg5mL | 50μg/5mL/A | |
| | | | | | | | | -シ- | | |
| | 内 | 後 | 向3 | | | | | ジアゼパム注射液10mg「NIG」 | 10mg/2mL/A | セルシン |
| | 内 | | | | | | | ジアグノグリーン注射用25mg (溶解液付) | 25mg/V(溶解液付) | |
| | 内 | | | | | | | シアノコバラミン注射液1000μg「トーワ」 | 1mg/1mL/A | |
| | 内 | | | | | | | CAPDカテテルスワネック スタンダード 1セット | (バクスタ-品番JB-5(A)) | |
| | 内 | | | | | | | CAPDシステムII Yセット JIC369 | 30セット | |
| | 内 | | | | | | | CAPDチタニウムアダプター 1セット | 1セット/A | |
| | 内 | | | | | | | CAPDディスコネクトYセット JIC8366 30S | 30S/A | |
| | 内 | | | | | | | CAPDミニキャップ°接続チューブ II 2セット | (バクスタ-品番T5C4482) | |
| | 内 | | | | | | | CAPDミニキャップ°キット 30セット | (バクスタ-品番JIC4466) | |
| | 内服 | | | | | 冷 | | 注射用GHRP科研100 100μg (溶解液付) | 100μg/V(溶解液付) | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | ジェービックV(日本脳炎ワクチン) | 溶剤(注射用水)付き | |
| | 内 | | | 毒 | | | | ジェブタナ点滴静注60mg | 60mg/V | |
| | 内 | | | 劇 | | | | ジオン注 無痛化剤付 10mL(希釈液付) | 10mL/V | |
| | 内 | | | 劇 | | | | ジゴシン注0.25mg 0.025%1mL | 0.25mg/1mL/A | |
| | 内 | | | | | | | ジスロマック点滴静注用500mg | 500mg/V | |
| | 内 | 後 | | 毒 | | | | シスプラチン注10mg「マルコ」 20mL | 10mg/20mL/V | ランダ |
| | 内 | 後 | | 毒 | | | | シスプラチン注50mg「マルコ」 100mL | 50mg/100mL/V | ランダ |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | 歯科用シタネスト-オクタプレシン 1.8mL | 1.8mL/A | |
| | 内 | | | | 生 | 冷 | | シナジス筋注液50mg | 50mg/V | |
| | 内 | | | | 生 | 冷 | | シナジス筋注液100mg | 100mg/V | |
| | 内 | | | 劇 | | | | ジノプロスト注射液1000μg「F」 | 1000μg/A | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」(有料) | 1mL/V | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」(無料) | 1mL/V | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 麻／向 | 毒／劇 | 特生／生 | 冷 | 自己注射 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|-----|-----|------|---|------|-------------------------------|------------------|-----------|
| | 内服 | | | | | | | ジブレキサ筋注用10mg | 10mg/V | |
| | 内後 | | | | | | | シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL「ニプロ」 | 400mg/200mL/本 | シプロフロキサシン |
| | 内後 | | | | | | | シベレスタットNa点滴静注用100mg「VTRS」 | 100mg/V | エラスポール |
| 外 | 内服 | | | 劇 | | 冷 | 可 | シムジア皮下注200mgシリンジ | 200mg/シリンジ | |
| 外 | 内服 | | | 劇 | | 冷 | 可 | シムジア皮下注200mgオートクリックス | 200mg/キット | |
| | 内後 | | | | | | | 硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」0.05% | 5mg/10mL/A | ニトロール |
| | 内 | | | | | 冷 | | ジースタ皮下注3.6mgポディーポッド | 3.6mg/0.36mL/キット | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | シルガード9水性懸濁筋注シリンジ | 0.5mL/筒 | |
| | 内後 | | | 劇 | | | | ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」 | 50mg/V | ヘルベッサー |
| 外 | 内服 | | | 劇 | | 冷 | 可 | ジルビスク皮下注シリンジ16.6mg | 16.6mg/筒 | |
| 外 | 内服 | | | 劇 | | 冷 | 可 | ジルビスク皮下注シリンジ23.0mg | 23.0mg/筒 | |
| 外 | 内服 | | | 劇 | | 冷 | 可 | ジルビスク皮下注シリンジ32.4mg | 32.4mg/筒 | |
| | 内 | | | | | | | シングリックス筋注用 | 50μ/0.5mL | |
| | 内 | | | 劇 | | | | シンビット静注用50mg | 50mg/V | |
| | 内服 | | | | | | 可 | シンボニー皮下注50mgオートインジェクター | 50mg/キット | |
| | 内服 | | | | | | 可 | シンボニー皮下注50mgシリンジ | 50mg/シリンジ | |
| | | | | | | | | -ス- | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(有料) | 1V (溶解液付) | |
| | 内 | | | | | | | スガマデクス静注液200mg「F」 | 200mg/V | プリディオ |
| | 内服 | | | 劇 | 生 | 冷 | | スキリージ点滴静注600mg | 600mg/10mL/V | |
| | 内服 | | | 劇 | 生 | 冷 | | スキリージ皮下注シリンジ75mg | 75mg/筒 | |
| | 内服 | | | 劇 | 生 | 冷 | | スキリージ皮下注シリンジ150mg | 150mg/筒 | |
| | 内服 | | | 劇 | 生 | 冷 | | スキリージ皮下注360mgオートドージャー | 360mg/2.4mL/キット | |
| | 内服 | | | 劇 | 生 | 冷 | | ステラーラ皮下注45mgシリンジ | 45mg/筒 | |
| | 内服 | | | 劇 | 生 | 冷 | | ステラーラ点滴静注130mg | 130mg/V | |
| | 内服 | | | | | | | 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」 | 1g/V | |
| | 内 | | | 劇 | | | | ズファジラン筋注5mg | 5mg/mL/A | |
| 外 | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | スミフェロン注DS300万IU 300万国際単位 | 300万国際単位/筒 | |
| 外 | 内服 | | | 劇 | 生 | 冷 | | スミフェロン注DS600万IU 600万国際単位 | 600万国際単位/筒 | |
| | 内後 | | | | | | | スルバシリン静注用3g | 3g/V | ユナシン-S |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -セ- | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 内 | | | | | | | 生食注シリンジ「オーツカ」5mL | 5mL/筒 | |
| | 内 | | | | | | | 生食注シリンジ「NP」5mL | 5mL/筒 | |
| | 内 | | | | | | 可 | 生食注シリンジ「テルモ」10mL | 10mL/筒 | |
| | 内 | | | | | | | 生食注シリンジ「SN」5mL(検査科払出専用) | 5mL/筒 | |
| | 内 | | | | | | | 生食注シリンジ「SN」10mL(検査科払出専用) | 10mL/筒 | |
| | 内 | | | | | | | 生食注シリンジ「オーツカ」20mL(放射線科払出専用) | 20mL/筒 | |
| | 試用 | | | | | | | 生食注シリンジ50mL「ニプロ」(オペ室払出専用) | 50mL/筒 | |
| 外 | 内 | | | | | | | 大塚生食注 50mL | 50mL/本 | |
| 外 | 内 | | | | | | | 大塚生食注 100mL | 100mL/本 | |
| | 内 | | | | | | | 大塚生食注2ポート 100mL | 100mL/キット | |
| 外 | 内 | | | | | | | 大塚生食注 250mL | 250mL/本 | |
| | 内 | | | | | | | 大塚生食注 500mL | 500mL/本 | |
| | 内 | | | | | | | 大塚生食注 500mL (細口開栓) | 500mL/本 | |
| | 内服 | | | | | | | テルモ生食 500mL | 500mg/本 | 大塚生食 |

| 院外 | 院内 | 後発 | 麻/向 | 毒/劇 | 特生/生 | 冷 | 自己注射 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|-----|-----|------|---|------|------------------------------|-----------------|--------|
| | 内服 | | | | | | | テルモ生食 1L | 1000mL/本 | |
| | 内 | | | | | | | テルモ生食 500mL (脱気生食) | 500mL/本 | |
| | 内 | | | | | | | 生理食塩液「ヒカリ」100mL(細口開栓型) | 100mL/本 | |
| | 内 | | | | | | | 生理食塩液「ヒカリ」1L(細口開栓型) | 1000mL/本 | |
| | 内 | | | | | | | 生理食塩液PL「フソー」2000mL | 2000mL/袋 | |
| | 内 | | | | | | | 生理食塩液バッグ 500mL | 500mL/袋 | |
| | 内 | | | | | | | 生理食塩液バッグ 1000mL | 1000mL/袋 | |
| | 試用 | | 毒 | | 生 | | | ゼオマイン筋注用100単位 | 100単位/V | |
| | 内服 | | | | | | | ゼビュディ点滴静注液500mg | 500mg/V | |
| | 内 | 後 | | | | | | セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」 | 500mg/V | セファメジン |
| | 内 | 後 | | | | | | セファゾリンナトリウム注射用1g「イセイ」 | 1g/V | セファメジン |
| | 内 | | | | | | | セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」 | 1g/V | マキシブーム |
| | 内 | | | | | | | セフォタックス注射用1g | 1g/V | |
| | 内 | | | | | | | セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」 | 1g/V | パンスポリン |
| | 内 | 後 | | | | | | セフトラジウム静注用1g「VTRS」 | 1g/V | モダシン |
| 外 | 内服 | | | | | 冷 | | ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス0.5mL | 2.5mg/0.5mL | |
| 外 | 内服 | | | | | 冷 | | ゼップバウンド皮下注5mgアテオス0.5mL | 5mg/0.5mL | |
| 外 | | | | | | 冷 | | ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス0.5mL | 7.5mg/0.5mL | |
| 外 | | | | | | 冷 | | ゼップバウンド皮下注10mgアテオス0.5mL | 10mg/0.5mL | |
| 外 | | | | | | 冷 | | ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス0.5mL | 12.5mg/0.5mL | |
| 外 | | | | | | 冷 | | ゼップバウンド皮下注15mgアテオス0.5mL | 15mg/0.5mL | |
| | 内 | 後 | | | | | | セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 | 1g/V | ロセフィン |
| | 内 | 後 | | | | | | セフメタゾールNa静注用1g「NP」 | 1g/V | セフメタゾン |
| | 内 | | | | | | | ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ | 75mg/0.75mL/本 | |
| | 内 | | | | | | | ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ | 100mg/mL/本 | |
| | 内 | | | | | | | ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ | 150mg/1.5mL/本 | |
| | | | | | | | | -ソ- | | |
| 外 | | | | | | 冷 | 可 | ソグルーヤ皮下注5mg | 5mg/1.5mL/筒 | |
| 外 | | | | | | 冷 | 可 | ソグルーヤ皮下注10mg | 10mg/1.5mL/筒 | |
| | 内 | | 向2 | 劇 | | | | ソセゴン注射液15mg | 15mg/1mL/A | |
| | 内 | | | | | | | ソナゾイド注射用16μL (溶解液付) | 1V(溶解液付) | |
| | 内 | | | | | | | ゾーフィゴ静注 (²²³ Ra) | 6160kBq/5.6mL/V | |
| | 内服 | | | | | | | ソマチュリン皮下注60mg | 60mg/筒 | |
| | 内服 | | | | | | | ソマチュリン皮下注90mg | 90mg/筒 | |
| | 内服 | | | | | | | ソマチュリン皮下注120mg | 120mg/筒 | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | ゾラデックス1.8mgデボ (ゴセレリンとして) | 1.8mg/筒 | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | ゾラデックス3.6mgデボ (ゴセレリンとして) | 3.6mg/筒 | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | ゾラデックスLA10.8mgデボ (ゴセレリンとして) | 10.8mg/筒 | |
| 外 | | | | 劇 | | 冷 | 可 | ソリクア配合注ソロスター | 300ドーズ/キット | |
| | 内 | 後 | | | | | | ソリュージェンG注 500mL | 500mg/本 | ヴィーンD |
| | 内 | 後 | | | | | | ソリアセトF輸液 500mL | 500mg/本 | ヴィーンF |
| | 内 | | | | | | | ソル・コーテフ注射用100mg (溶解液付) | 100mg/V(溶解液付) | |
| | 内 | | | | | | | ソル・コーテフ静注用500mg (溶解液付) | 500mg/V (溶解液付) | |
| | 内 | 後 | | | | | | ソルデム1輸液 200mL | 200mg/本 | ソリタT1 |
| | 内 | 後 | | | | | | ソルデム1輸液 500mL | 500mg/本 | ソリタT1 |
| | 内 | 後 | | | | | | ソルデム3A輸液 200mL | 200mg/本 | ソリタT3 |
| | 内 | 後 | | | | | | ソルデム3A輸液 500mL | 500mg/本 | ソリタT3 |
| | 内 | 後 | | | | | | ソルデム6輸液 500mL | 500mg/本 | ソリタT4 |

| 院外 | 院内 | 後発 | 麻/向 | 毒/劇 | 特生/生 | 冷 | 自己注射 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|-----|-----|------|---|------|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| 外 | 内 | | | 劇 | | 冷 | 可 | ゾルトファイ配合注フレックスタッチ | 3mL/筒 | |
| | 内 | | | | | | | ソル・メドロール静注用125mg | 125mg/V(溶解液付) | |
| | 内 | | | | | | | ソル・メドロール静注用500mg | 500mg/V (溶解液付) | |
| | 内 | | | | | | | ソル・メドロール静注用1000mg | 1000mg/V(溶解液付) | |
| | 内限 | | | 劇 | | 冷 | | ゾレア皮下注シリンジ 150mg | 150mg/筒 | |
| 外 | | | | 劇 | | 冷 | | ゾレア皮下注ペン 75mg | 75mg/瓶 | |
| 外 | 内限 | | | 劇 | | 冷 | | ゾレア皮下注ペン 150mg | 150mg/瓶 | |
| 外 | | | | 劇 | | 冷 | | ゾレア皮下注ペン 75mg | 75mg/筒 | |
| | 内 | | | 劇 | | | | ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ニプロ」 | 4mg/100mL/バッグ | ゾメタ |
| | | | | | | | | -タ- | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 内 | | | | | | 可 | ダイアニール_N PD_4 1.5【シグマバッグ】5.0 L 2袋/箱 | | |
| | 内 | | | | | | 可 | ダイアニール_N PD_4 1.5【ツインバッグ】2.0 L 4袋/箱 | 排液用バック付 | |
| | 内限 | | | | | | 可 | ダイアニール_N PD_4 1.5【UVツインバッグ】1.5 L 5袋/箱 | 排液用バック付 | |
| | 内 | | | | | | 可 | ダイアニール_N PD_4 1.5【UVツインバッグ】2 L 4袋/箱 | 排液用バック付 | |
| | 内 | | | | | | 可 | ダイアニール_N PD_4 2.5【シグマバッグ】2.5 L 4袋/箱 | | |
| | 内 | | | | | | 可 | ダイアニール_N PD_4 2.5【シグマバッグ】5.0 L 2袋/箱 | | |
| | 内 | | | | | | 可 | ダイアニール_N PD_4 2.5【ツインバッグ】1.5 L 5袋/箱 | 排液用バック付 | |
| | 内 | | | | | | 可 | ダイアニール_N PD_4 2.5【ツインバッグ】2.0 L 4袋/箱 | 排液用バック付 | |
| | 内限 | | | | | | 可 | ダイアニール_N PD_4 2.5【UVツインバッグ】1.5 L 5袋/箱 | 排液用バック付 | |
| | 内 | | | | | | 可 | ダイアニール_N PD_4 2.5【UVツインバッグ】2.0 L 4袋/箱 | 排液用バック付 | |
| | 試用 | | | | | | 可 | ダイアニール PD_4 4.25【UVツインバッグ】1.0 L 6袋/箱 | 排液用バック付 | |
| | 内 | | | | | | | ダイアモックス注射用500mg | 500mg/V | |
| | 内限 | | | 劇 | 生 | 冷 | | タイサプリ点滴静注300mg | 300mg/V | |
| | 内限 | | | | 生 | 冷 | | タイロゲン筋注用0.9mg | 0.9mg/V | |
| | 内 | 後 | | | | | | タゾピベ配合静注用4.5「明治」 | 4.5 g /V | ゾシン |
| | 試用 | | | 劇 | 生 | 冷 | | ダトロウェイ点滴静注用100mg | 100mg/V | |
| | 内 | | | | | | | タチオン注射用100mg | 100mg/A | |
| | 内 | 後 | | | | | | ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」 | 350mg/V | キュビシン |
| | 内 | | | | | | | ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」 | 4000単位/16mL/筒 | |
| | 内 | | | | | | | ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」 | 5000単位/20mL/筒 | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | ダルベオエチン アルファ注10μgシリンジ「JCR」 | 10μg/0.5mL/筒 | ネスブ |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | ダルベオエチン アルファ注20μgシリンジ「JCR」 | 20μg/0.5mL/筒 | ネスブ |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | ダルベオエチン アルファ注30μgシリンジ「JCR」 | 30μg/0.5mL/筒 | ネスブ |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | ダルベオエチン アルファ注60μgシリンジ「JCR」 | 60μg/0.5mL/筒 | ネスブ |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | ダルベオエチン アルファ注120μgシリンジ「JCR」 | 120μg/0.5mL/筒 | ネスブ |
| | 内 | | | | | | | ダントリウム静注用20mg | 20mg/V | |
| | | | | | | | | -チ- | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 内 | | | | | | | チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フソー」 | 50mg/1mL/A | |
| | 内 | 後 | | | | | | チエール点滴用0.5g | 0.5 g /V | チエナム(一般名:イミベナム) |
| | 内限 | 後 | | | | | | チエベナム点滴静注用0.5g 500mg | 0.5 g /V | チエナム(一般名:イミベナム) |
| 外 | 内 | | | | | | | チタンエクステンダー 1本 | (バ)クスター-品番800) | |
| | 内 | | | | | | | 注射用水(光) 1L | 1L/V 広口開栓 | |
| | 内 | | | | | | | 注射用水PL「フソー」 20mL | 20mL/A | |
| | 内 | | | | | | | 注射用水PL「フソー」 100mL | 100mL/本 | |
| | 内 | | | | | | | 注射用水バッグ「フソー」1L | 1000mL/袋 | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 麻/向 | 毒/劇 | 特生/生 | 冷 | 自己注射 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|-----|-----|------|---|------|-----------------------------------|-----------------|---------|
| | 内 | | | 劇 | | | | チラーヂンS静注液200μg | 200μg/1mL/A | |
| | | | | | | | | -ツ- | | |
| | 内 | | | | | 冷 | | 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 0.25μg 溶解液付 | 0.25μg/V (溶解液付) | |
| | | | | | | | | -テ- | | |
| | 内 | 後 | | 劇 | | | | テイコブラニン点滴静注用200mg「日医工」 | 200mg/V | タゴシッド |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | 1%ディプリバン注-キット 500mg50mL | 500mg/50mL/筒 | |
| | 内 | | | | | | | 低分子デキストランL注 500mL | 500mL/本 | |
| | 内 | 後 | | | | | | デキサート注射液3.3mg 1mL(4mg) | 4mg/1mL/A | デカロン |
| | 内 | 後 | | | | | | デキサート注射液6.6mg 2mL(8mg) | 8mg/2mL/V | デカロン |
| | 試用 | | 向 | 劇 | | | | デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」 | 200μg/50mL/筒 | フレセデックス |
| | 内 | | | | | | | テクネMAG3注射液 300MBq | 300MBq/筒 | |
| | 内 | | | | | 冷 | | テクネMDPキット | 凍結乾燥された白色の粉末/V | |
| | 内 | | | | | | | テクネMDP注射液 (740MBq) | 2mL/筒 | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | デスフェール注射用500mg | 500mg/V | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | デスマプレシン静注4μg「フェリング」 | 4μg/mL/A | |
| | 内 | 外 | | 劇 | 生 | 冷 | 自 | テゼスパイア皮下注210mgペン | 1.91mL/筒 | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | テセントリク点滴静注840mg | 840mg/14mL/V | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | テセントリク点滴静注1200mg | 1200mg/20mL/V | |
| | 内 | | | | 特生 | 冷 | | テタノブリン筋注用250単位 | 250国際単位/V | |
| | 内 | | | | 特生 | 冷 | | テタノブリンIH静注1500単位 | 1500国際単位/20mL/V | |
| | 内 | | | | | | | デトキソール静注液2g 10%20mL | 2g/20mL/A | |
| | 内 | | | 毒 | | 冷 | | デモダール点滴静注用100mg | 100mg/V | |
| | 外 | 内 | | 劇 | 生 | 冷 | 可 | デュピクセント皮下注200mgシリンジ | 1.14mL/筒 | |
| | 外 | | | 劇 | 生 | 冷 | 可 | デュピクセント皮下注300mgシリンジ | 2mL/筒 | |
| | 外 | 内 | | 劇 | 生 | 冷 | 可 | デュピクセント皮下注300mgペン | 2mL/筒 | |
| | 内 | 後 | | | | 冷 | 可 | テリバラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」 | 600μg/キット | |
| | 外 | 内 | | | | 冷 | 可 | テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター | 28.2μg/個 | |
| | 内 | | | | | 冷 | | テリバラチド酢酸塩静注用「100旭化成」 | 100酢酸テリバラチド単位/V | ヒトPTH |
| | 試用 | | | | | 冷 | | デルマクイックVZV | 1個 | |
| | 外 | 内 | | | | | | テスコフカテテル スワンネック 1セット | 1セット/A | |
| | | | | | | | | -ト- | | |
| | 内 | | | 劇 | | | | ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」 | 10mg/5mL/V | アドリアシン |
| | 内 | | | 毒 | | | | ドセタキセル点滴静注用20mg「ニプロ」 | 20mg/1mL/V | タキソテール |
| | 内 | | | 毒 | | | | ドセタキセル点滴静注用80mg「ニプロ」 | 80mg/4mL/V | タキソテール |
| | 内 | | | | | | | ドバストン静注25mg 0.25%10mL | 25mg/10mL/A | |
| | 内 | | | 劇 | | | | ドプラム注射液400mg 20mg | 400mg/20mL/V | |
| | 内 | 後 | | | | | | ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」 | 150mg/50mL/筒 | |
| | 内 | | | 劇 | | | | ドブトレックスキット点滴静注用200mg | 200mg/200mL/袋 | |
| | 内 | 後 | | | | 冷 | | トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」 | 60mg/V | ハーセプチン |
| | 内 | 後 | | | | 冷 | | トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 | 150mg/V | ハーセプチン |
| | 内 | 後 | | | | | | トラネキサム酸注射液 1000mg「NIG」 10%10mL | 1g/10mL/A | トランサミン |
| | 内 | | | 劇 | | | | トラマール注100 100mg 2mL | 100mg/2mL/A | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 麻/向 | 毒/劇 | 特生/生 | 冷 | 自己注射 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|-----|-----|------|---|------|-----------------------------|--------------|-----------------------|
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | トーリセル点滴静注液25mg | 25mg/V | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | トリビック | 0.5mL/V | (本邦特製白日本シリア肺炎菌混合ワクチン) |
| 外 | | | | 劇 | 生 | 冷 | 可 | トルツ皮下注80mgオートインジェクター1mL | 1mL/キット | |
| 外 | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | 可 | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス | 0.75mg/筒 | |
| 外 | 内 | | | 劇 | | 冷 | 可 | トレシーバ注 フレックスタッチ 300単位 | 300単位/筒 | |
| 外 | 内限 | | | 劇 | | 冷 | 可 | トレシーバ注 ベンフィル 300単位 | 300単位/筒 | |
| | 内限 | | | 劇 | 生 | 冷 | | トレムフィア皮下注100mgシリンジ | 100mg/筒 | |
| | 内限 | | | 劇 | 生 | 冷 | | トレムフィア皮下注200mgシリンジ | 100mg/筒 | |
| | 内限 | | | 劇 | 生 | 冷 | | トレムフィア点滴静注200mgシリンジ | 200mg/V | |
| | 内 | | | | | | | トロデルビ点滴静注用200mg | 200mg/V | |
| | 内 | | | 劇 | | | | ドロレブタン注射液25mg | 25mg/10mL/V | |
| | 内 | | | | 生 | 冷 | | トロンピン液モチダソフトボトル1万 | 10mL/本 | |
| | | | | | | | | -ナ- | | |
| 外 | | | | | | | | ナノパスニードルⅡ(34G×3mm) | 14本/袋 | |
| 外 | | | | | | | | ナノパスニードルⅡ(34G×4mm) | 14本/袋 | |
| | 内 | 後 | | 劇 | | | | ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「NIG」 | 10mg/V | フサン |
| | 内 | 後 | | 劇 | | | | ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「NIG」 | 50mg/V | フサン |
| | 内 | | 麻 | 劇 | | | | ナルベイン注2mg | 2mg/mL/A | |
| | 内限 | | 麻 | 劇 | | | | ナルベイン注20mg | 20mg/2mL/A | |
| | 内 | | | 劇 | | | | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 | 0.2mg/1mL/A | |
| | | | | | | | | -ニ- | | |
| | 内 | 後 | | 劇 | | | | ニカルピン注射液10mg 10mL | 10mg/10mL/A | ベルジピン |
| | 内 | | | | | | 可 | ニコペリック【シングルバッグ】1.5L 4袋/箱 | | |
| | 内 | | | | | | 可 | ニコペリック【シングルバッグ】2.0L 4袋/箱 | | |
| | 内 | | | | | | 可 | ニコペリック【排液用バッグ付】1.5L 4袋/箱 | 排液用バッグ付 | |
| | 内 | | | | | | 可 | ニコペリック【排液用バッグ付】2.0L 4袋/箱 | 排液用バッグ付 | |
| | 内 | 後 | | | | 冷 | | ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」 | 12mg/V | シグマート |
| | 内 | 後 | | | | 冷 | | ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」 | 48mg/V | シグマート |
| | 内 | | | | | | | ニコリン注射液 250mg 12.5% 2mL | 250mg/2mL/A | |
| | 内 | | | 毒 | | 冷 | | ニトプロ持続静注液6mg 2mL | 6mg/2mL/A | |
| | 内 | 後 | | 劇 | | | | ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」 | 25mg/50mL/筒 | ミスロール |
| | 内 | | | | | | | ニトロール注5mg 10mL | 5mg/10mL/A | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | 日本脳炎ワクチン「タケダ」(無料) | 0.5mL/筒 | |
| | | | | | | | | -ヌ- | | |
| 外 | | | | 劇 | 生 | 冷 | | ヌーカラ皮下注用100mgペン | 100mg/ペン | |
| | | | | | | | | -ネ- | | |
| | 内 | | | 劇 | | | | ネオシネジンコーワ注5mg 0.5%1mL | 5mg/1mL/A | |
| | 内 | | | 劇 | | | | ネオビタカイン注シリンジ5mL | 5mL/筒 | |
| | 内 | | | | | | | ネオフィリン注250mg 2.5%10mL | 250mg/10mL/A | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 麻/向 | 毒/劇 | 特生/生 | 冷 | 自己注射 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|-----|-----|------|---|------|---------------------------------|-------------------|--------|
| | | | | | | | | -ノ- | | |
| | 内 | | | | 特生 | | | ノイアート静注用 1500単位(溶解液付) | 1500単位/V(溶解液付) | |
| | 内 | | | | 生 | | | ノイトロジン注100μg | 100μg/V (溶解液付) | |
| | 内 | | | | 生 | | | ノイロトピン注射液3.6単位 3mL | 3mL/A | |
| | 内 | | | | | | | ノバミン筋注5mg 1mL | 5mg/mL/A | |
| 外 | 内服 | | | 劇 | | 冷 | 可 | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 300単位 | 300単位/筒 | |
| 外 | | | | 劇 | | 冷 | 可 | ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン 300単位 | 300単位/筒 | |
| 外 | | | | 劇 | | 冷 | 可 | ノボラピッド注 100単位/mL | 10mL/V | |
| 外 | 内服 | | | 劇 | | 冷 | 可 | ノボラピッド注 フレックスタッチ 300単位 | 300単位/筒 | |
| 外 | | | | 劇 | | 冷 | 可 | ノボラピッド注 フレックスペン 300単位 | 300単位/筒 | |
| 外 | 内服 | | | 劇 | | 冷 | 可 | ノボラピッド注 ベンフィル 300単位 | 3mL/カートリッジ | |
| 外 | 内服 | | | 劇 | | 冷 | 可 | ノボリンN注フレックスペン 300単位 | 300mg・3mL/筒 | |
| 外 | 内服 | | | 劇 | | 冷 | 可 | ノボリンR注フレックスペン 300単位 | 300mg・3mL/筒 | |
| 外 | | | | 劇 | | 冷 | 可 | ノボリン30R注フレックスペン 300単位 | 300mg・3mL/筒 | |
| | 内 | | | 劇 | | | | ノルアドリナリン 0.1%1mL | 1mg/1mL/A | |
| 外 | 内服 | | | | | 冷 | 可 | ノルデイトロピン フレックスプロ注5mg | 5mg/筒 | |
| 外 | 内服 | | | | | 冷 | 可 | ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg | 10mg/筒 | |
| 外 | 内服 | | | | | 冷 | 可 | ノルデイトロピン フレックスプロ注15mg | 15mg/筒 | |
| | 内 | | | | 特生 | | | 献血ノンスロン1500注射用(溶解液付) | 1500単位/V(溶解液付) | |
| | | | | | | | | -ハ- | | |
| 外 | | | | | | | | ハイカリック液-1号 700mL | 700mL/本 | |
| 外 | | | | | | | | ハイカリック液-2号 700mL | 700mL/本 | |
| 外 | | | | | | | | ハイカリック液-3号 700mL | 700mL/本 | |
| 外 | | | | | | | | ハイカリックRF輸液 500mL | 500mL/本 | |
| | 内服 | | | | 特生 | 冷 | | ハイキューピア10%皮下注セット5g/50mL | 5g/50mL | |
| | 内服 | | | | 特生 | 冷 | | ハイキューピア10%皮下注セット10g/100mL | 10g/100mL | |
| | 内服 | | | | 特生 | 冷 | | ハイキューピア10%皮下注セット20g/200mL | 20g/200mL | |
| 外 | 内 | | | | 特生 | 冷 | 可 | ハイゼントラ20%皮下注 1g/5mL | 1g/5mL/V | |
| 外 | 内 | | | | 特生 | 冷 | 可 | ハイゼントラ20%皮下注 2g/10mL | 2g/10mL/V | |
| 外 | 内 | | | | 特生 | 冷 | 可 | ハイゼントラ20%皮下注 4g/20mL | 4g/20mL/V | |
| 外 | 内 | | | | | | | バクスター-カテーテル Sスタンダート 1セット | (バクスター-品番ATC4217) | |
| | 内服 | | | | | | | バクトラミン注 5mL | 400mg/5mL/A | |
| | 内 | 後 | | | | | | バクフォーゼ静注用1g | 1g/V | スルベラゾン |
| | 試用 | 後 | 毒 | | | | | パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」 | 30mg/5mL/V | タキソール |
| | 試用 | 後 | 毒 | | | | | パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」 | 100mg/16.7mL/V | タキソール |
| | 内 | | 劇 | | | 冷 | | パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg | 2.5mg/筒 | |
| | 内 | | 劇 | | | 冷 | | パーサビブ静注透析用シリンジ5mg | 5mg/筒 | |
| | 内 | | 劇 | 生 | | 冷 | | パージェタ点滴静注420mg/14mL | 420mg/14mL/V | |
| | 内 | | 劇 | 生 | | 冷 | | はしか生ワクチン(ゼラチンフリー) 1人用 | 1V (溶解液付) | |
| | 内 | | 劇 | 生 | | 冷 | | 沈降破傷風トキソイド「生研」 0.5mL | 0.5mL/V | |
| | 内 | | | | 生 | 冷 | | ハーセプチン注射用60 60mg | 60mg/V | |
| | 内 | | | | 生 | 冷 | | ハーセプチン注射用150 150mg | 150mg/V | |
| | 内 | | 劇 | 生 | | 冷 | | パドセブ点滴静注用20mg | 20mg/V | |
| | 内 | | 劇 | 生 | | 冷 | | パドセブ点滴静注用30mg | 30mg/V | |
| | 内 | | | | | | | 塩酸パパペリン注射液 4%1mL | 40mg/1mL/A | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 麻/向 | 毒/劇 | 特生/生 | 冷 | 自己注射 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|-----|-----|------|---|------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| | 試用 | | | 劇 | 生 | 冷 | | パブーモ硝子体内注射用キット120mg/mL | 120mg/0.175mL/キット | |
| | 内 | | | | 特生 | 冷 | | ハプトグロビン静注2000単位「JB」 | 2000単位/100mL/V | |
| | 内 | | | | | 冷 | | バベンチオ点滴静注200mg | 200mg/10mL/V | |
| | 内 | | | | | | | パム静注500mg 2.5%20mL | 500mg/20mL/A | |
| | 内 | | | | | | | パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10%(第一製薬) 20mL | 2g/20mL/A | |
| | 内 | | | 劇 | | | | パルタンM注0.2mg 0.02%1mL | 0.2mg/1mL/A | |
| | 内 | | | | | 冷 | | バル筋注100mg「AFP」 | 100mg/1mL/A | |
| | 内 | 後 | | 劇 | | | | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 | 0.75mg/50mL/袋 | アロキシ |
| | 内 | | | 劇 | | | | ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 | 5mg/1mL/A | セレネース |
| | 内限 | | | 劇 | | | | ハロマンズ注50mg | 50mg/mL/A | |
| | 内限 | | | 劇 | | | | ハロマンズ注100mg | 100mg/mL/A | |
| | 内 | 後 | | | | | | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザー」 | 0.5g/V | 塩酸バンコマイシン(塩野義) |
| | 内 | 後 | | | | | | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTRS」 | 0.5g/V | 塩酸バンコマイシン(塩野義) |
| | 内 | | | | | | | パントール注射液500mg | 500mg/2mL/A | |
| | 内 | | | 劇 | | | | ハンブ注射用1000 1,000μg | 1000μg/V | |
| | | | | | | | | -七- | | |
| | 内 | | | | | | | ピヴラツ点滴静注液150mg | 150mg/V | |
| | 内 | | | | | | | ビカーボン輸液 500mL | 500mL/本 | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | 乾燥BCGワクチン | 1本 | |
| | 内 | | | | | | | ビクシリン注射用1g | 1g/V | |
| | 内 | | | | | | | ビクシリン注射用2g | 2g/V | |
| 外 | 内 | | | 劇 | | 冷 | 可 | ビクトーザ皮下注18mg 3mL | 18mg/筒 | |
| | 内 | | | | | | | ビジパーク270注50mL | 500mL/本 | |
| | 内 | | | | | | | ビジパーク270注100mL | 100mL/本 | |
| | 試用 | | | | | | | ビジパーク320注50mL | 500mL/本 | |
| | 試用 | | | | | | | ビジパーク320注100mL | 100mL/本 | |
| | 内限 | | | 劇 | | 冷 | | ピンバニール注射用1KE (溶解液なし) | 1KE/V | |
| | 内限 | | | 劇 | | 冷 | | ピンバニール注射用5KE (溶解液なし) | 5KE/V | |
| | 内 | 後 | | | | | | ヒシファーゲン配合静注 20mL | 20mL/A | 強力ネオミノファーゲンC |
| | 内 | 後 | | | | | | ピシリバクタ静注用3g | 3g/V | ユナシン-S |
| 外 | 内 | 後 | | | | | | ビタジェクト注キット 2筒 | 2筒/A液5mL. B液5mL/キット | (なし) |
| | 内 | | | | | | | ビタミンC注「フソー」-500mg | 500mg/2mL/A | |
| | 内 | | | | | | | ビタメジン静注用 | 1V | |
| | 内 | | | | | | | ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」(溶解液付) | 100μg/V(溶解液付) | |
| | 内 | | | | | 冷 | | ピトレシン注射液 20単位 | 20単位/1mL/A | |
| | 内 | | | 劇 | | | | ピノルピン注射用30mg | 30mg/V | |
| 外 | 内限 | | | | 生 | 冷 | 可 | ヒフデュラ配合皮下注 | 220g×4FE1000mg、8027000g×4E1120000/5.6mL/V | |
| | 試用 | | | | 生 | 冷 | 加 | ヒフデュラ配合皮下注シリンジ5mL | 10700g×4FE1000mg、8027000g×4E1100000単位/筒 | |
| | 内 | | | | | | | ビーフリード輸液 500mL | 500mg/本 | |
| | 内 | | | | | | | ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」 | 2g/V | ハントリル |
| | 内 | | | 劇 | | | | ビムパット点滴静注100mg | 100mg/V | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンキット「タケダ」(有料) | 0.5mL/筒 | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンキット「タケダ」(無料) | 0.5mL/筒 | |
| 外限 | | | | | | 冷 | 可 | ヒューマトローブ注射用6mg (溶解液付) | 6mg/筒 | |
| 外限 | 内限 | | | | | 冷 | 可 | ヒューマトローブ注射用12mg (溶解液付) | 12mg/筒 | |
| 外 | | | | 劇 | | 冷 | 可 | ヒューマリンR注ミリオベン 300単位 | 300単位/筒 | |
| 外 | 内 | | | 劇 | | 冷 | | ヒューマリンR注100単位/mL | 100単位/mL/V | |
| 外 | | | | 劇 | | 冷 | 可 | ヒューマリンN注ミリオベン 300単位 | 300単位/筒 | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 麻/向 | 毒/劇 | 特生/生 | 冷 | 自己注射 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|-----|-----|------|---|------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | 内 | | | | | | | 大塚糖液5% 50mL | 5%50mL/本 | |
| | 内 | | | | | | | 大塚糖液5% 100mL | 5%100mL/本 | |
| | 内 | | | | | | | 大塚糖液5% 250mL | 5%250mL/本 | |
| | 内 | | | | | | | 大塚糖液5% 500mL | 5%500mL/本 | |
| | 内 | | | | | | | 大塚糖液10% 500mL | 10%500mL/本 | |
| | 内 | | | | | | | 大塚糖液20% 20mL | 20%20mL/A | |
| | 内 | | | | | | | 大塚糖液50% 20mL | 50%20mL/A | |
| | 内 | | | | | | | 大塚糖液50% 200mL | 50%200mL/本 | |
| | 内 | | | | | | | 大塚糖液50% 500mL | 50%500mL/本 | |
| | 内 | 後 | | | | | | ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」 20mL | 50%20mL/筒 | 大塚糖液50 |
| | 試用 | | | | | | | ブリアアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL | 60mg/0.5mL/筒 | |
| | 試用 | | | | | | | ブリエビアクト静注25mg | 25mg/V | |
| | 内 | | | | 生 | 冷 | | プリズバインド静注液2.5g | 2.5g/50mL/V | |
| | 内 | 後 | | | | | | フルオレサイト静注500mg 10%5mL | 500mg/5mL/V | (なし) |
| | 内 | 後 | | 劇 | | 冷 | | フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 | 1000mg/20mL/V | 5-FU |
| 外 | 内 | | | | | | | フルカリック1号輸液 903mL | 903mL/本 | |
| 外 | | | | | | | | フルカリック1号輸液 1354.5mL | 1354.5mL/本 | |
| | 内 | 後 | | 劇 | | | | フルマゼニル静注液0.5mgシリンジ「テルモ」 | 0.5mg/5mL/A | アネキセート |
| | 内 | | | | | | | 水溶性ブレドニン20mg | 20mg/A | |
| | 試用 | | | 劇 | 生 | 冷 | | プレバナー20水性懸濁注 | 0.5mL/筒 | |
| | 内 | | | | | 冷 | | プロジフ静注液200 8%2.5mL | 200mg/2.5mL/V | |
| | 内 | 後 | | 劇 | | | | プロスタグランジンF2α注射液「科研」1000 1mg1mL | 1mg/1mL/A | プロスタルモンF |
| | 内 | 後 | | | | | | フロセミド注20mg「NIG」 | 20mg/2mL/A | ラシックス |
| | 内 | | | 劇 | | | | プロタノールL注0.2mg | 0.2mg/1mL/A | |
| | 内 | | | | | | | プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 | 100mg/10mL/V | |
| | 内 | 後 | | | | | | プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「SW」 | 0.5mg/1mL/A | ヒルトニン |
| | 内 | | | | | | | プロハンス静注シリンジ17mL | 17mL/筒 | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | プロボフォール静注1%20mL「FK」 200mg | 200mg/20mL/A | ディプリバン |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | プロボフォール静注1%50mL「FK」 500mg | 500mg/50mL/V | ディプリバン |
| | 内 | | | | | | | プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 | 4mg/2mL/A | ピソルボン |
| | | | | | | | | -へ- | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 内服 | | | | 生 | 冷 | | バイフォータス筋注50mgシリンジ | 50mg/シリンジ | |
| | 内服 | | | | 生 | 冷 | | バイフォータス筋注100mgシリンジ | 100mg/シリンジ | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL | 19.8mg/0.165mL/キット | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | ペガシス皮下注90μg 1mL | 90μg/1mL/V | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | ペガシス皮下注180μg 1mL | 180μg/1mL/V | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | ベクティビックス点滴静注100mg 5mL | 100mg/5mL/V | |
| | 内 | 後 | | | | 冷 | | ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「モチダ」 | 3.6mg/筒 | ジーラスタ |
| | 内服 | | | | | | | ベクルリー点滴静注用100mg(COVID-19限定薬) | 100mg/V | |
| 外 | 内服 | | | 劇 | 特生 | | 可 | ベタフェロン皮下注用960万国際単位(溶解液付) | 960万国際単位/V(溶解液付) | |
| | 内 | | 麻 | | | | | ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」 | 35mg/1mL/A | |
| | 内 | | 麻 | | | | | ベチロルファン配合注HD 50mg/1mL | 50mg/1mL/A | |
| | 内服 | | | 劇 | | | | ベナンバックス注用300mg | 300mg/V | |
| | 内 | | | | 特生 | | | 献血ベニコロン-I静注用500mg 0.5g 10mL(溶解液付) | 0.5g/10mL/V(溶解液付) | |
| | 内服 | | | | 特生 | | | 献血ベニコロン-I静注用5000mg 5g 100mL(溶解液付) | 5g/100mL/V(溶解液付) | |
| | 内 | 後 | | | 生 | 冷 | | ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」4mL | 100mg/4mL/V | アバスチン |
| | 内 | 後 | | | 生 | 冷 | | ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」16mL | 400mg/16mL/V | アバスチン |
| | 内 | 後 | | | | | | ヘパフィルド透析用250単位/mLシリンジ20mL 5千単位 | 5000単位/20mL/筒 | ヘパフラッシュ |

| 院外 | 院内 | 後発 | 麻/向 | 毒/劇 | 特生/生 | 冷 | 自己注射 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|-----|-----|------|---|------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|
| | 内 | | | | | | | ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ5mL 50単位 | 50単位/5mL/筒 | |
| | 内 | | | | | | | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 | 5000単位/0.2mL/本 | |
| | 内 | | | | | | | ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 | 5000単位/5mL/V | |
| | 内 | | | | | | | ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」 | 10000単位/10mL/V | |
| | 内 | | | | | | | ヘパリンN a 500単位/mLシリンジNP 5,000単位10mL | 10mL/本 | ヘパフィルド不足時 |
| 外 | 内 | | | | | | | ヘパリンN a ロック10U/mLシリンジオートツカ5mL 50U | 50単位/5mL/筒 | |
| | 内 | | | | | | | 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 | 100万単位/V | |
| | 内 | | | | 特生 | 冷 | | ヘブスブリン筋注用1000単位 | 1000単位/5mL/V (溶解液付) | |
| | 内 | | | | 特生 | 冷 | | ヘブスブリンIH静注1000単位 | 1000単位/5mL/V | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | ヘブタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL | 5µg/0.25mL/筒 | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | ヘブタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL | 10µg/0.5mL/筒 | |
| | 内 | 後 | | 劇 | | | | ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」 | 100mg/4mL/V | アリムタ |
| | 内 | 後 | | 劇 | | | | ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」 | 500mg/20mL/V | アリムタ |
| | 内 | | | 劇 | | | | ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」 | 5mg/2mL/A | ワソラン |
| | 内 | | | | | | | ヘルニコア椎間板注用1.25単位 | 1.25単位/V | |
| 外 | | | | | | | | ペンニードルプラス 32G 4mm | 14本/袋 | |
| 外 | | | | 劇 | 生 | 冷 | 可 | ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター | 200mg/キット | |
| | | | | | | | | -ホ- | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 内 | | | 毒 | | | | 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL | 6g/250mL/瓶 | |
| | 内 | | | | | | | ホストイン静注750mg 10mL | 750mg/10mL/V | |
| | 内 | 後 | | | | | | ホスホマイシンNa静注用2g「NP」 | 2g/V | ホスミンS |
| | 内 | | | 劇 | | | | ボスミン注 0.1%1mL | 1mg/1mL/A | |
| | 内 | | | 毒 | 生 | | | ボトックス注用50単位 | 50単位/V | |
| | 内 | | | 毒 | 生 | | | ボトックス注用100単位 | 100単位/V | |
| | 内 | | | 毒 | 生 | | | (自費)ボトックス注ビスタ50単位 | 50単位/V | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | | | ポートルーザ点滴静注液800mg | 800mg/V | |
| | 内 | | | 劇 | | | | ボナロン点滴静注バッグ900µg | 900µg/100mL/B | |
| | 試用 | | | | | | | ホームPDシステム かぐやセット | (バクスター-品番T5C4600) | |
| | 内 | | | | | | | ホームPDシステム つなぐセット 排液バッグ | (バクスター-品番T5C4462K) | |
| | 内 | | | | | | | ホームAPDシステム ゆめセット UVフラッシュ 5バッグ用セット 10セット | (バクスター-品番T5C4500P) | |
| | 内 | | | | | | | ホームAPDシステム ゆめセット つなぐ5バッグ用セット 10セット | (バクスター-品番T5C4500K) | |
| | 内 | | | | | | | ホームAPDシステム ゆめセット システムII 5バッグ用セット 10セット | (バクスター-品番T5C4501) | |
| | 内 | | | | | | | ポララミン注5mg 0.5%1mL | 5mg/1mL/A | |
| | 内 | | | 劇 | | | | ポリドカスクレオール1%注2mL | 20mg/2mL/A | |
| | 内 | | | | | | | ボルベン輸液6% | 500mL/本 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -マ- | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 外 | | | | | | | | マイクロファインプラス31g×5mm | 14本/袋 | (インスリン用注射針) |
| 外 | 内 | | | | | | | マイクロファインプロ32G×4mm | 14本/袋 | (インスリン用注射針) |
| | 内 | | | 劇 | | | | マイトマイシン注用2mg | 2mg/V | |
| | 内 | | | 毒 | | | | マイトマイシン注用10mg | 10mg/V | |
| | 内 | | | 劇 | | | | マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL | 20mg/4mL/A | |
| | 内 | | | 劇 | | | | マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL | 20mg/4mL/A | |
| | 内 | | | 劇 | | | | マーカイン注0.5% | 20mL/V | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5µg「イセイ」 | 2.5µg/mL/筒 | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | マキサカルシトール静注透析用シリンジ5µg「イセイ」 | 5µg/mL/筒 | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 麻/向 | 毒/劇 | 特生/生 | 冷 | 自己注射 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|-----|-----|------|---|------|------------------------------------|-------------------|--------|
| | 内 | | | | | | | マキユエイド眼注用40mg | 40mg/V | |
| | 内 | | | | | | | マグセント注100mL | 100mL/ボトル | |
| | 内 | | | | | | | マグネスコーブシリンジ 37.695%15mL | 37.695%15mL/筒 | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | 乾燥弱毒生麻しんワクチン(有料) | 1V (溶解液付) | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | 乾燥弱毒生麻しんワクチン(無料) | 1V (溶解液付) | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | 乾燥まむしウマ抗毒素 各6,000単位入(溶解液付) | 各6000単位入/V (溶解液付) | |
| 外 | 内限 | | | 劇 | | 冷 | 可 | マンジャロ皮下注2.5mgアテオス | 2.5mg/キット | |
| 外 | 内限 | | | 劇 | | 冷 | 可 | マンジャロ皮下注5mgアテオス | 5mg/キット | |
| 外 | 内限 | | | 劇 | | 冷 | 可 | マンジャロ皮下注7.5mgアテオス | 7.5mg/キット | |
| 外 | 内限 | | | 劇 | | 冷 | 可 | マンジャロ皮下注10mgアテオス | 10mg/キット | |
| 外 | | | | 劇 | | 冷 | 可 | マンジャロ皮下注12.5mgアテオス | 12.5mg/キット | |
| 外 | 内限 | 内限 | | 劇 | | 冷 | 可 | マンジャロ皮下注15mgアテオス | 15mg/キット | |
| | 内 | | | | | | | マンニットールS注射液 300mL | 300mL/V | |
| | | | | | | | | -ミ- | | |
| | 内 | | | | | | | ミオM I B G- I 1 2 3注射液 111MBq | 111MBq/シリンジ | |
| | 内 | | | | | | | ミオM I B G- I 1 2 3注射液 148MBq | - | |
| | 内 | | | | | | | ミオテクター冠血管注 | A液495mL/B液5mL | |
| | 内 | 後 | | 劇 | | | | ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」 | 50mg/V | ファンガード |
| | 内 | | 向3 | | | | | ミダゾラム注射液10mg「NIG」 2mL | 10mg/2mL/A | |
| | 内 | | 向3 | | | | | ミダフレッサ静注0.1% | 10mg/10mL | |
| | 試用 | | | 劇 | 生 | | | ミチーガ皮下注用30mgバイアル | 51.2mg/V | |
| 外 | 試用 | | | 劇 | 生 | | 可 | ミチーガ皮下注用60mgシリンジ | 75mg/0.654mL/筒 | |
| | 内 | | | | | | 可 | ミッドペリックL 1 3 5【シグムバッグ】 2.0 L 4袋/箱 | | |
| | 内限 | | | | | | 可 | ミッドペリックL 2 5 0【シグムバッグ】 2.0 L 4袋/箱 | | |
| | 内 | | | | | | 可 | ミッドペリックL 1 3 5【排液用バッグ付】 1.5 L 4袋/箱 | 排液用バッグ付 | |
| | 内 | | | | | | 可 | ミッドペリックL 1 3 5【排液用バッグ付】 2.0 L 4袋/箱 | 排液用バッグ付 | |
| | 内 | | | | | | 可 | ミッドペリックL 2 5 0【排液用バッグ付】 1.5 L 4袋/箱 | 排液用バッグ付 | |
| | 内 | | | | | | 可 | ミッドペリックL 2 5 0【排液用バッグ付】 2.0 L 4袋/箱 | 排液用バッグ付 | |
| | 内 | | | | | | | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 | 100mg/V | ミノマイシン |
| | 内 | | | | 生 | | | ミラクリッド注射液5万単位 | 50000単位/1mL/A | |
| | 内 | | | | | 冷 | | ミリプラ動注用70mg | 70mg/V | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | ミルセラ注シリンジ25μg 0.3mL | 25μg/0.3mL/本 | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | ミルセラ注シリンジ50μg 0.3mL | 50μg/0.3mL/本 | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | ミルセラ注シリンジ100μg 0.3mL | 100μg/0.3mL/本 | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | ミルセラ注シリンジ150μg 0.3mL | 150μg/0.3mL/本 | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | ミルセラ注シリンジ200μg 0.3mL | 200μg/0.3mL/本 | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | ミールビック(麻しん風しんワクチン) 有料分 | 1V (溶解液付) | |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | ミールビック(麻しん風しんワクチン) 無料分 | 1V (溶解液付) | |
| | 内 | 後 | | 劇 | | | | ミリリオン静注液10mg「NIG」 10mL | 10mg/10mL/A | ミリレーラ |
| | | | | | | | | -ム- | | |
| | 内 | | | | | | | 無水エタノール | 5mL/A | |
| | 内 | | | | | | | ムコアプ | 20mL/V | |
| | | | | | | | | -メ- | | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 麻／向 | 毒／劇 | 特生／生 | 冷 | 自己注射 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|-----|-----|------|---|------|-----------------------------------|-----------------|--------|
| | 内 | | | | | | | メイロン 7%20mL | 1.4 g /20mL/A | |
| | 内 | | | | | | | メイロン 7%250mL | 17.5 g /250mL/本 | |
| | 内 | | | | | | | メイロン84 8.4%20mL | 1.68 g /20mL/A | |
| | 内 | 後 | | | | | | メトクロプラミド注10mg「NIG」 | 10mg/2mL/A | プリンペラン |
| 外 | | | | | | | 可 | メトジェクト皮下注7.5mgペン | 7.5mg/0.15mL/筒 | |
| 外 | | | | | | | 可 | メトジェクト皮下注10mgペン | 10mg/0.2mL/筒 | |
| 外 | | | | | | | 可 | メトジェクト皮下注12.5mgペン | 12.5mg/0.25mL/筒 | |
| 外 | | | | | | | 可 | メトジェクト皮下注15mgペン | 15mg/0.3mL/筒 | |
| | 内服 | | | | 特生 | | | メルスモン | 2mL/A | |
| | 内 | | | 劇 | | | | 注射用メソトレキセート5mg | 5mg/V | |
| | 内 | | | 劇 | | | | 注射用メソトレキセート50mg | 50mg/V | |
| | 内 | | | 劇 | | | | メソトレキセート点滴静注液200mg | 200mg/8mL/V | |
| | 試用 | | | | | | | メチレンブルー 静注50mg「第一三共」 | 50mg/A | |
| | 内 | | | | | | | メディセーフフィットチップ | 30個/箱 | |
| | 内服 | 後 | | | | | | メロペネム点滴静注用0.25g「タイオー」 | 250mg/V | メロペン |
| | 内 | 後 | | | | | | メロペネム点滴静注用0.5g「トーワ」 | 500mg/V | メロペン |
| | 内 | | | 劇 | 生 | 冷 | | メンクアッドフィ筋注 | 4価髄膜炎菌ワクチン | |
| | | | | | | | | -モ- | | |
| 外 | 内 | 後 | 麻 | 劇 | | | | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」 1mL | 10mg/1mL/A | |
| | 内 | 後 | 麻 | 劇 | | | | モルヒネ塩酸塩注100mgシリンジ「テルモ」 1%10mL 1筒 | 100mg/10mL/筒 | 塩酸モルヒネ |
| | | | | | | | | -ヤ- | | |
| | 内 | | | 劇 | | 冷 | | ヤーボイ点滴静注液50mg | 50mg/10mL/V | |
| | | | | | | | | -ユ- | | |
| | 内 | | | | | | | ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g | 4 g /V | |
| | 内服 | | | 劇 | 生 | 冷 | | ユプリズナ点滴静注100mg | 100mg/V | |
| | 内服 | | | 劇 | 生 | 冷 | | ユルトミスHI点滴静注300mg | 300mg/3mL | |
| | 内服 | | | 劇 | 生 | 冷 | | ユルトミスHI点滴静注1100mg | 1100mg/11mL | |
| | | | | | | | | -ヨ- | | |
| | | | | | | | | -ラ- | | |
| 外 | 内 | | | 劇 | | 冷 | 可 | ライゾデグ配合注 フレックスタッチ | 300単位/筒 | |
| | 内 | | | | | | | ラクテック注 500mL | 500mL/本 | |
| | 内服 | | | | | | | ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL | 30mg/100mL/バッグ | |
| | 内 | | | | | | | ラシックス注20mg | 2mL/A | |
| | 試用 | | | | | | | ラスビック点滴静注キット150mg | 150mg/キット | |
| | 内 | 後 | | | | 冷 | | ラニズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mLキット「センジュ」 | 10mg/mL/キット | ルセンティス |
| | 内 | | | | | | | ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg | 300mg/バッグ | |
| | 内 | | | 劇 | | | | ラボナル注射用0.5g 500mg | 500mg/A (溶解液付) | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 麻/向 | 毒/劇 | 特生/生 | 冷 | 自己注射 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|-----|-----|------|---|------|-------------------------------------|----------------|--------|
| | 内 | | | 劇 | | | | ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F」 | 150mg/V | オノアクト |
| 外 | | | | 劇 | | 冷 | 可 | ランタス注ソロスター 300単位 | 300単位/筒 | |
| 外 | | | | 劇 | | 冷 | 可 | ランタスXR注ソロスター 450単位 | 450単位/筒 | |
| | 試用 | | | | | 冷 | | ランマークHI皮下注120mgシリンジ | 120mg/1mL/キット | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -リ- | | |
| 外 | 内服 | | | | | | | リキスミア皮下注300μg | 300μg/3mL/本 | |
| 内 | | | | 劇 | | | | リクラスト点滴静注液5mg | 5mg/100mL/袋 | |
| 内 | | | | | | | | リコモジュリン点滴静注用12800 12,800単位 | 12800単位/V | |
| | 内服 | | | 劇 | 生 | | | リスティーゴ皮下注280mg | 280mg/2mL/V | |
| 内 | | | | 劇 | | | | リスモダンP静注50mg 5mL | 50mg/5mL/A | |
| 内 | | | | | | | | リゾビスト注 44.6mg1.6mL | 2.5g/V (溶解液付き) | |
| 内 | | | | | 生 | 冷 | | リツキサン点滴静注100mg 10mL | 100mg/10mL/V | |
| 内 | | | | | 生 | 冷 | | リツキサン点滴静注500mg 50mL | 500mg/50mL/V | |
| 内 | 後 | | | 劇 | | | | リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 | 2000mg/200mL/本 | キシロカイン |
| 内 | 後 | | | 劇 | | 冷 | | リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」 | 50mg/5mL/A | ウテメリン |
| 内 | | | | | | | | リネソリド点滴静注液600mg/300mL「HK」 | 600mg/300mL/本 | ザイボックス |
| 内 | | | | | | | | リピオドール480注10mL | 10mL/A | |
| 内 | | | | | | | | 硫酸mg補正液 20mEq/20mL | 20mL/A | |
| 内 | | | | 劇 | | | | リユープリンPRO注射用キット22.5mg | 22.5mg/筒 | |
| 内 | | | | 劇 | | | | リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 | 1.88mg/筒 | |
| 内 | | | | 劇 | | | | リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 | 3.75mg/筒 | |
| 内 | | | | | | 冷 | | リノサル注射液4mg(0.4%) | 4mg/1mL/A | リンデロン |
| 内 | | | | | | | | リン酸Na補正液0.5mmol/mL 0.5モル20mL | 20mEq/20mL/A | |
| 内 | | | | | | 冷 | | リンデロン懸濁注 2.5mg | 2.5mg/0.5mL/A | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -ル- | | |
| 外 | 内服 | | | 劇 | 生 | 冷 | 可 | ルミセフ皮下注210mgペン | 1.5mL/本 | |
| 外 | | | | 劇 | | 冷 | 可 | ルムジェブ注 100単位/mL | 1000単位/V | |
| 外 | | | | 劇 | | 冷 | 可 | ルムジェブ注カート | 300単位/筒 | |
| 外 | | | | 劇 | | 冷 | 可 | ルムジェブ注ミリオペン | 300単位/筒 | |
| 外 | | | | 劇 | | 冷 | 可 | ルムジェブ注ミリオペンHD | 300単位/筒 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -レ- | | |
| 内 | | | | | | 冷 | | レギチーン注射液5mg | 5mg/mL/A | |
| | 内服 | | | | | | 可 | レギュニールCa1.5【シングルバッグ・機器専用】5.0L 2袋/箱 | | |
| 内 | | | | | | | 可 | レギュニールCa1.5【UVツインバッグ】1.5L 5袋/箱 | 排液用バッグ付 | |
| 内 | | | | | | | 可 | レギュニールCa1.5【UVツインバッグ】2.0L 4袋/箱 | 排液用バッグ付 | |
| 内 | | | | | | | 可 | レギュニールCa2.5【シングルバッグ・機器専用】2.5L 4袋/箱 | | |
| 内 | | | | | | | 可 | レギュニールCa2.5【シングルバッグ・機器専用】5.0L 2袋/箱 | | |
| 内 | | | | | | | 可 | レギュニールCa2.5【UVツインバッグ】1.5L 5袋/箱 | 排液用バッグ付 | |
| 内 | | | | | | | 可 | レギュニールCa2.5【UVツインバッグ】2.0L 4袋/箱 | 排液用バッグ付 | |
| | 試用 | | | | | | 可 | レギュニールCa4.25【シングルバッグ・機器専用】2.0L 4袋/箱 | | |
| | 試用 | | | | | | 可 | レギュニールCa4.25【UVツインバッグ】2.0L 4袋/箱 | 排液用バッグ付 | |

| 院外 | 院内 | 後発 | 麻／向 | 毒／劇 | 特生／生 | 冷 | 自己注射 | 薬品名 | 規格 | 先発薬品名 |
|----|----|----|-----|-----|------|---|------|----------------------------------|-------------------------|--------|
| | 内限 | | | | | | | レクビオ皮下注300mgシリンジ | 300mg/1.5mL/筒 | |
| | 内限 | | | 劇 | 生 | 冷 | | レケンビ点滴静注200mg | 200mg/2mL/V | |
| | 内限 | | | 劇 | 生 | 冷 | | レケンビ点滴静注500mg | 500mg/5mL/V | |
| 外 | 内限 | | | | 生 | 冷 | 可 | レバーサ皮下注140mgペン | 1mL/本 | |
| 外 | | | | | 生 | 冷 | 可 | レバーサ皮下注420mgオートミドナー | 3.5mL/本 | |
| | 内限 | | 向 | 劇 | | | | レペタン注0.3mg | 1.5mL/A | |
| 外 | | | | | | | | レベチラセタム点滴静注500mg「明治」 | 500mg/V | |
| 外 | | | | 劇 | | 冷 | 可 | レベミル注 フレックスペン 300単位 | 3mL/筒 | |
| | 内 | 後 | | | | | | レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「トーワ」 | 1000mg/5mL/筒 | エルカルチン |
| | 内 | | | | | | | レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 | 500mg/100mL/袋 | クラビット |
| | 内 | 後 | | | | | | レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」 | 25mg/V | アイソボリン |
| | 内 | 後 | | | | | | レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」 | 100mg/V | アイソボリン |
| | 内限 | | | 劇 | 生 | 冷 | | レミケード点滴静注用100 100mg | 100mg/V | |
| | 内 | | 麻 | | | | | レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 | 2mg/V | アルチバ |
| | | | | | | | | -ロ- | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 内 | | | | | | | ロイコボリン注3mg 0.3%1mL | 3mg/1mL/A | |
| | 内 | | | | | | | ロイスタチン注8mg 8mL | 8mg/8mL/V | |
| | 内限 | | | 劇 | | | | ロカイン注2% 1mL | 20mg/1mL/A | |
| | 内 | | | 毒 | | 冷 | | ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」 | 50mg/5mL/V | エスラックス |
| | 内 | | | 毒 | | 冷 | | ロゼウス静注液10mg | 10mg/1mL/V | ナベルピン |
| | 内 | | | 毒 | | 冷 | | ロゼウス静注液40mg | 40mg/4mL/V | ナベルピン |
| 外 | 内 | | | | | | 可 | ロゼバラミン筋注用25mg | 25mg/V | |
| | 内 | 後 | | 劇 | | | | ロピバカイン塩酸塩0.2%20mg/10mL | 20mg/10mL/A | アナペイン |
| | 試用 | 後 | | 劇 | | | | ロピバカイン塩酸塩0.2%200mg/100mL | 75mg/10mL/A | アナペイン |
| | 内 | 後 | | 劇 | | | | ロピバカイン塩酸塩0.75%75mg/10mL | 75mg/10mL/A | アナペイン |
| 外 | | | | | | | | BDロードーズ1/2cc U-100 29G | 7本/袋 | |
| | 内限 | | | | | 冷 | | ロナブリーブ点滴静注セット1332 | カシロマブ1332mg/イムデマブ1332mg | |
| | 内 | | | 劇 | | | | ロピオン静注50mg 5mL | 50mg/5mL/A | |
| | | | | | | | | -ワ- | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |