

院外	院内	後発	麻 毒 劇	特 生 劇	冷	自己 注射	薬品名	規格	先発薬品名
							-ア-		
試用		劇	生				アイマービー点滴静注300mg	300mg/1.62mL/V	
試用		劇	生				アイマービー点滴静注1200mg	1200mg/6.5mL/V	
外	内服		生	冷	可		アイモビーグ皮下注70mgペン	70mg/キット	
内		劇		冷			アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL	8mg/キット	
内		劇		冷			アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	1回投与量0.05mL	
外	内服	劇		冷	可		アヴィクリ注フレックスタッフ総量300単位	300単位/キット	
内		劇					アキネトン注射液5mg 0.5%1mL	5mg/1mL/A	
内服		劇		冷			アクテムラ点滴静注用80mg 4mL	80mg/4mL/V	
内服		劇		冷			アクテムラ点滴静注用200mg 10mL	200mg/10mL/V	
内服		劇		冷			アクテムラ点滴静注用400mg 20mL	400mg/20mL/V	
外	内服	劇		冷	可		アクテムラ皮下注162mgシリンジ 0.9mL	162mg/0.9mL/筒	
外	内服	劇		冷	可		アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター 0.9mL	162mg/0.9mL/筒	
内		劇	生	冷			アクトヒブ(有料)	1V (溶解液付)	
内		毒					アケプラ静注用10mg	10mg/V	
内		毒					アケプラ静注用50mg	50mg/V	
内		毒					アケプラ静注用100mg	100mg/V	
内							アクメインD輸液 500mL	500mL/袋	ヴィーンD
内	後						アシクロビル点滴静注液250mgバッグ100mL「アイロム」	250mg/100mL/本	アシクリル
内	後						アシクロビル点滴静注用250mg「NIG」	250mg/V	アシクリル
内服			生	冷			アジョビ皮下注225mgシリンジ	225mg/筒	
外	内服		生	冷	可		アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	225mg/キット	
内							アスコルビン酸注射液500mg	500mg/2mL/A	
内	後						アスピラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	K 10mEq/10mL/キット	
内		劇					アセリオ静注液1000mg	1000mg/袋	
内服		劇					アセレンド注100μg 2mL	100μg/2mL/V	
内							アタラックス-P注射液(25mg/mL) 2.5%1mL	25mg/1mL/A	
外	後	劇	生	冷	可		アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」	40mg/0.8mL/キット	ヒュミラ
外	内服	後	劇	生	冷	可	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」	40mg/0.4mL/キット	ヒュミラ
内服	後	劇	生	冷	可		アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」	80mg/0.8mL/キット	ヒュミラ
内							アデノスキヤン注60mg 20mL	60mg/20mL/V	
内				冷			アデホス-Lコーウ注40mg	40mg/2mL/A	
内							アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 500mL	500mg/キット	
試用		劇	生	冷			アドトラーザ皮下注300mgペン	300mg/2mL/キット	
内				冷			アトニン-O注5単位	5単位/1mL/A	
内	後	劇					アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」1mL	1mg/1mL	ボスマニ
内	後	劇					アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」1mL	0.5mg/1mL/本	(なし)
内服		劇					アナフラニール点滴静注液25mg	25mg/2mL/A	
内服							アネメトロ点滴静注液500mg	500mg/100mL/V	
試用	向						アネレム静注用20mg	20mg/V	
内	向						アネレム静注用50mg	50mg/V	
内		劇	生	冷			アバスチン点滴静注用100mg/4mL	100mg/4mL/V	
内		劇	生	冷			アバスチン点滴静注用400mg/16mL	400mg/16mL/V	
内		劇		冷			アービタックス注射液100mg 20mL	100mg/20mL/V	
外		劇			可		アピドラ注ソロスター 300単位	100単位3mL/本	
内		毒	特生				アブラキサン点滴静注用100mg	100mg/A	
内			生	冷			アブリスピボ筋注射用0.5mL	0.5mL/V	
外	内服	劇	生	冷	可		アボネックス筋注射用シリンジ30μg 0.5mL	30μg 0.5mL/筒	
内服		劇	生	冷	可		アボネックス筋注30μgペン	30μg 0.5mL/筒	
内	後	劇					アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150mg/3mL/A	アンカロン
内	後						アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」	100mg/1mL/A	硫酸アミカシン
外	内						アミニック輸液 200mL	200mL/本	
内							アミノレバノ点滴静注 (500mL袋)	500mL/袋	

院外	院内	後発	麻 毒 劇	毒 劇	特生 生	冷	自己 注射	薬品名	規格	先発薬品名
内服			毒	毒		冷		アムビゾーム点滴静注用50mg	50mg/V	
内服								アラセナーA点滴静注用300mg	300mg/V	
内服								アリクストラ皮下注1.5mg 0.3mL	1.5mg/0.3mL/筒	
内								アリナミン注射液10mg	10mg/2mL/A	
内								アルガトロバン注射液10mg「サワイ」20mL	10mg/V	ノバスタン
内服								アルギU注 10%200mL	200mL/本	
内服								アルギニン点滴静注 3.0 g 「AY」 10% 300 mL	300mL/袋	
内								アルスロマチック関節手術用灌流液 3L	3L/袋	
内								アルツディスピオ関節注25mg 1%2.5mL	25mg/2.5mL/筒	
内					特生			献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「タケダ」	5% 250mL/V	
内服					特生			献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	5% 250mL/V	
内					特生			献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「タケダ」	25%50mL/V	
内	後		劇		冷			アルプロスタジル注10μgシリンジ「日医工」	10μg/シリンジ	リブル
内	後							アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	20μg/V	プロスタンデイン
内	後		劇					アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」2mL	100mg/2mL/A	ハベカシン
内			劇	生	冷			アレックススピーブ注用	120μg/0.5mL/V	
内			劇					アンチレクス静注10mg 1%1mL	10mg/1mL/A	
								-イ-		
内								EOB・プリモビスト注シリンジ 18.143%5mL	5mL/本	
内								EOB・プリモビスト注シリンジ 18.143%10mL	10mL/本	
内	後							イオパミドール300注 20mL「FF」	61.24% 20mL/V	イオパミロン
内	後							イオパミドール300注 50mL「FF」	61.24% 50mL/V	イオパミロン
内	後							イオパミドール300注 100mL「FF」	61.24% 100mL/V	イオパミロン
内	後							イオパミドール370注 50mL「FF」	75.52% 50mL/V	イオパミロン
内	後							イオパミドール370注 100mL「FF」	75.52% 100mL/V	イオパミロン
内	後							イオパミドール300注シリンジ100mL「HK」 61.24%	61.24% 100mL/筒	イオパミロン
内								イオパミドール300注100mL「F」	100mL/V	イオパミロン
内	後							イオパミドール370注50mL「F」	50mL/V	イオパミロン
内	後							イオパミドール370注100mL「F」	100mL/V	イオパミロン
内	後							イオパミドール300注シリンジ100mL「F」	100mL/筒	イオパミロン
内	後							イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	100mL/筒	イオパミロン
内								イオパミロン注300 61.24%20mL	61.24% 20mL/V	
内								イオパミロン注300 61.24%50mL	61.24% 50mL/V	
内								イオパミロン注300 61.24%100mL	61.24% 100mL/V	
内								イオパミロン注300シリンジ 61.24%100mL	61.24% 100mL/筒	
内								イオパミロン注370 75.52%50mL	75.52% 50mL/V	
内								イオパミロン注370 75.52%100mL	75.52% 100mL/V	
内								イオパミロン注370シリンジ 75.52%100mL	75.52% 100mL/筒	
試用								イオプラミド370注シリンジ100mL「BYL」	37g/100mL/筒	
内	後							イオヘキソール300注100mL「HK」	64.71% 100mL/V	オムニパーク
内	後							イオヘキソール300注シリンジ100mL「HK」	64.71% 100mL/筒	オムニパーク
内	後							イオベリン注350 75.49%50mL	75.49% 50mL/V	オムニパーク
内	後							イオベリン注350 75.49%100mL	75.49% 100mL/V	オムニパーク
内								イオメロン350注シリンジ135mL	350mg/mL	
内服								イソビスト注300 64.08%10mL	64.08% 10mL/V	
内			劇					イノパン注0.3%シリンジ 50mL	150mg/50mL/筒	
内服					生	冷		イベニティ皮下注105mgシリンジ	105mg/1.17mL/筒	
内			劇					注射用イホマイド1g	1g/V	
外服						可		イミグランキット皮下注3mg 0.5mL	3mg/0.5mL/筒	
内						可		イミグランキット皮下注3mg用注入器スタートーパック	セット	
内						冷		イミフィンジ点滴静注120mg	120mg/2.4mL	

院外	院内	後発	麻薬	毒劇	特生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内					冷		イミフィンジ点滴静注500mg	500mg/10mL	
	内		劇	生	冷			イムネース注35 35万国内標準単位(溶解液付)	35万国内標準単位/V(溶解液付)	
	内							イモバックスボリオ皮下注	0.5mL/筒	
	内		劇					イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg	100mg/5mL/V	
外		劇	生	冷				イルミア皮下注100mgシリンジ	100mg/シリンジ	
	内							インジゴカルミン注20mg「AFP」	20mg/5mL/A	
外	内眼	後	劇		冷	可		インスリン アスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」300単位	300単位/筒	ノボラビッド
外	内	後	劇		冷	可		インスリン グラルギンBS注ミロオペン「リリー」	300単位/筒	ランタス注ソロスター
外	内		劇		冷	可		インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」300単位	300単位/筒	
	内		劇					インデラル注射液2mg 0.1%2mL	2mg/2mL/A	
外	内	後						イントラリポス輸液20% 100mL	20% 100mL/本	イントラファット
	内	後	劇	生	冷			インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	100mg/V	
	内				冷			インフルエンザHAワクチン(有料)	1mL/V	
	内			冷				インフルエンザHAワクチン(無料)	1mL/V	
								-ウ-		
外	内眼				冷	可		ヴィアレブ配合持続皮下注	ホスレボドバ2400mg・ホスカルビドバ120mg/V	
	内眼		劇	生	冷			ウイフガート点滴静注400mg	400mg/20mL/V	
	内			特生	冷			献血ヴェノグロブリンIH 10%静注 5g/50mL	10% 5g/50mL	
外					冷	可		ウゴービ皮下注0.25mg ペン 1.0MD	0.25mg/キット	
外					冷	可		ウゴービ皮下注0.5mg ペン 2.0MD	0.5mg/キット	
外					冷	可		ウゴービ皮下注1.0mg ペン 4.0MD	1.0mg/キット	
外					冷	可		ウゴービ皮下注1.7mg ペン 6.8MD	1.7mg/キット	
外					冷	可		ウゴービ皮下注2.4mg ペン 9.6MD	2.4mg/キット	
	内眼							ウテメリン注50mg 1%5mL	50mg/5mL/A	
	内				冷			ウパシタ静注透析用シリンジ25μg	25μg/V	
	内				冷			ウパシタ静注透析用シリンジ50μg	50μg/V	
	内			生				ウログラフイン注60% 20mL	60% 20mL/A	
	内							ウロミテキサン注100mg	100mg/mL/A	
								-工-		
	内			生				ACD-A液 (250mL)	250mL/バッグ	
	内眼		劇	生	冷			エアウイン皮下注45mg	45mg/V	
	内		劇	生	冷			エイムゲン	0.5μg/V (溶解液付)	
	内		劇		冷			エクザール注射用10mg	10mg/V	
	内					可		エクストラニール【シングルパック】1.5 L 6袋/箱		
	内					可		エクストラニール【シングルパック】2.0 L 4袋/箱		
	内					可		エクストラニール【システムⅡシングルパック】2.0 L 4袋/箱		
	内					可		エクストラニール【シングルパック・機器専用】1.5 L 6袋/箱		
	内					可		エクストラニール【シングルパック・機器専用】2.0 L 4袋/箱		
	内					可		エクストラニール【ツインパック】1.5 L 4袋/箱	排液用パック付	
	内					可		エクストラニール【ツインパック】2.0 L 4袋/箱	排液用パック付	
	内					可		エクストラニール【UVツインパック】1.5 L 4袋/箱	排液用パック付	
	内					可		エクストラニール【UVツインパック】2.0 L 4袋/箱	排液用パック付	
	内		劇	生	冷			エスポート皮下用24000シリンジ 24000国際単位0.5mL	24000国際単位0.5mL/A	
外	内眼	後	劇	生	冷	可		エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	25mg/0.5mL/キット	エンブ렐
外	内眼	後	劇	生	冷	可		エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	50mg/1mL/キット	エンブ렐
	内	後						エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	30mg/100mL/バッグ	ラジカット
	内		劇					エトボシド点滴静注100mg「NIG」	100mg/5mL/V	ラステット
	内							エナルモンデポー筋注125mg 1mL	125mg/1mL/A	
	内							エネフリード輸液550mL	550mL/袋	

院外	院内	後発	麻 ／ 向	毒 ／ 劇	特 生 ／ 生	冷	自己 注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内							APDキット 30セット	(パクスター品番JPC4405)	
外服			劇		可			エピベン注射液0.15mg	0.15mg/筒	
外服	内服		劇		可			エピベン注射液0.3mg	0.3mg/筒	
内服		後	劇					エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ	300mg/シリンジ	
内服		後	劇					エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ	400mg/シリンジ	
内	後		劇					エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg/V	ファルモルビシン
内	後		劇					エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg/V	ファルモルビシン
内			劇					アフェドリン「ナガヰ」注射液40mg	40mg/1mL/A	
外	内服		劇					エボプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」	0.5mg/V	
外	内服		劇					エボプロステノール静注用1.5mg「ヤンセン」	1.5mg/V	
外	内服							エボプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液（生理食塩液）	50mL/本	
外	内服		生	冷				エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	120mg/1mL/キット	
内服		劇	生	冷				エラプレース点滴静注液6mg	6mg/3mL/V	
内			毒					エリブリンメシリ酸塩静注液1mg「日医工」	1mg/2mL	ハラヴエン
内								LH-RH注0.1mg「ニプロ」	0.1mg/1mL/A	
内			劇					エルシトニン注20S 20エルカトニン単位1mL	20エルカトニン単位/1mL/筒	
内			劇					エルシトニン注40単位 40エルカトニン単位1mL	40エルカトニン単位/1mL/A	
内			毒					エルプラット注射用50mg	50mg/V	
内			毒					エルプラット注射用100mg	100mg/V	
外	内							エルネオバNF1号輸液 1000mL	1000mL/本	
外	内							エルネオバNF1号輸液 1500mL	1500mL/本	
外								エルネオバNF1号輸液 2000mL	2000mL/本	
外	内							エルネオバNF2号輸液 1000mL	1000mL/本	
外	内							エルネオバNF2号輸液 1500mL	1500mL/本	
外								エルネオバNF2号輸液 2000mL	2000mL/本	
外	内	後						エレジェクト注シリンジ	2mL/筒	エレメンミック
内								大塚塩カル注2% 20mL	0.4g/20mL/A	
外	内							10%塩化ナトリウム注射液 20mL	2g/20mL/A	
内	後							塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」 20mL	2g/20mL/筒	(なし)
外	内服		劇	生	冷	可		エンスプリング皮下注120mgシリンジ	120mg/1mL/筒	
内								エンセバック皮下注用(日本脳炎ワクチン)	1V (溶解液付)	
内服		劇	生	冷				エンタイビオ点滴静注用300mg	300mg/V	
内			劇		冷			注射用エンドキサン500mg	500mg/V	
内			劇		冷			エンハーツ点滴静注用100mg	100mg/V	
外	内服		劇	生	冷	可		エンブレル皮下注25mgシリンジ 0.5mL	25mg/0.5mL/筒	
外	内服		劇	生	冷	可		エンブレル皮下注50mgシリンジ 1mL	50mg/1mL/筒	
外			劇	生	冷	可		エンブレル皮下注25mgペン 0.5mL	25mg/0.5mL/キット	
外	内服		劇	生	冷	可		エンブレル皮下注50mgペン 1mL	50mg/1mL/キット	
								-オ-		
内	後		劇		冷			オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL 1mL	1mL/A	(なし)
内		麻						オキシコドン注射液50mg「第一三共」	50mg/A	オキファスト
内					冷			オクトレオスキヤン静注用セット	122MBq/1.1mL	
外	内		劇		冷			オクトレオチド皮下注100μg「あすか」	100μg/1mL/A	サンドスタチン
内	後							オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」 4mL	80mg/4mL/筒	カタクロット
外	内				冷	可		オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	1.5mg/0.75mL/筒	
外			劇		冷	可		オゼンピック皮下注2mg	2mg/1.5mL/キット	
内			劇	生	冷			乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 ※ゼラチンフリー(有料)	1V (溶解液付)	
内			劇					オビソート注射用 100mg(溶解液付)	100mg/A(溶解液付)	
内								オフサグリーン静注用25mg	250mg/本	
内			劇	生	冷			オブジーボ点滴静注20mg	20mg/2mL	
内			劇	生	冷			オブジーボ点滴静注100mg	100mg/10mL	

院外	院内	後発	麻 毒 劇	生 劇	特 生 劇	生 劇	冷	自己 注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内		劇	生	冷				オブジーボ点滴静注120mg	120mg/12mL	
	内		劇	生	冷				オブジーボ点滴静注240mg	240mg/24mL	
	内								オブチレイ320注50mL 67.8%	67.8% 50mL/V(3トキ^320mg/mL)	
	内								オブチレイ320注100mL 67.8%	67.8% 100mL/V(3トキ^320mg/mL)	
	内								オブチレイ320注シリソジ75mL	75mL/筒(3トキ^320mg/mL)	
	内								オブチレイ350注シリソジ135mL	135mL/筒(3トキ^350mg/mL)	
	内								オムニパーク240注10mL 51.77%	51.77% 10mL/V	
	内								オムニパーク300注100mL 64.71%	64.71% 100mL/V	
	内								オムニパーク300シリソジ 64.71%100mL	64.71% 100mL/筒	
	内								オムニパーク300シリソジ 64.71%150mL	64.71% 150mL/筒	
	内								オムニパーク350注20mL 75.49%	75.49% 20mL/V	
	内								オムニパーク350注50mL 75.49%	75.49% 50mL/V	
	内								オムニパーク350注100mL 75.49%	75.49% 100mL/V	
	内								オメガシン点滴用0.3g 300mg	300mg/V	
	内								オメプラゾール注射用20mg「日医工」	20mg/V	オメプラール
	内		劇						オルダミン注射用1g 10%10 g	10%10 g/V	
内限		劇							オルドレブ点滴静注用150mg	150mg/V	
内限									オレンシア点滴静注用250mg	250mg/V	
外					可				オレンシア皮下注125mgシリソジ1mL	125mg/mL/筒	
外 内限					可				オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	125mg/mL/キット	
内		劇		冷					オンコビン注射用1mg	1mg/V	
内									オンダンセトロン注4mgシリソジ	4mg/2mL/筒	
内			生	冷					オンドキサ静注用200mg	200mg/V	
内限		劇	生	冷					オンボー点滴静注300mg	300mg/V	
外 内限		劇	生	冷	可				オンボー皮下注100mgオートインジェクター	100mg/キット	
									-カ-		
	内								ガーダシル水性懸濁筋注シリソジ	0.5mL/筒	
外 内									カテーテルケアキット 360セット	(バクスター品番ATC4129)	
内		劇	生	冷					カドサイラ点滴静注用100mg	100mg/V	
内		劇	生	冷					カドサイラ点滴静注用160mg	160mg/V	
内									ガドビスト静注1.0mol/Lシリソジ7.5mL		
内									ガドビスト静注1.0mol/Lシリソジ10mL		
内	後		生						カプロシン皮下注2万単位/0.8mL 20,000単位	20000単位/0.8mL/V	(なし)
内	後	劇							ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」	100mg/V	FOY
内									カーボスター透析剤・M 10L(炭酸水素ナトリウム付)	10L/本	
内									カーボスター透析剤・L 6L(炭酸水素ナトリウム液付)	6L/本	
内		劇							カーボスター透析剤・L 9L(炭酸水素ナトリウム液付)	9L/本	
内		劇							カルセド注射用20mg	20mg/V	
内		劇							カルセド注射用50mg	50mg/V	
内									カルチコール注射液8.5%5mL	8.5%10mL/A Caとして0.39mEq	
内	後								カルバゾクロムスルホン酸Na 静注100mg日医工0.5%20mL	100mg/10mL/A	アドナ
内	後								カルバゾクロムスルホン酸Na 静注25mg日医工 0.5%5mL	25mg/5mL/A	アドナ
内		劇							カルボカインアンプル注1% 5mL	50mg/5mL/A	
内		劇							カルボカインアンプル注1% 10mL	100mg/10mL/A	
内		劇							カルボカインアンプル注2% 10mL	200mg/10mL/A	
内	後	毒							カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 5mL	50mg/5mL/V	バラプラチン
内	後	毒							カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 15mL	150mg/15mL/V	バラプラチン
内	後	毒							カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 15mL	450mg/45mL/V	バラプラチン
内	後	毒							ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	500mg/V	デノシン
内	後	劇							カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	200mg/A	ソルダクトン

院外	院内	後発	麻 ／ 向	毒 ／ 劇	特生 ／ 生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
								-キ-		
内		劇	生	冷				キイトルーダ点滴静注100mg	100mg/4mL/V	
内		劇		冷				キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン1：100,000含有	100mg/20mL/V	
内		劇		冷				キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1：100,000)含有	200mg/20mL/V	
内		劇		冷				キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1：80,000)含有	400mg/20mL/V	
内		劇						キシロカイン注ボリアンプ0.5% 10mL	50mg/10mL/A	
内		劇						キシロカイン注ボリアンプ1% 10mL	100mg/10mL/A	
内		劇						キシロカイン注ボリアンプ2% 10mL	200mg//10mL/A	
内	後	劇						キシロカイン注シリソジ1% 10mL	100mg/10mL/筒	キシロカインボリアンプ
内		劇						静注用キシロカイン2% 5mL	100mg/5mL/A	
内		劇		冷				歯科用キシロカインカートリッジ 1.8mL	1.8mL/A	
内								キドパレン輸液1050mL	1050mL/キット	
外	内							キドミン輸液200mL	200mL/袋	
内服		劇						ギャバロン髄注0.005% 1mL	0.05mg/1mL/A	
内服		劇						ギャバロン髄注0.05% 20mL	10mg/20mL/A	
内服		劇						ギャバロン髄注0.2% 5mL	10mg/5mL/A	
内								キャブディールTSCDウェバー CDEKW 60枚×2	60枚×2/A	
内								キャブディールTSCD交換キットイ28S(グリーン)	(テルモ品番CD-EK06G)	
内								キャブディールTSCD交換キットイ 1本(グリーン)	(テルモ品番CD-EK06G)	
内								キャブディールTSCD交換キット延長チューブ 5本	(テルモ品番XX-EK045)	
内								キャブディールTSCD交換キット延長チューブ 5本(グリーン)	(テルモ品番XX-EK045G)	
内								キャブディールTSCDトランസフアーチューブ セットトイ 1セット	(テルモ品番CD-TS06)	
内								キャブディールトランസフアーチューブ セット(カチットタイプ)	(テルモ品番CD-TS15PC)	
内								キャブディール排液用バッグ 28S	(テルモ品番CD-DBS)	
内								キャブディール保護キャップ セット 28セット	(テルモ品番CD-PX10W)	
内								キャブディールトランസフアーチューブ セット マニュアル15cm	(テルモ品番CD-TS15)	
内								キャブディールトランಸフアーチューブ セット マニュアル30cm	(テルモ品番CD-YS30)	
内								キャブディールカテーテルジヨントック	(テルモ品番CD-CJ01L)	
内								キンダリー透析剤4E		
内								キンダリー透析剤AF4号 (炭酸水素ナトリウム付)	A液：6L B液：7.56L	
								-ク-		
内	後	劇						グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	3mg/100mL/袋	カイトリル
内			生					クリアクター静注用80万 80万国際単位	80万国際単位/V	
内	後							グリセオール注 200mL	200mL/本	グリセオール
内	後							クリンダマイシンリン酸エヌチル注射液600mg「サワイ」	600mg/4mL/A	ダラシンS
外	内	劇		冷				グルカゴンGノボ注射用1mg (溶解液付)	1mg/V (溶解液付)	
内								グルテスTNEOセンサー	30枚/箱	
内			生					グルトバ注600万 600万国際単位(溶解液付)	600万国際単位 (溶解液付)	
内			生					グルトバ注2400万 2,400万国際単位(溶解液付)	2400万国際単位 (溶解液付)	
内		劇						クレキサン皮下注キット2000IU 2千低ヘパ国際単位0.2mL	2000U/本	
外								グロウジェクト皮下注6mg	6mg/筒	
内								クロスエイトMC静注用1000単位	1000U/本	
内			特生					献血グロベニン- I 静注用5000mg	5g/100mL/V (溶解液付)	
								-ケ-		

院外	院内	後発	麻 毒 劇	特生 生	冷	自己 注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内			特生			ケイセントラ静注用500 (添付溶解液20mL付)	500IU/V	
	内			特生			ケイセントラ静注用1000(添付溶解液40mL付)	1000IU/V	
	内	後					KCL注20mEq シリンジ「テルモ」1モル20mL	20mEq/20mL/筒	補正用塩化カリウム
	内						ケイツーN静注10mg	10mg/2mL/A	
	内						ケサンラ点滴静注液350mg	350mg/V	
外	内用			生	冷		ケシングラ皮下注20mgペン	20mg/0.4mL/キット	
	内	麻					ケタラール静注用50mg 5mL	50mg/5mL/V	
	内						ケナコルト-A 筋注用 関節腔内用 水懸注40mg/1mL	40mg/1mL/V	
	内						ケナコルト-A 皮内用 関節腔内用 水懸注50mg/5mL	50mg/5mL/V	
	内	後					ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NKJ」	1g/25mL/V	ジエムザール
	内		劇				ゲンタシン注60 60mg	60mg/2mL/A	
							-コ-		
	内		劇				コアベータ静注用12.5mg	12.5mg/V	
	内			特生	冷		抗HBs人免疫グロブリン「日赤」200単位1mL	200単位/1mL/V	
	内用			特生	冷		抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「J B」	1000倍/V (溶解液付)	
外			劇	生	冷	可	コセンティクス皮下注150mgペン	150mg/本	
外			劇	生	冷	可	コセンティクス皮下注300mgペン	300mg/本	
	内				冷		コートロシン注射用0.25mg	0.25mg/V (溶解液付)	
	内用				冷		コートロシンZ筋注0.5mg	0.5mg/mL/V	
	内		劇				ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)	80mg/V	
	内		劇				ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)	120mg/V	
	内		劇				ゴナックス皮下注用240mg(溶解液付)	240mg/V	
外服					冷	可	ゴナトロピン注用5000単位	5000単位/V	
外					冷	可	コパキソン皮下注20mgシリンジ	20mg/1mL/筒	
	内			生	冷		ゴーピック水性懸濁注シリンジ	0.5mL/筒	
	内				冷		コミナティ筋注	0.45mL/V	
試用			劇				コルスバ静注透析用シリンジ17.5μg	17.5μg/筒	
内用			劇				コルスバ静注透析用シリンジ25.0μg	25.0μg/筒	
内用			劇				コルスバ静注透析用シリンジ35.0μg	35.0μg/筒	
内用			劇				コントミン筋注25mg	25mg/5mL/A	
内							コンパクト交換トレイ 4セット	(パクタ-品番JPC4198)	
							-サ-		
	内		劇		冷		サイラムザ点滴静注液100mg	100mg/10mL	
	内		劇		冷		サイラムザ点滴静注液500mg	500mg/50mL	
	内用	向					サイレース静注2mg	2mg/1mL	
	試用						サーバリックス	0.5mg/本	
	内		劇				サビーン点滴静注用	500mg/V	
	内	後					サブパック-B 2020mL	2020mL/本	HF-ソリタ・BWキット
	内	後					サブパック血液ろ過用補充液-B i 2020mL	2020mL/本	HF-ソリタ・BWキット
	内						サム点滴静注セット 36.3%50mL(希釀液・補正液付)	36.3%50mL(希釀液・補正液付き)	
	内						サムタス点滴静注用8mg	8mg/V	
	内		劇	生	冷		ザルトラップ点滴静注100mg	4mL/100mg/V	
	内		劇	生	冷		ザルトラップ点滴静注200mg	8mL/200mg/V	
	内用		劇		冷		サンドスタチンLAR筋注用キット10mg	10mg/キット	
	内用		劇		冷		サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	20mg/キット	
	内用		劇		冷		サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	30mg/キット	
	内		劇				サンリズム注射液50 50mg5mL	50μg/5mL/A	

院外	院内	後発	麻 ／ 向	毒 ／ 劇	特 生 ／ 生	冷	自己 注射	薬品名	規格	先発薬品名
								-シ-		
内	後	向3						ジアゼパム注射液10mg「NIG」	10mg/2mL/A	セルシン
内								ジアグノグリーン注射用25mg (溶解液付)	25mg/V(溶解液付)	
内								シアノコバラミン注射液1000μg「トーワ」	1mg/1mL/A	
内								CAPDカテーテルスワンネック スタンダード 1セット	(パクスター品番JB-5(A))	
内								CAPDシステム II Yセット JIC369	30セット	
内								CAPDチタニウムアダプター 1セット	1セット/A	
内								CAPDディスクネットYセット JIC8366 30S	30S/A	
内								CAPDミニキャップ® 接続チューブ II 2セット	(パクスター品番T5C4482)	
内								CAPDミニキャップ® キット 30セット	(パクスター品番JIC4466)	
内眼					冷			注射用GHRP科研100 100μg (溶解液付)	100μg /V(溶解液付)	
内		劇		冷				ジェービックV(日本脳炎ワクチン)	溶剤(注射用水)付き	
内		毒						ジェブタナ点滴静注60mg	60mg/V	
内		劇						ジオン注 無痛化剤付 10mL(希釀液付)	10mL/V	
内		劇						ジゴシン注0.25mg 0.025%1mL	0.25mg/1mL/A	
内								ジスロマック点滴静注用500mg	500mg/V	
内	後	毒						シスプラチニ注入10mg「マルコ」20mL	10mg/20mL/V	ランダ
内	後	毒						シスプラチニ注入50mg「マルコ」100mL	50mg/100mL/V	ランダ
内		劇	冷					歯科用シタネスト-オクタプレシン 1.8mL	1.8mL/A	
内			生	冷				シナジス筋注射液50mg	50mg/V	
内			生	冷				シナジス筋注射液100mg	100mg/V	
内		劇						ジノプロスト注射液1000μg「F」	1000μg/A	
内		劇	生	冷				沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」(有料)	1mL/V	
内		劇	生	冷				沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」(無料)	1mL/V	
内眼								ジブレキサ筋注射用10mg	10mg/V	
内	後							シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL「ニプロ」	400mg/200mL/本	シプロフロキサシン
内	後							シベレstattNa点滴静注用100mg「VTRS」	100mg/V	エラスボール
外	内眼	劇	冷	可				シムジア皮下注200mgシリンジ	200mg/シリンジ	
外	内眼	劇	冷	可				シムジア皮下注200mgオートクリックス	200mg/キット	
内	後							硝酸イソルビド注入5mg/10mL「タカタ」0.05%	5mg/10mL/A	ニトロール
内				冷				ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	3.6mg/0.36mL/キット	
内		劇	冷					シルガード9水性懸濁筋注射シリンジ	0.5mL/筒	
内	後	劇						ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	50mg/V	ヘルベッサー
外	内眼	劇	冷	可				ジルビスク皮下注シリンジ16.6mg	16.6mg/筒	
外	内眼	劇	冷	可				ジルビスク皮下注シリンジ23.0mg	23.0mg/筒	
外	内眼	劇	冷	可				ジルビスク皮下注シリンジ32.4mg	32.4mg/筒	
内								シングリックス筋注射用	50μ/0.5mL	
内		劇						シンピット静注用50mg	50mg/V	
内眼				可				シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	50mg/キット	
内眼				可				シンボニー皮下注50mgシリンジ	50mg/シリンジ	
								-ス-		
内		劇	生	冷				乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(有料)	1V (溶解液付)	
内								スガマデクス静注液200mg「F」	200mg/V	プリディオン
内眼		劇	生	冷				スキリージ点滴静注600mg	600mg/10mL/V	
内眼		劇	生	冷				スキリージ皮下注シリンジ75mg	75mg/筒	
内眼		劇	生	冷				スキリージ皮下注シリンジ150mg	150mg/筒	
内眼		劇	生	冷				スキリージ皮下注360mgオートドーザー	360mg/2.4mL/キット	
内眼		劇	生	冷				ステラーラ皮下注45mgシリンジ	45mg/筒	
内眼		劇	生	冷				ステラーラ点滴静注130mg	130mg/V	

院外	院内	後発	麻 毒 劇	生 劇	特 生 冷	自 己 射	薬品名	規格	先発薬品名
	内	内					硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	1g/V	
	外	内		劇			ズファジラン筋注5mg	5mg/mL/A	
外服	内	内		劇	生	冷	スミフェロン注DS300万IU 300万国際単位	300万国際単位/筒	
	内	内		劇	生	冷	スミフェロン注DS600万IU 600万国際単位	600万国際単位/筒	
	内	後					スルバシリン静注用3g	3g/V	ユナシン-S
							-セ-		
	内						生食注シリンジ「オーツカ」5mL	5mL/筒	
	内						生食注シリンジ「NP」5mL	5mL/筒	
	内					可	生食注シリンジ「テルモ」10mL	10mL/筒	
	内						生食注シリンジ「SN」5mL(検査科払出専用)	5mL/筒	
	内						生食注シリンジ「SN」10mL(検査科払出専用)	10mL/筒	
	内						生食注シリンジ「オーツカ」20mL(放射線科払出専用)	20mL/筒	
	試用						生食注シリンジ50mL「ニプロ」(オペ室払出専用)	50mL/筒	
外	内						大塚生食注 50mL	50mL/本	
外	内						大塚生食注 100mL	100mL/本	
	内						大塚生食注2ポート 100mL	100mL/キット	
外	内						大塚生食注 250mL	250mL/本	
	内						大塚生食注 500mL	500mL/本	
	内						大塚生食注 500mL (細口開栓)	500mL/本	
	内						テルモ生食 500mL	500mg/本	大塚生食
	内						テルモ生食 1L	1000mL/本	
	内						テルモ生食 500mL (脱気生食)	500mL/本	
	内						生理食塩液「ヒカリ」100mL(細口開栓型)	100mL/本	
	内						生理食塩液「ヒカリ」1L (細口開栓型)	1000mL/本	
	内						生理食塩液PL「フロー」2000mL	2000mL/袋	
	内						生理食塩液バッグ 500mL	500mL/袋	
	内						生理食塩液バッグ 1000mL	1000mL/袋	
	試用	毒	生				ゼオマイン筋注用100単位	100単位/V	
	内	内					ゼビュディ点滴静注液500mg	500mg/V	
	内	後					セファゾリナトリウム注射用0.5g「日医工」	500mg/V	セファメジン
	内	後					セファゾリナトリウム注射用1g「イセイ」	1g/V	セファメジン
	内						セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	1g/V	マキシピーム
	内						セフォタックス注射用1g	1g/V	
	内						セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	1g/V	パンスポリン
	内	後					セフタジジム静注用1g「VTRS」	1g/V	モダシン
外	内	内			冷		ゼップバンド皮下注2.5mgアテオス0.5mL	2.5mg/0.5mL	
外	内	内			冷		ゼップバンド皮下注5mgアテオス0.5mL	5mg/0.5mL	
外					冷		ゼップバンド皮下注7.5mgアテオス0.5mL	7.5mg/0.5mL	
外					冷		ゼップバンド皮下注10mgアテオス0.5mL	10mg/0.5mL	
外					冷		ゼップバンド皮下注12.5mgアテオス0.5mL	12.5mg/0.5mL	
外					冷		ゼップバンド皮下注15mgアテオス0.5mL	15mg/0.5mL	
	内	後					セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	1g/V	ロセфин
	内	後					セフメタゾールNa静注用1g「NP」	1g/V	セフメタゾン
	内						ゼブリオン水懸筋注75mgシリンジ	75mg/0.75mL/本	
	内						ゼブリオン水懸筋注100mgシリンジ	100mg/mL/本	
	内						ゼブリオン水懸筋注150mgシリンジ	150mg/1.5mL/本	
							-ソ-		
外					冷	可	ソグルーヤ皮下注5mg	5mg/1.5mL/筒	

院外	院内	後発	麻 毒 劇	特 生 劇	冷	自己 注射	薬品名	規格	先発薬品名
外					冷	可	ソグルーヤ皮下注10mg	10mg/1.5mL/筒	
	内	向2	劇				ソセゴン注射液15mg	15mg/1mL/A	
内							ソナゾイド注射用16μL(溶解液付)	1V(溶解液付)	
内							ゾーフィゴ静注( <sup>223</sup> Ra)	6160kBq/5.6mL/V	
内							ソマチュリン皮下注60mg	60mg/筒	
内							ソマチュリン皮下注90mg	90mg/筒	
内							ソマチュリン皮下注120mg	120mg/筒	
内		劇		冷			ゾラデックス1.8mgデボ(ゴセレリンとして)	1.8mg/筒	
内		劇		冷			ゾラデックス3.6mgデボ(ゴセレリンとして)	3.6mg/筒	
内		劇		冷			ゾラデックスLA10.8mgデボ(ゴセレリンとして)	10.8mg/筒	
外			劇	冷	可		ソリケア配合注ソロスター	300ドーズ/キット	
内	後						ソリューゲンG注500mL	500mg/本	ヴィーンD
内	後						ソルアセトF輸液500mL	500mg/本	ヴィーンF
内							ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付)	100mg/V(溶解液付)	
内							ソル・コーテフ静注用500mg(溶解液付)	500mg/V(溶解液付)	
内	後						ソルデム1輸液200mL	200mg/本	ソリタT1
内	後						ソルデム1輸液500mL	500mg/本	ソリタT1
内	後						ソルデム3A輸液200mL	200mg/本	ソリタT3
内	後						ソルデム3A輸液500mL	500mg/本	ソリタT3
内	後						ソルデム6輸液500mL	500mg/本	ソリタT4
外	内		劇	冷	可		ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	3mL/筒	
内							ソル・メドロール静注用125mg	125mg/V(溶解液付)	
内							ソル・メドロール静注用500mg	500mg/V(溶解液付)	
内							ソル・メドロール静注用1000mg	1000mg/V(溶解液付)	
内		劇	冷				ゾレア皮下注シリジ150mg	150mg/筒	
外		劇	冷				ゾレア皮下注ペン75mg	75mg/瓶	
外	内	劇	冷				ゾレア皮下注ペン150mg	150mg/瓶	
外		劇	冷				ゾレア皮下注ペン75mg	75mg/筒	
内		劇					ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL/バッグ「ニプロ」	4mg/100mL/バッグ	ゾメタ
							-タ-		
内					可		ダイアニール_N PD_4 1.5【シングルパック】5.0 L 2袋/箱		
内					可		ダイアニール_N PD_4 1.5【ツインパック】2.0 L 4袋/箱	排液用パック付	
内					可		ダイアニール_N PD_4 1.5【UVツインパック】1.5 L 5袋/箱	排液用パック付	
内					可		ダイアニール_N PD_4 1.5【UVツインパック】2 L 4袋/箱	排液用パック付	
内					可		ダイアニール_N PD_4 2.5【シングルパック】2.5 L 4袋/箱		
内					可		ダイアニール_N PD_4 2.5【シングルパック】5.0 L 2袋/箱		
内					可		ダイアニール_N PD_4 2.5【ツインパック】1.5 L 5袋/箱	排液用パック付	
内					可		ダイアニール_N PD_4 2.5【ツインパック】2.0 L 4袋/箱	排液用パック付	
内					可		ダイアニール_N PD_4 2.5【UVツインパック】1.5 L 5袋/箱	排液用パック付	
内					可		ダイアニール_N PD_4 2.5【UVツインパック】2.0 L 4袋/箱	排液用パック付	
試用					可		ダイアニール PD_4 4.2 5【UVツインパック】1.0 L 6袋/箱	排液用パック付	
内							ダイアモックス注射用500mg	500mg/V	
内		劇	生	冷			タイサブリ点滴静注300mg	300mg/V	
内			生	冷			タイロゲン筋注用0.9mg	0.9mg/V	
内	後						タソビペ配合静注用4.5「明治」	4.5 g/V	ゾシン
試用		劇	生	冷			ダトロウェイ点滴静注用100mg	100mg/V	
内							タチオン注射用100mg	100mg/A	
内	後						ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」	350mg/V	キュビシン
内							ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリジ「ニプロ」	4000単位/16mL/筒	
内							ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリジ「ニプロ」	5000単位/20mL/筒	
内		劇	生	冷			ダルベポエチンアルファ注10μgシリジ「JCR」	10μg/0.5mL/筒	ネスプ

院外	院内	後発	麻 毒 劇 生 特 生	向 ／ ／ ／ ／ ／ 生	冷	自己 注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内		劇		冷		ダルベポエチン アルファ注20μgシリジ「JCR」	20μg/0.5mL/筒	ネスプ
	内		劇		冷		ダルベポエチン アルファ注30μgシリジ「JCR」	30μg/0.5mL/筒	ネスプ
	内		劇		冷		ダルベポエチン アルファ注60μgシリジ「JCR」	60μg/0.5mL/筒	ネスプ
	内		劇		冷		ダルベポエチン アルファ注120μgシリジ「JCR」	120μg/0.5mL/筒	ネスプ
	内						ダントリウム静注用20mg	20mg/V	
							-チ-		
	内						チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フゾー」	50mg/1mL/A	
	内	後					チエクール点滴用0.5g	0.5 g /V	チエナム(一般名:イミベネム)
	内	後					チエベネム点滴静注用0.5 g 500mg	0.5 g /V	チエナム(一般名:イミベネム)
外	内						チタンエクステンダー 1本	(パクスター品番800)	
	内						注射用水(光) 1L	1L/V 広口開栓	
	内						注射用水PL「フゾー」 20mL	20mL/A	
	内						注射用水PL「フゾー」 100mL	100mL/本	
	内						注射用水バッグ「フゾー」1L	1000mL/袋	
	内	後	劇				チラーチンS静注液200μg	200μg/1mL/A	
							-ツ-		
	内				冷		一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 0.25μg 溶解液付	0.25μg /V (溶解液付)	
							-テ-		
	内	後	劇				テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	200mg/V	タゴシッド
	内		劇		冷		1%ディブリバン注-キット 500mg50mL	500mg/50mL/筒	
	内						低分子デキストランL注 500mL	500mL/本	
	内	後					デキサート注射液3.3mg 1mL(4mg)	4mg/1mL/A	デカドロン
	内	後					デキサート注射液6.6mg 2mL(8mg)	8mg/2mL/V	デカドロン
試用	向	劇					デクスマメトミジン静注液200μg/50mLシリジ「ニプロ」	200μg/50mL/筒	プレセデックス
	内						テクネMAG3注射液 300MBq	300MBq/筒	
	内				冷		テクネMDPキット		凍結乾燥された白色の粉末/V
	内						テクネMDP注射液 (740MBq)	2mL/筒	
	内	後	劇		冷		デスフェラール注射用500mg	500mg/V	
	内	後	劇		冷		デスマブレシン静注4μg「フェリング」	4μg/mL/A	
	内	外	劇	生	冷	自	テゼスパシア皮下注210mgペン	1.91mL/筒	
	内		劇		冷		テセントリク点滴静注840mg	840mg/14mL/V	
	内		劇		冷		テセントリク点滴静注1200mg	1200mg/20mL/V	
	内			特生	冷		テタノブリン筋注用250単位	250国際単位/V	
	内			特生	冷		テタノブリンIH静注1500単位	1500国際単位/20mL/V	
	内						デトキソール静注液2 g 10%20mL	2 g /20mL/A	
	内		毒		冷		テモダール点滴静注用100mg	100mg/V	
外	内	後	劇	生	冷	可	デュピクセント皮下注200mgシリジ	1.14mL/筒	
外			劇	生	冷	可	デュピクセント皮下注300mgシリジ	2mL/筒	
外	内	後	劇	生	冷	可	デュピクセント皮下注300mgペン	2mL/筒	
	内	後			冷	可	テリバラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	600μg/キット	

院外	院内	後発	麻 毒 劇	特 生 劇	冷	自己 注射	薬品名	規格	先発薬品名
外	内			冷	可	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	28.2μg/個		
内				冷		テリパラチド酢酸塩静注用「100旭化成」	100酢酸テリパラチド単位/V	ヒトPTH	
試用				冷		デルマクイックVZV	1個		
外	内					テンコフカテーテル スワンネック 1セット	1セット/A		
						-ト-			
内			劇			ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	10mg/5mL/V	アドリアシン	
内			毒			デセタキセル点滴静注用20mg「ニプロ」	20mg/1mL/V	タキソテール	
内			毒			デセタキセル点滴静注用80mg「ニプロ」	80mg/4mL/V	タキソテール	
内限						ドバストン静注25mg 0.25%10mL	25mg/10mL/A		
内			劇			ドプラム注射液400mg 20mg	400mg/20mL/V		
内	後					ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	150mg/50mL/筒		
内限			劇			ドブトレックスキット点滴静注用200mg	200mg/200mL/袋		
内	後			冷		トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	60mg/V	ハーセプチ	
内	後			冷		トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	150mg/V	ハーセプチ	
内	後					トラネキサム酸注射液 100 mg「NIG」 10% 10 mL	1g/10mL/A	トランサミン	
内			劇			トラマール注100 100mg 2mL	100mg/2mL/A		
内			劇		冷	トーリセル点滴静注液25mg	25mg/V		
内			劇	生	冷	トリビック	0.5mL/V	(オザキ製薬百日セオシタリバクモロガウチ)	
外			劇	生	冷	トルツ皮下注80mgオートインジェクター1mL	1mL/キット		
外	内		劇	生	冷	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	0.75mg/筒		
外	内		劇		冷	トレシーパ注 フレックスタッフ 300単位	300単位/筒		
外	内限		劇		冷	トレシーパ注 ペンフィル 300単位	300単位/筒		
内限			劇	生	冷	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	100mg/筒		
内限			劇	生	冷	トレムフィア皮下注200mgシリンジ	100mg/筒		
内限			劇	生	冷	トレムフィア点滴静注200mgシリンジ	200mg/V		
内						トロデルビ点滴静注用200mg	200mg/V		
内			劇			ドロレブタン注射液25mg	25mg/10mL/V		
内				生	冷	トロンビン液モチソフトボトル1万	10mL/本		
						-ナ-			
外						ナノパスニードルⅡ(34G×3mm)	14本/袋		
外						ナノパスニードルⅡ(34G×4mm)	14本/袋		
内	後		劇			ナファモstattメシル酸塩注射用10mg「NIG」	10mg/V	フサン	
内	後		劇			ナファモstattメシル酸塩注射用50mg「NIG」	50mg/V	フサン	
内		麻	劇			ナルベイン注2mg	2mg/mL/A		
内限		麻	劇			ナルベイン注20mg	20mg/2mL/A		
内			劇			ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	0.2mg/1mL/A		
						-ニ-			
内	後		劇			ニカルピン注射液10mg 10mL	10mg/10mL/A	ペルジピン	
内					可	ニコペリック【シングルパック】1.5 L 4袋/箱			
内					可	ニコペリック【シングルパック】2.0 L 4袋/箱			
内					可	ニコペリック【排液用パック付】1.5 L 4袋/箱	排液用パック付		
内					可	ニコペリック【排液用パック付】2.0 L 4袋/箱	排液用パック付		
内	後			冷		ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	12mg/V	シグマート	

院外	院内	後発	麻 毒 劇	特生 生	冷	自己 注射	薬品名	規格	先発薬品名
内	後				冷		ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	48mg/V	シグマート
内							ニコリン注射液 250mg 12.5% 2mL	250mg/2mL/A	
内			毒		冷		ニトプロ持続静注液6mg 2mL	6mg/2mL/A	
内	後		劇				ニトログリセリン静注25mg/50mLシリソル「TE」	25mg/50mL/筒	ミリスロール
内							ニトロール注5mg 10mL	5mg/10mL/A	
内			劇		冷		日本脳炎ワクチン「タケダ」(無料)	0.5mL/筒	
内			劇	生	冷		ニューモバックスNPシリソル 0.5mL(一般)	0.5mL/筒	
内			劇	生	冷		ニューモバックスNPシリソル 0.5mL(公費)	0.5mL/筒	
							-ヌ-		
外			劇	生	冷		ヌーカラ皮下注用100mgペン	100mg/ペン	
							-ネ-		
内			劇				ネオシネジンコーウ注5mg 0.5%1mL	5mg/1mL/A	
内			劇				ネオビタカイン注シリソル5mL	5mL/筒	
内							ネオフィリン注250mg 2.5%10mL	250mg/10mL/A	
							-ノ-		
内				特生			ノイアート静注用 1500単位(溶解液付)	1500単位/V(溶解液付)	
内				生			ノイトロジン注100μg	100μg/V (溶解液付)	
内				生			ノイロトロピン注射液3.6単位 3mL	3mL/A	
内							ノバミン筋注5mg 1mL	5mg/mL/A	
外 内服			劇	冷	可		ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 300単位	300単位/筒	
外			劇	冷	可		ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン 300単位	300単位/筒	
外			劇	冷	可		ノボラピッド注 100単位/mL	10mL/V	
外 内服			劇	冷	可		ノボラピッド注 フレックスタッチ 300単位	300単位/筒	
外			劇	冷	可		ノボラピッド注 フレックスペン 300単位	300単位/筒	
外服			劇	冷	可		ノボラピッド注 ベンフィル 300単位	3mL/カートリッジ	
外 内服			劇	冷	可		ノボリンN注フレックスペン 300単位	300mg·3mL/筒	
外 内服			劇	冷	可		ノボリンR注フレックスペン 300単位	300mg·3mL/筒	
外			劇	冷	可		ノボリン30R注フレックスペン 300単位	300mg·3mL/筒	
内			劇				ノルアドリナリン 0.1%1mL	1mg/1mL/A	
外 内服				冷	可		ノルデイトロピン フレックスプロ注5mg	5mg/筒	
外服 内服				冷	可		ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg	10mg/筒	
外服				冷	可		ノルデイトロピン フレックスプロ注15mg	15mg/筒	
内			特生				献血ノンスロン1500注射用(溶解液付)	1500単位/V(溶解液付)	
							-ハ-		
外							ハイカリック液-1号 700mL	700mL/本	
外							ハイカリック液-2号 700mL	700mL/本	
外							ハイカリック液-3号 700mL	700mL/本	
外							ハイカリックRF輸液 500mL	500mL/本	
内服			特生	冷			ハイキュービア10%皮下注セット5g/50mL	5g/50mL	
内服			特生	冷			ハイキュービア10%皮下注セット10g/100mL	10g/100mL	
内服			特生	冷			ハイキュービア10%皮下注セット20g/200mL	20g/200mL	
外 内			特生	冷	可		ハイゼントラ20%皮下注 1g/5mL	1g/5mL/V	

院外	院内	後発	麻 毒 劇	特生 生	冷	自己 注射	薬品名	規格	先発薬品名
外	内			特生	冷	可	ハイゼントラ20%皮下注 2g/10mL	2g/10mL/V	
外	内			特生	冷	可	ハイゼントラ20%皮下注 4g/20mL	4g/20mL/V	
外	内						バクスターカテール Sスタンダード 1セット	(バクスター品番ATC4217)	
内	内						バクトラミン注 5mL	400mg/5mL/A	
内	後		劇	生	冷		バクニュバンス水性懸濁注シリンジ	15価肺炎球菌0.5mL/筒	
内	後						バクフォーゼ静注用1g	1g/V	スルペラゾン
試用	後		毒				パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」	30mg/5mL/V	タキソール
試用	後		毒				パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」	100mg/16.7mL/V	タキソール
内		劇		冷			パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg	2.5mg/筒	
内		劇		冷			パーサビブ静注透析用シリンジ5mg	5mg/筒	
内		劇	生	冷			パージェタ点滴静注420mg/14mL	420mg/14mL/V	
内		劇	生	冷			はしか生ワクチン(ゼラチンフリー) 1人用	1V (溶解液付)	
内		劇	生	冷			沈降破傷風トキソイド「生研」 0.5mL	0.5mL/V	
内			生	冷			ハーセブチン注射用60 60mg	60mg/V	
内			生	冷			ハーセブチン注射用150 150mg	150mg/V	
内		劇	生	冷			パドセブ点滴静注用20mg	20mg/V	
内		劇	生	冷			パドセブ点滴静注用30mg	30mg/V	
内							塩酸パパベリン注射液 4%1mL	40mg/1mL/A	
試用		劇	生	冷			バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL	120mg/0.175mL/キット	
内			特生	冷			ハブトグロビン静注2000単位「JB」	2000単位/100mL/V	
内				冷			バベンチオ点滴静注200mg	200mg/10mL/V	
内							パム静注500mg 2.5%20mL	500mg/20mL/A	
内							パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10%(第一製葉) 20mL	2g/20mL/A	
内		劇					パルタンM注0.2mg 0.02%1mL	0.2mg/1mL/A	
内				冷			バル筋注100mg「AFP」	100mg/1mL/A	
内	後	劇					パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	0.75mg/50mL/袋	アロキシ
内	劇						ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	5mg/1mL/A	セレネース
内	内	劇					ハロマンス注50mg	50mg/mL/A	
内	内	劇					ハロマンス注100mg	100mg/mL/A	
内	後						バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザー」	0.5g/V	塩酸バンコマイシン(塩野義)
内	後						バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTRS」	0.5g/V	塩酸バンコマイシン(塩野義)
内							パントール注射液500mg	500mg/2mL/A	
内		劇					ハンブ注射用1000 1,000μg	1000μg/V	
							-ヒ-		
内							ピヴラツツ点滴静注液150mg	150mg/V	
内							ビカーボン輸液 500mL	500mL/本	
内		劇	生	冷			乾燥BCGワクチン	1本	
内							ビクシリン注射用1g	1g/V	
内							ビクシリン注射用2g	2g/V	
外	内	劇		冷	可		ビクトーザ皮下注18mg 3mL	18mg/筒	
内							ビジパーク270注50mL	500mL/本	
内							ビジパーク270注100mL	100mL/本	
試用							ビジパーク320注50mL	500mL/本	
試用							ビジパーク320注100mL	100mL/本	
内	内	劇	冷				ピシバニール注射用1KE (溶解液なし)	1KE/V	
内	内	劇	冷				ピシバニール注射用5KE (溶解液なし)	5KE/V	
内	後						ヒシファーゲン配合静注 20mL	20mL/A	強力ネオミノファーゲンC
内	後						ピシリバクタ静注用3g	3g/V	ユナシン-S
外	内	後					ビタジエクト注キット 2筒	2筒/A液5mL, B液5mL/キット	(なし)
内							ビタミンC注「フロー」-500mg	500mg/2mL/A	
内							ビタメジン静注用	1V	

院外	院内	後発 向	麻 毒 劇	特 生 生	冷	自己 注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内						ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」(溶解液付)	100μg/V(溶解液付)	
	内				冷		ピトレシン注射液 20単位	20単位/1mL/A	
	内		劇				ピノルビン注射用30mg	30mg/V	
外	内服		生	冷	可	ヒデュラ配合皮下注	ヒデュラ配合皮下注100mg、ボトルに1袋1200ml中に5.4ml/V		
試用			生	冷	加	ヒデュラ配合皮下注シリンジ5mL	エフガルタキド1000mg、ボトルに1袋1000単位/筒		
	内						ビーフード輸液 500mL	500mg/本	
	内						ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」	2g/V	ペントリソ
	内		劇				ビムパット点滴静注100mg	100mg/V	
	内		劇	生	冷		沈降精製百日せきジフェリア破傷風混合ワクチンキット「タケダ」(有料)	0.5mL/筒	
	内		劇	生	冷		沈降精製百日せきジフェリア破傷風混合ワクチンキット「タケダ」(無料)	0.5mL/筒	
外服				冷	可	ヒューマトロープ注射用6mg (溶解液付)	6mg/筒		
外服	内服			冷	可	ヒューマトロープ注射用12mg (溶解液付)	12mg/筒		
外	内		劇	冷	可	ヒューマリンR注ミリオベン 300単位	300単位/筒		
外	内		劇	冷		ヒューマリンR注100単位/mL	100単位/mL/V		
外			劇	冷	可	ヒューマリンN注ミリオベン 300単位	300単位/筒		
外			劇	冷	可	ヒューマリン3/7注ミリオベン 300単位	300単位/筒		
外服			劇	冷	可	ヒューマリン3/7注カート 300単位	300単位/筒		
外			劇	冷	可	ヒューマログ注ミリオベン 300単位	300単位/筒		
外	内		劇	冷	可	ヒューマログ注ミリオベンHD 300単位	300単位/筒		
外	内服		劇	冷	可	ヒューマログ注カート	300単位/3mL/カートリッジ		
外	内服		劇	冷		ヒューマログ注バイアル100単位/mL	100単位/mL/V		
外			劇	冷	可	ヒューマログミックス25注ミリオベン 300単位	300単位/筒		
外			劇	冷	可	ヒューマログミックス50注ミリオベン 300単位	300単位/筒		
外	内服		劇	生	冷	可	ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL	20mg/0.2mL/筒	
外			劇	生	冷	可	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	40mg/0.4mL/筒	
外	内服		劇	生	冷	可	ヒュミラ皮下注40mgベン0.4mL	40mg/0.4mL/筒	
外			劇	生	冷	可	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	80mg/0.8mL/筒	
	内						ビリスコピン点滴静注50 10.55%100mL	10550mg/100mL/V	
	内服			特生	冷		ビリヴィジエン10%点滴静注5g/50mL	5g/50mL/V	
試用				特生	冷		ビリヴィジエン10%静注10g/100mL	10g/100mL/V	
試用				特生	冷		ビリヴィジエン10%静注20g/200mL	20g/200mL/V	
内			劇	生	冷		ビロイ点滴静注用100mg	100mg/V	
試用			劇	生	冷		ビロイ点滴静注用300mg	300mg/V	
外	試用		劇	生	冷	可	ビンゼレックス皮下注160mgシリンジ	160mg/1mL/筒	
外	試用		劇	生	冷	可	ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	160mg/1mL/キット	
							-フ-		
	内		劇	冷			5-FU注1000mg 1,000mg	1000mg/20mL/V	
	内		劇				ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	30mg/2mL/A	エリル
	内服		劇	生	冷		ファセンラ皮下注30mgシリンジ	1mL/本	
	内	後					ファモチジン注射用20mg「オーハラ」	20mg/A	ガスター
外			劇	冷	可		ファイスズブ注フレックスタッチ	300単位/筒	
外			劇	冷	可		ファイスズブ注ベンフィル	300単位/筒	
内							フィコンパ点滴静注用2mg	2mg/V	
内							フィジオゾール・3号 500mL	500mL/本	
内							フィジオ140輸液	500mL/本	
内							フィニバックス点滴用0.25g 250mg	0.25g/V	
内			劇				ブイフェンド200mg静注用	200mg/V	
内			特生	冷			フィプロガミンP 正常人血漿4mL中含量の60倍(溶解液付)	正常人血漿4mL中含量の60倍/V (溶解液付)	
内			劇	冷			乾燥弱毒生風疹ワクチン(有料)	1V (溶解液付)	
内			劇	冷			乾燥弱毒生風疹ワクチン(無料)	1V (溶解液付)	

院外	院内	後発	麻 毒 劇 生 生	毒 劇 生 生	特 生 生	冷	自己 注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内							(外来専用)フェインジェクト静注500mg	500mg/V	
	内							フェジン静注40mg 2mL	40mg/2mL/A	
	内		劇	生	冷			フェスコ配合皮下注MA	パルスアラジン40mg+トスオズマグリ40mg/アルヒドニチアカルブリ30000U/V	
	内		劇	生	冷			フェスコ配合皮下注IN	パルスアラジン120mg+トスオズマグリ80mg/アルヒドニチアカルブリ30000U/V	
	試用		劇		冷			フェソロデックス筋注250mg 5mL	250mg/5mL/A	
	内		麻	劇				フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.1mg/2mL/A	
	臨時		麻	劇				フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」	0.25mg/5mL/A	
	内		麻	劇				フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	0.5mg/10mL/A	
	内							フォリアミン注射液 15mg	15mg/1mL/A	
外								フォルテオ皮下注キット600μg	600μg/キット	
	内			劇				ブスコパン注射液20mg	20mg/1mL/A	
	内							大塚糖液5% 20mL	5%20mL/A	
	内							大塚糖液5% 50mL	5%50mL/本	
	内							大塚糖液5% 100mL	5%100mL/本	
	内							大塚糖液5% 250mL	5%250mL/本	
	内							大塚糖液5% 500mL	5%500mL/本	
	内							大塚糖液10% 500mL	10%500mL/本	
	内							大塚糖液50% 20mL	50%20mL/A	
	内							大塚糖液50% 200mL	50%200mL/本	
	内							大塚糖液50% 500mL	50%500mL/本	
	内	後						ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」 20mL	50%20mL/筒	大塚糖液50
	試用							プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	60mg/0.5mL/筒	
	試用							ブリビアクト静注25mg	25mg/V	
	内			生	冷			プリズバインド静注液2.5g	2.5g/50mL/V	
	内	後						フルオレサイト静注500mg 10%5mL	500mg/5mL/V	(なし)
	内	後	劇		冷			フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	1000mg/20mL/V	5-FU
外	内							フルカリック1号輸液 903mL	903mL/本	
外								フルカリック1号輸液 1354.5mL	1354.5mL/本	
	内	後	劇					フルマゼニル静注液0.5mgシリンジ「テルモ」	0.5mg/5mL/A	アネキセート
	内							水溶性ブレドニン20mg	20mg/A	
	試用		劇	生	冷			プレベナー20水性懸濁注	0.5mL/筒	
	内				冷			プロジェクト静注液200 8%2.5mL	200mg/2.5mL/V	
	内	後	劇					プロスタグラジンF2a注射液「科研」1000 1mg1mL	1mg/1mL/A	プロスタルモンF
	内	後						フロセミド注20mg「NIG」	20mg/2mL/A	ラシックス
	内		劇					プロタノールL注0.2mg	0.2mg/1mL/A	
	内							プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	100mg/10mL/V	
	内	後						プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「SW」	0.5mg/1mL/A	ヒルトニン
	内							プロハンス静注シリンジ17mL	17mL/筒	
	内		劇		冷			プロポフォール静注1%20mL「FK」 200mg	200mg/20mL/A	ディプリバン
	内		劇		冷			プロポフォール静注1%50mL「FK」 500mg	500mg/50mL/V	ディプリバン
	内							プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	4mg/2mL/A	ピソルボン
								-~-		
	内服			生	冷			ペイフォータス筋注50mgシリンジ	50mg/シリンジ	
	内服			生	冷			ペイフォータス筋注100mgシリンジ	100mg/シリンジ	
	内		劇		冷			ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	19.8mg/0.165mL/キット	
	内		劇		冷			ペガシス皮下注90μg 1mL	90μg/1mL/V	
	内		劇		冷			ペガシス皮下注180μg 1mL	180μg/1mL/V	
	内		劇	生	冷			ベクティビックス点滴静注100mg 5mL	100mg/5mL/V	
	内	後			冷			ペグフィルグラスマチムBS皮下注3.6mg「モチダ」	3.6mg/筒	ジーラスタ
	内服							ベクルリー点滴静注用100mg(COVID-19限定薬)	100mg/V	
外	内服		劇	特生	可			ベタフェロン皮下注用960万国際単位 (溶解液付)	960万国際単位/V (溶解液付)	

院外	院内	後発	麻 毒 劇	毒 生	特生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内		麻					ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	35mg/1mL/A	
	内		麻					ペチロルファン配合注HD 50mg/1mL	50mg/1mL/A	
	内			劇				ベナンパックス注射用300mg	300mg/V	
	内				特生			献血ベニロン-I静注用500mg 0.5g 10mL(溶解液付)	0.5g/10mL/V (溶解液付)	
	内				特生			献血ベニロン-I静注用5000mg 5g 100mL(溶解液付)	5g/100mL/V (溶解液付)	
	内	後		生	冷			ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」4mL	100mg/4mL/V	アバスチン
	内	後		生	冷			ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」16mL	400mg/16mL/V	アバスチン
	内	後						ヘパフィルド透析用250単位/mLシリソジ20mL 5千単位	5000単位/20mL/筒	ヘパラッシュ
	内							ヘパラッシュ10単位/mLシリソジ5mL 50単位	50単位/5mL/筒	
	内							ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリソジ「モチダ」	5000単位/0.2mL/本	
	内							ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	5000単位/5mL/V	
	内							ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」	10000単位/10mL/V	
	内							ヘパリンN a 500単位/mLシリソジNP 5,000単位10mL	10mL/本	ヘパフィルド不足時
外	内							ヘパリンN a ロック10U/mLシリソジオーツカ5mL 50U	50単位/5mL/筒	
	内							注射用ペニシリンGカリウム100万単位	100万単位/V	
	内				特生	冷		ヘブスプリン筋注射用200単位	1000単位/5mL/V (溶解液付)	
	内				特生	冷		ヘブスプリン筋注射用1000単位	1000単位/5mL/V (溶解液付)	
	内				特生	冷		ヘブスプリンIH静注1000単位	1000単位/5mL/V	
	内		劇		冷			ヘブタバックス-II水性懸濁注シリソジ0.25mL	5μg/0.25mL/筒	
	内		劇		冷			ヘブタバックス-II水性懸濁注シリソジ0.5mL	10μg/0.5mL/筒	
	内	後	劇					ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	100mg/4mL/V	アリムタ
	内	後	劇					ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	500mg/20mL/V	アリムタ
	内		劇					ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」	5mg/2mL/A	ワソラン
	内							ヘルニコア椎間板注用1.25単位	1.25単位/V	
外								ペンニードルプラス 32G 4mm	14本/袋	
外			劇	生	冷	可		ベンリスト皮下注200mgオートインジェクター	200mg/キット	
								-ホ-		
	内							点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	6g/250mL/瓶	
	内							ホストイン静注750mg 10mL	750mg/10mL/V	
	内	後						ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	2g/V	ホスミシンS
	内		劇					ボスマシン注 0.1%1mL	1mg/1mL/A	
	内		毒	生				ボトックス注射用50単位	50単位/V	
	内		毒	生				ボトックス注射用100単位	100単位/V	
	内		毒	生				(自費)ボトックス注射ビスタ50単位	50単位/V	
	内		劇	生				ポートラーザ点滴静注液800mg	800mg/V	
	内		劇					ボナロン点滴静注バッグ900μg	900μg/100mL/B	
	内		劇					ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	250mg/100mL/バッグ	
試用								ホームPDシステム かぐやセット	(パクスター品番T5C4600)	
	内							ホームPDシステム つなぐセット 排液バッグ	(パクスター品番T5C4462K)	
	内							ホームAPDシステム ゆめセット UVフラッシュ 5バッグ用セット 10セット	(パクスター品番T5C4500P)	
	内							ホームAPDシステム ゆめセット つなぐ5バッグ用セット 10セット	(パクスター品番T5C4500K)	
	内							ホームAPDシステム ゆめセット システム II 5バッグ用セット 10セット	(パクスター品番T5C4501)	
	内							ポララミン注5mg 0.5%1mL	5mg/1mL/A	
	内		劇					ボリドカスクレロール1%注2mL	20mg/2mL/A	
	内							ボルベン輸液6%	500mL/本	
								-マ-		
外								マイクロファインプラス31g×5mm	14本/袋	(インスリン用注射針)
外	内							マイクロファインプロ32G×4mm	14本/袋	(インスリン用注射針)

院外	院内	後発	麻 毒 ／ 劇 生 ／ 生	特 生 ／ 生	冷	自己 注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内		劇				マイトイシン注用2mg	2mg/V	
	内		毒				マイトイシン注用10mg	10mg/V	
	内		劇				マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL	20mg/4mL/A	
	内		劇				マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL	20mg/4mL/A	
	内		劇				マーカイン注0.5%	20mL/V	
	内		劇	冷			マキサカルシトール静注透析用シリジ2.5μg「イセイ」	2.5μg/mL/筒	
	内		劇	冷			マキサカルシトール静注透析用シリジ5μg「イセイ」	5μg/mL/筒	
	内						マキュエイド眼注用40mg	40mg/V	
	内						マグセント注100mL	100mL/ボトル	
	内						マグネスコープシリジ 37.695%15mL	37.695%15mL/筒	
	内		劇	生	冷		乾燥弱毒生麻しんワクチン(有料)	1V (溶解液付)	
	内		劇	生	冷		乾燥弱毒生麻しんワクチン(無料)	1V (溶解液付)	
	内		劇	生	冷		乾燥ましむウマ抗毒素 各6,000単位入(溶解液付)	各6000単位入/V (溶解液付)	
外	内眼		劇	冷	可		マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	2.5mg/キット	
外	内眼		劇	冷	可		マンジャロ皮下注5mgアテオス	5mg/キット	
外	内眼		劇	冷	可		マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	7.5mg/キット	
外	内眼		劇	冷	可		マンジャロ皮下注10mgアテオス	10mg/キット	
外			劇	冷	可		マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	12.5mg/キット	
外	内眼		劇	冷	可		マンジャロ皮下注15mgアテオス	15mg/キット	
内							マンニットールS注射液 300mL	300mL/V	
							-ミ-		
	内						ミオM I B G - I 1 2 3 注射液 111MBq	111MBq/シリジ	
	内						ミオM I B G - I 1 2 3 注射液 148MBq	-	
	内						ミオテクター冠血管注	A液495mL/B液5mL	
	内	後	劇				ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	50mg/V	ファンガード
	内	向3					ミダゾラム注射液10mg「NIG」2mL	10mg/2mL/A	
	内	向3					ミダフレッサ静注0.1%	10mg/10mL	
外	試用		劇	生	可		ミチーガ皮下注射用60mgシリジ	75mg/0.654mL/筒	
	内				可		ミッドペリックL 1 3 5【シングルパック】2.0 L 4袋/箱		
	内眼				可		ミッドペリックL 2 5 0【シングルパック】2.0 L 4袋/箱		
	内				可		ミッドペリックL 1 3 5【排液用バッグ付】1.5 L 4袋/箱	排液用バッグ付	
	内				可		ミッドペリックL 1 3 5【排液用バッグ付】2.0 L 4袋/箱	排液用バッグ付	
	内				可		ミッドペリックL 2 5 0【排液用バッグ付】1.5 L 4袋/箱	排液用バッグ付	
	内				可		ミッドペリックL 2 5 0【排液用バッグ付】2.0 L 4袋/箱	排液用バッグ付	
	内						ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	100mg/V	ミノマイシン
	内			生			ミラクリッド注射液5万単位	50000単位/1mL/A	
	内				冷		ミリプラ動注用70mg	70mg/V	
	内		劇	冷			ミルセラ注シリジ25μg 0.3mL	25μg/0.3mL/本	
	内		劇	冷			ミルセラ注シリジ50μg 0.3mL	50μg/0.3mL/本	
	内		劇	冷			ミルセラ注シリジ100μg 0.3mL	100μg/0.3mL/本	
	内		劇	冷			ミルセラ注シリジ150μg 0.3mL	150μg/0.3mL/本	
	内		劇	冷			ミルセラ注シリジ200μg 0.3mL	200μg/0.3mL/本	
	内		劇	生	冷		ミールビック(麻しん風しんワクチン) 有料分	1V (溶解液付)	
	内		劇	生	冷		ミールビック(麻しん風しんワクチン) 無料分	1V (溶解液付)	
	内	後	劇				ミルリノン静注液10mg「NIG」10mL	10mg/10mL/A	ミルリーラ
							-ム-		
	内						無水エタノール	5mL/A	
	内						ムコアップ	20mL/V	

院外	院内	後発	麻 ／ 向	毒 ／ 劇	特 生 ／ 生	冷	自己 注射	薬品名	規格	先発薬品名
								-メ-		
内								メイロン 7%20mL	1.4 g /20mL/A	
内								メイロン 7%250mL	17.5 g /250mL/本	
内								メイロン84 8.4%20mL	1.68 g /20mL/A	
内	後							メトクロプラミド注10mg「NIG」	10mg/2mL/A	プリンベラン
外					可			メトジェクト皮下注7.5mgペン	7.5mg/0.15mL/筒	
外					可			メトジェクト皮下注10mgペン	10mg/0.2mL/筒	
外					可			メトジェクト皮下注12.5mgペン	12.5mg/0.25mL/筒	
外					可			メトジェクト皮下注15mgペン	15mg/0.3mL/筒	
内	後			特生				メルスモン	2mL/A	
内		劇						注射用メソトレキセート5mg	5mg/V	
内		劇						注射用メソトレキセート50mg	50mg/V	
内		劇						メソトレキセート点滴静注液200mg	200mg/8mL/V	
試用								メチレンブルー静注50mg「第一三共」	50mg/A	
内								メディセーフフィットチップ	30個/箱	
内	後							メロペネム点滴静注用0.25g「タイヨー」	250mg/V	メロベン
内	後							メロペネム点滴静注用0.5g「トーワ」	500mg/V	メロベン
内		劇	生	冷				メンクアッドフィ筋注	4価髄膜炎菌ワクチン	
								-モ-		
外	内	後	麻	劇				モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」 1mL	10mg/1mL/A	
内	後	麻	劇					モルヒネ塩酸塩注100mgシリンジ「テルモ」 1%10mL 1筒	100mg/10mL/筒	塩酸モルヒネ
								-ヤ-		
内		劇		冷				ヤーボイ点滴静注液50mg	50mg/10mL/V	
								-ユ-		
内								ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	4 g /V	
内	後	劇	生	冷				ユブリズナ点滴静注100mg	100mg/V	
内	後	劇	生	冷				ユルトミリスHI点滴静注300mg	300mg/3mL	
内	後	劇	生	冷				ユルトミリスHI点滴静注1100mg	1100mg/11mL	
								-ヨ-		
								-ヲ-		
外	内		劇		冷	可		ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	300単位/筒	
内								ラクテック注 500mL	500mL/本	
内	後		劇					ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL	30mg/100mL/バッグ	
試用								ラスピック点滴静注キット150mg	150mg/キット	
内	後			冷				ラニビスマブBS硝子体内注射用キット10mg/mLキット「センジュ」	10mg/mL/キット	ルセンティス
内								ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	300mg/バッグ	
内		劇						ラボナール注射用0.5 g 500mg	500mg/A (溶解液付)	
内		劇						ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F」	150mg/V	オノアクト

院外	院内	後発	麻 毒 劇 生 向	特 生 劇 生	冷	自己 注射	薬品名	規格	先発薬品名
外			劇		冷	可	ランタス注ソロスター 300単位	300単位/筒	
外			劇		冷	可	ランタスXR注ソロスター 450単位	450単位/筒	
試用					冷		ランマークHI皮下注120mgシリンジ	120mg/1mL/キット	
							-J-		
外	内服						リキスマア皮下注300μg	300μg/3mL/本	
内			劇				リクラスト点滴静注液5mg	5mg/100mL/袋	
内							リコモジュリン点滴静注用12800 12,800単位	12800単位/V	
内服			劇	生			リスティーゴ皮下注280mg	280mg/2mL/V	
内			劇				リスマダンP静注50mg 5mL	50mg/5mL/A	
内							リゾビスト注 44.6mg1.6mL	2.5 g /V (溶解液付き)	
内				生	冷		リツキサン点滴静注100mg 10mL	100mg/10mL/V	
内				生	冷		リツキサン点滴静注500mg 50mL	500mg/50mL/V	
内	後		劇				リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	2000mg/200mL/本	キシロカイン
内	後		劇		冷		リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	50mg/5mL/A	ウテメリソ
内							リネソリド点滴静注液600mg/300mL「HK」	600mg/300mL/本	ザイボックス
内							リピオドール480注10mL	10mL/A	
内							硫酸mg補正液 20mEq/20mL	20mL/A	
内			劇				リューブリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg/筒	
内			劇				リューブロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	1.88mg/筒	
内			劇				リューブロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	3.75mg/筒	
内				冷			リノロサール注射液4mg(0.4%)	4mg/1mL/A	リンデロン
内							リン酸N a 補正液0.5mmol /mL 0.5モル20mL	20mEq/20mL/A	
内				冷			リンデロン懸濁注 2.5mg	2.5mg/0.5mL/A	
							-ル-		
外	内服		劇	生	冷	可	ルミセフ皮下注210mgペン	1.5mL/本	
外			劇		冷	可	ルムジェブ注 100単位/mL	1000単位/V	
外			劇		冷	可	ルムジェブ注カート	300単位/筒	
外			劇		冷	可	ルムジェブ注ミリオペン	300単位/筒	
外			劇		冷	可	ルムジェブ注ミリオペンHD	300単位/筒	
							-レ-		
内				冷			レギチーン注射液5mg	5mg/mL/A	
内服						可	レギュニールLCa1.5【シングルパック・機器専用】5.0 L 2袋/箱		
内						可	レギュニールLCa1.5【UVツインパック】1.5 L 5袋/箱	排液用パック付	
内						可	レギュニールLCa1.5【UVツインパック】2.0 L 4袋/箱	排液用パック付	
内						可	レギュニールLCa2.5【シングルパック・機器専用】2.5 L 4袋/箱		
内						可	レギュニールLCa2.5【シングルパック・機器専用】5.0 L 2袋/箱		
内						可	レギュニールLCa2.5【UVツインパック】1.5 L 5袋/箱	排液用パック付	
内						可	レギュニールLCa2.5【UVツインパック】2.0 L 4袋/箱	排液用パック付	
試用						可	レギュニールLCa4.25【シングルパック・機器専用】2.0 L 4袋/箱		
試用						可	レギュニールLCa4.25【UVツインパック】2.0 L 4袋/箱	排液用パック付	
内服							レクビオ皮下注300mgシリンジ	300mg/1.5mL/筒	
内服			劇	生	冷		レケンビ点滴静注200mg	200mg/2mL/V	
内服			劇	生	冷		レケンビ点滴静注500mg	500mg/5mL/V	
外	内服			生	冷	可	レバーサ皮下注140mgペン	1mL/本	

