

院外	院内	後発	麻/向	毒/劇	特生/生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
								-ア-		
外	内				生	冷	可	アイビーグ皮下注70mgベン	70mg/キット	
	内			劇		冷		アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	1回投与量0.05mL	
	内			劇				アキネトン注射液5mg 0.5%1mL	5mg/1mL/A	
	内			劇		冷		アクテムラ点滴静注用80mg 4mL	80mg/4mL/V	
	内			劇		冷		アクテムラ点滴静注用200mg 10mL	200mg/10mL/V	
	内			劇		冷		アクテムラ点滴静注用400mg 20mL	400mg/20mL/V	
外	内			劇		冷	可	アクテムラ皮下注162mgシリンジ 0.9mL	162mg/0.9mL/筒	
外	内			劇		冷	可	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター 0.9mL	162mg/0.9mL/筒	
	内			劇	生	冷		アクトヒブ(有料)	1V (溶解液付)	
	内			毒				アクブラ静注用10mg	10mg/V	
	内			毒				アクブラ静注用50mg	50mg/V	
	内			毒				アクブラ静注用100mg	100mg/V	
	内							アクメインD輸液 500mL	500mL/袋	ヴェーンD
	内	後						アシクロビル点滴静注液250mgバッグ100mL「アイロム」	250mg/100mL/本	アシクリル
	内				生	冷		アジピ皮下注225mgシリンジ	225mg/筒	
外	内				生	冷	可	アジピ皮下注225mgオートインジェクター	225mg/キット	
	内							アスコルビン酸注射液500mg	500mg/2mL/A	
	内							アスパラカリウム注10mEq 17.12%10mL	K 10mEq/10mL/A	
	内			劇				アセリオ静注液1000mg	1000mg/袋	
	内			劇				アセレンド注100μg 2mL	100μg/2mL/V	
	内							アタラックス-P注射液(25mg/mL) 2.5%1mL	25mg/1mL/A	
外	内	後		劇	生	冷	可	アタリムマブBS皮下注40mgベン0.8mL「FKB」	40mg/0.8mL/キット	ヒュミラ
	内							アデノスキャン注60mg 20mL	60mg/20mL/V	
	内					冷		アデホス-Lコーワ注40mg	40mg/2mL/A	
	内							アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 500mL	500mg/キット	
試用				劇	生	冷		アドトラザ皮下注150mgシリンジ	150mg/1mL/筒	
	内					冷		アドニン-O注5単位	5単位/1mL/A	
	内	後		劇				アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mL	1mg/1mL	ボスミン
	内	後		劇				アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 1mL	0.5mg/1mL/本	(なし)
	内			劇				アナフナール点滴静注液25mg	25mg/2mL/A	
	内			劇				アナベイン注2mg/mL 0.2%10mL	20mg/10mL/A	
	内			劇				アナベイン注7.5mg/mL 0.75%10mL	75mg/10mL/A	
	内							アネメトロ点滴静注液500mg	500mg/100mL/V	
	内		向					アネレム静注用50mg	50mg/V	
	内			劇	生	冷		アバスチン点滴静注用100mg/4mL	100mg/4mL/V	
	内			劇	生	冷		アバスチン点滴静注用400mg/16mL	400mg/16mL/V	
	内			劇		冷		アービタックス注射液100mg 20mL	100mg/20mL/V	
外				劇			可	アビドラ注ソロスター 300単位	100単位3mL/本	
	内							アプレゾリン注射用20mg	20mg/A	
	内			毒	特生			アブラキサ点点滴静注用100mg	100mg/A	
外	内			劇	生	冷	可	アボネックス筋注用シリンジ30μg 0.5mL	30μg 0.5mL/筒	
	内			劇	生	冷	可	アボネックス筋注30μgベン	30μg 0.5mL/筒	
	内	後		劇				アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150mg/3mL/A	アンカロン
	内	後						アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」	100mg/1mL/A	硫酸アミカシン
外	内							アミンック輸液 200mL	200mL/本	
	内							アミノレバン点滴静注 (500mL袋)	500mL/袋	
	内			毒		冷		アムピゾーム点滴静注用50mg	50mg/V	
	内							アラセナー-A点滴静注用300mg	300mg/V	
	内							アリクストラ皮下注1.5mg 0.3mL	1.5mg/0.3mL/筒	
	内							アリクストラ皮下注2.5mg 0.5mL	2.5mg/0.5mL/筒	
	内							アリナミン注射液10mg	10mg/2mL/A	
	内							アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL	10mg/V	ノバスタン

院外	院内	後発	麻向	毒劇	特生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内服							アルギU注 10%200mL	200mL/本	
	内服							アルギニン点滴静注30g「AY」10%300mL	300mL/袋	
	内							アルスロマチック関節手術用灌流液 3L	3L/袋	
	内							アルツディスポ関節注25mg 1%2.5mL	25mg/2.5mL/筒	
	内	後						アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「武田テバ」	20μg/V	プロスタンディン
	内				特生			献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「タケダ」	5% 250mL/V	
	内				特生			献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「タケダ」	25%50mL/V	
	内	後		劇		冷		アルプロスタジル注10μg「F」	10μg/2mL/A	リブル
	内	後		劇				アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」 2mL	100mg/2mL/A	ハベカシン
	内			劇				アンチレクス静注10mg 1%1mL	10mg/1mL/A	
								-イ-		
	内							EOB・プリモビスト注シリンジ 18.143%5mL	5mL/本	
	内							EOB・プリモビスト注シリンジ 18.143%10mL	10mL/本	
	内	後						イオパミドール300注 20mL「FF」	61.24% 20mL/V	イオパミロン
	内	後						イオパミドール300注 50mL「FF」	61.24% 50mL/V	イオパミロン
	内	後						イオパミドール300注 100mL「FF」	61.24% 100mL/V	イオパミロン
	内	後						イオパミドール370注 50mL「FF」	75.52% 50mL/V	イオパミロン
	内	後						イオパミドール370注 100mL「FF」	75.52% 100mL/V	イオパミロン
	内	後						イオパミドール300注シリンジ100mL「HK」 61.24%	61.24% 100mL/筒	イオパミロン
	内							イオパミドール300注100mL「F」	100mL/V	イオパミロン
	内	後						イオパミドール370注50mL「F」	50mL/V	イオパミロン
	内	後						イオパミドール370注100mL「F」	100mL/V	イオパミロン
	内	後						イオパミドール300注シリンジ100mL「F」	100mL/筒	イオパミロン
	内	後						イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	100mL/筒	イオパミロン
	内							イオパミロン注300 61.24%20mL	61.24% 20mL/V	
	内							イオパミロン注300 61.24%50mL	61.24% 50mL/V	
	内							イオパミロン注300 61.24%100mL	61.24% 100mL/V	
	内							イオパミロン注300シリンジ 61.24%100mL	61.24% 100mL/筒	
	内							イオパミロン注370 75.52%50mL	75.52% 50mL/V	
	内							イオパミロン注370 75.52%100mL	75.52% 100mL/V	
	内							イオパミロン注370シリンジ 75.52%100mL	75.52% 100mL/筒	
	内	後						イオヘキソール300注100mL「HK」	64.71% 100mL/V	オムニパーク
	内	後						イオヘキソール300注シリンジ100mL「HK」	64.71% 100mL/筒	オムニパーク
	内	後						イオペリン注350 75.49%50mL	75.49% 50mL/V	オムニパーク
	内	後						イオペリン注350 75.49%100mL	75.49% 100mL/V	オムニパーク
	内							イオメロン350注シリンジ135mL	350mg/mL	
	内服							イソピスト注300 64.08%10mL	64.08% 10mL/V	
	内		劇					イノバン注0.3%シリンジ 50mL	150mg/50mL/筒	
外			劇		冷			イノレット30R注 300単位	300単位/3mL/筒	
	内服				生	冷		イベニティ皮下注105mgシリンジ	105mg/1.17mL/筒	
	内		劇					注射用イホマイド1g	1g/V	
外服			劇			可		イミグランキッド皮下注3mg 0.5mL	3mg/0.5mL/筒	
	内					可		イミグランキッド皮下注3mg用注入器スターターパック	セット	
	内					冷		イミフィンジ点滴静注120mg	120mg/2.4mL	
	内					冷		イミフィンジ点滴静注500mg	500mg/10mL	
	内		劇		生	冷		イムネース注35 35万国内標準単位(溶解液付)	35万国内標準単位/V(溶解液付)	
	内							イモバックスポリオ皮下注	0.5mL/筒	
	内服		劇		生	冷		イルミア皮下注100mgシリンジ	100mg/シリンジ	
	内							インジゴカルミン注20mg「AFP」	20mg/5mL/A	
外	後	劇			冷	可		インスリン アスパルトBSソロスター-NR「サノフィ」	300単位/筒	ノボラピッド
外	内	後	劇		冷	可		インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	300単位/筒	ランタス注ソロスター

院外	院内	後発	麻/向	毒/劇	特生/生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
外	内			劇		冷	可	インスリン リスプロBS注ソロスター HUI「サノフィ」300単位	300単位/筒	
	内			劇				インデラル注射液2mg 0.1%2mL	2mg/2mL/A	
外	内	後						イントラリポス輸液20% 100mL	20% 100mL/本	イントラファット
	内	後		劇	生	冷		インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	100mg/V	
	内					冷		インフルエンザHAワクチン(有料)	1mL/V	
	内					冷		インフルエンザHAワクチン(無料)	1mL/V	
								-ウ-		
外	内	限				冷	可	ヴィアレブ配合持続皮下注	ホスレボド(2400mg・ホスカルビド)120mg/V	
	内	限		劇	生	冷		ウィフガート点滴静注400mg	400mg/20mL/V	
	内				特生	冷		献血ヴェノグロブリンIH 10%静注 5g/50mL	10% 5g/50mL	
	内	限						ウテムリン注50mg 1%5mL	50mg/5mL/A	
	内					冷		ウバシタ静注透析用シリンジ25μg	25μg/V	
	内					冷		ウバシタ静注透析用シリンジ50μg	50μg/V	
	内				生			ウログラフィン注60% 20mL	60% 20mL/A	
	内							ウロミテキサン注100mg	100mg/mL/A	
								-エ-		
	内				生			ACD-A液 (250mL)	250mL/バッグ	
	内			劇	生	冷		エイムゲン	0.5μg/V (溶解液付)	
	内			劇		冷		エクザール注射用10mg	10mg/V	
	内						可	エクストラニール【シングルバッグ】1.5 L 6袋/箱		
	内						可	エクストラニール【シングルバッグ】2.0 L 4袋/箱		
	内						可	エクストラニール【システムIIシングルバッグ】2.0 L 4袋/箱		
	内						可	エクストラニール【シングルバッグ・機器専用】1.5 L 6袋/箱		
	内						可	エクストラニール【シングルバッグ・機器専用】2.0 L 4袋/箱		
	内						可	エクストラニール【ツインバッグ】1.5 L 4袋/箱	排液用バック付	
	内						可	エクストラニール【ツインバッグ】2.0 L 4袋/箱	排液用バック付	
	内						可	エクストラニール【UVツインバッグ】1.5 L 4袋/箱	排液用バック付	
	内						可	エクストラニール【UVツインバッグ】2.0 L 4袋/箱	排液用バック付	
	内			劇	生	冷		エスポー皮下用24000シリンジ 24000国際単位0.5mL	24000国際単位0.5mL/A	
外	内	後		劇	生	冷	可	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	25mg/0.5mL/キット	エンブレル
外	内	後		劇	生	冷	可	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	50mg/1mL/キット	エンブレル
	内	後						エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」	30mg/100mL/バッグ	ラジカット
	内			劇				エトポシド点滴静注100mg「タイオー」	100mg/5mL/V	ラストット
	内							エナルモンデポー筋注125mg 1mL	125mg/1mL/A	
	内							エネブリード輸液550mL	550mL/袋	
	内							APDキット 30セット	(バックスタ-品番JPC4405)	
外	限			劇			可	エピベン注射液0.15mg	0.15mg/筒	
外	内	限		劇			可	エピベン注射液0.3mg	0.3mg/筒	
	内	限		劇				エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ	300mg/シリンジ	
	内	限		劇				エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ	400mg/シリンジ	
	内	後		劇				エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg/V	ファルモルピシン
	内	後		劇				エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg/V	ファルモルピシン
	内			劇				エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	40mg/1mL/A	
外	内	限		劇				エポプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」	0.5mg/V	
外	内	限		劇				エポプロステノール静注用1.5mg「ヤンセン」	1.5mg/V	
外	内	限						エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液 (生理食塩液)	50mL/本	
外	内	限			生	冷		エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	120mg/1mL/キット	
	内	限		劇	生	冷		エラブレース点滴静注液6mg	6mg/3mL/V	
	内							LH-RH注0.1mg「タナベ」	0.1mg/1mL/A	

院外	院内	後発	麻/向	毒/劇	特生/生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内			劇				エルシトニン注20S 20エルカトニン単位1mL	20Iカトニン単位/1mL/筒	
	内			劇				エルシトニン注40単位 40エルカトニン単位1mL	40Iカトニン単位/1mL/A	
	内			毒				エルプラット注射用50mg	50mg/V	
	内			毒				エルプラット注射用100mg	100mg/V	
外	内							エルネオパNF1号輸液 1000mL	1000mL/本	
外	内							エルネオパNF1号輸液 1500mL	1500mL/本	
外								エルネオパNF1号輸液 2000mL	2000mL/本	
外	内							エルネオパNF2号輸液 1000mL	1000mL/本	
外	内							エルネオパNF2号輸液 1500mL	1500mL/本	
外								エルネオパNF2号輸液 2000mL	2000mL/本	
外	内	後						エレジエクト注シリンジ	2mL/筒	エレメンミック
	内							大塚塩カル注2% 20mL	0.4g/20mL/A	
外	内							10%塩化ナトリウム注射液 20mL	2g/20mL/A	
	内	後						塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」 20mL	2g/20mL/筒	(なし)
外	試用			劇	生	冷	可	エンズプリング皮下注120mgシリンジ	120mg/1mL/筒	
	内							細胞培養日本脳炎ワクチン「エンセバック皮下注用」	1V (溶解液付)	
	内			劇	生	冷		インタピオ点滴静注用300mg	300mg/V	
	内			劇		冷		注射用エンドキサン500mg	500mg/V	
	内			劇		冷		エンハーツ点滴静注用100mg	100mg/V	
外	内			劇	生	冷	可	インブレル皮下注25mgシリンジ 0.5mL	25mg/0.5mL/筒	
外	内			劇	生	冷	可	インブレル皮下注50mgシリンジ 1mL	50mg/1mL/筒	
外				劇	生	冷	可	インブレル皮下注25mgペン 0.5mL	25mg/0.5mL/キット	
外	内			劇	生	冷	可	インブレル皮下注50mgペン 1mL	50mg/1mL/キット	
								-オ-		
	内	後		劇		冷		オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL 1mL	1mL/A	(なし)
	内		麻					オキシコドン注射液50mg「第一三共」	50mg/A	オキファスト
	内					冷		オクトレオスキャン静注用セット	122MBq/1.1mL	
外	内			劇		冷		オクトレオチド皮下注100µg「あすか」	100µg/1mL/A	サンドスタチン
	内	後						オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」 4mL	80mg/4mL/筒	カタクロット
外	試用					冷	可	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	1.5mg/0.75mL/筒	
外				劇		冷	可	オゼンピック皮下注0.25mgSD	0.25mg/0.5mL/キット	
外				劇		冷	可	オゼンピック皮下注0.5mgSD	0.5mg/0.5mL/キット	
外				劇		冷	可	オゼンピック皮下注1.0mgSD	1mg/0.5mL/キット	
外				劇		冷	可	オゼンピック皮下注2mg	2mg/1.5mL/キット	
	内			劇	生	冷		乾燥弱毒生おたふくかせワクチン「タケダ」 ※ゼラチンフリー(有料)	1V (溶解液付)	
	内*			劇				オノアクト点滴静注用50mg	50mg/V	
	内			劇				オノアクト点滴静注用150mg	150mg/V	
	内							オビソート注射用 100mg(溶解液付)	100mg/A(溶解液付)	
	内							オフサグリーン静注用25mg	250mg/本	
	内			劇	生	冷		オブジーボ点滴静注20mg	20mg/2mL	
	内			劇	生	冷		オブジーボ点滴静注100mg	100mg/10mL	
	内			劇	生	冷		オブジーボ点滴静注120mg	120mg/12mL	
	内			劇	生	冷		オブジーボ点滴静注240mg	240mg/24mL	
	内							オブチレイ320注50mL 67.8%	67.8% 50mL/V(3+3 320mg/mL)	
	内							オブチレイ320注100mL 67.8%	67.8% 100mL/V(3+3 320mg/mL)	
	内							オブチレイ320注シリンジ75mL	75mL/筒(3+3 320mg/mL)	
	内							オブチレイ350注シリンジ135mL	135mL/筒(3+3 350mg/mL)	
	内							オムニパーク240注10mL 51.77%	51.77% 10mL/V	
	内							オムニパーク300注100mL 64.71%	64.71% 100mL/V	
	内							オムニパーク300シリンジ 64.71%100mL	64.71% 100mL/筒	
	内							オムニパーク300シリンジ 64.71%150mL	64.71% 150mL/筒	

院外	院内	後発	麻/向	毒/劇	特生/生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内							オムニパーク350注20mL 75.49%	75.49% 20mL/V	
	内							オムニパーク350注50mL 75.49%	75.49% 50mL/V	
	内							オムニパーク350注100mL 75.49%	75.49% 100mL/V	
	内							オメガシン点滴用0.3g 300mg	300mg/V	
	内							オメブラゾール注射用20mg「日医工」	20mg/V	オメブール
	内			劇				オルダミン注射用1g 10%10g	10%10g/V	
	内限			劇				オールドレブ点滴静注用150mg	150mg/V	
	内限							オレンシア点滴静注用250mg	250mg/V	
外							可	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	125mg/mL/筒	
外	内限						可	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	125mg/mL/キット	
	内			劇		冷		オンコピン注射用1mg	1mg/V	
	内							オンダンセトロン注4mgシリンジ	4mg/2mL/筒	
	内				生	冷		オンデキサ静注用200mg	200mg/V	
	内限			劇	生	冷		オンボア点滴静注300mg	300mg/V	
	内限			劇	生	冷	可	オンボア皮下注100mgオートインジェクター	100mg/キット	
								-カ-		
	内							ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL/筒	
外	内							カテーテルケアキット 360セット	(N°カタ-品番ATC4129)	
	内			劇	生	冷		カドサイラ点滴静注用100mg	100mg/V	
	内			劇	生	冷		カドサイラ点滴静注用160mg	160mg/V	
	内							ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL		
	内							ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL		
	内限							硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」1g	1g/4mL/A	
	内	後			生			カプロシン皮下注2万単位/0.8mL 20,000単位	20000単位/0.8mL/V	(なし)
	内	後		劇				ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」	100mg/V	FOY
	内							カーボスター透析剤・M 10L(炭酸水素ナトリウム付)	10L/本	
	内							カーボスター透析剤・L 6L(炭酸水素ナトリウム液付)	6L/本	
	内							カーボスター透析剤・L 9L(炭酸水素ナトリウム液付)	9L/本	
	内			劇				カルセド注射用20mg	20mg/V	
	内			劇				カルセド注射用50mg	50mg/V	
	内							カルチコール注射液8.5%5mL	8.5%10mL/A Caとして0.39mEq	
	内	後						カルバゾクロムスルホン酸a 静注100mg日医工0.5%20mL	100mg/10mL/A	アドナ
	内	後						カルバゾクロムスルホン酸a 静注25mg日医工 0.5%5mL	25mg/5mL/A	アドナ
	内			劇				カルボカインアンプル注1% 5mL	50mg/5mL/A	
	内			劇				カルボカインアンプル注1% 10mL	100mg/10mL/A	
	内			劇				カルボカインアンプル注2% 10mL	200mg/10mL/A	
	内	後		毒				カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 5mL	50mg/5mL/V	パラプラチン
	内	後		毒				カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 15mL	150mg/15mL/V	パラプラチン
	内	後		毒				カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 15mL	450mg/45mL/V	パラプラチン
	内			毒				ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	500mg/V	デノシン
	内			劇				カンプト点滴静注40mg	40mg/2mL/V	
	内			劇				カンプト点滴静注100mg	100mg/5mL/V	
	内	後		劇				カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	200mg/A	ソルダクトン
								-キ-		
	内			劇	生	冷		キイトルーダ点滴静注100mg	100mg/4mL/V	
	内			劇		冷		キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン1：100,000含有	100mg/20mL/V	
	内			劇		冷		キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1：100,000)含有	200mg/20mL/V	
	内			劇		冷		キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1：80,000)含有	400mg/20mL/V	

院外	院内	後発	麻/向	毒/劇	特生/生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内			劇				キシロカイン注ボリアンプ0.5% 10mL	50mg/10mL/A	
	内			劇				キシロカイン注ボリアンプ1% 10mL	100mg/10mL/A	
	内			劇				キシロカイン注ボリアンプ2% 10mL	200mg//10mL/A	
	内	後		劇				キシロカイン注シリンジ1% 10mL	100mg/10mL/筒	キシロカイン® リアンプ®
	内			劇				静注用キシロカイン2% 5mL	100mg/5mL/A	
	内			劇		冷		歯科用キシロカインカートリッジ 1.8mL	1.8mL/A	
外	内							キドミン輸液200mL	200mL/袋	
	内	内服		劇				ギャバロン髄注0.005% 1mL	0.05mg/1mL/A	
	内	内服		劇				ギャバロン髄注0.05% 20mL	10mg/20mL/A	
	内	内服		劇				ギャバロン髄注0.2% 5mL	10mg/5mL/A	
	内							キャプディールTSCDウエハー CDEKW 60枚×2	60枚×2/A	
	内							キャプディールTSCD交換キットツイン28S(グリーン)	(剤品番CD-EK06G)	
	内							キャプディールTSCD交換キットツイン 1本(グリーン)	(剤品番CD-EK06G)	
	内							キャプディールTSCD交換キット延長チューブ 5本	(剤品番XX-EK045)	
	内							キャプディールTSCD交換キット延長チューブ 5本(グリーン)	(剤品番XX-EK045G)	
	内							キャプディールTSCDトランスファーチューブ セットツイン 1セット	(剤品番CD-TS06)	
	内							キャプディールトランスファーチューブセット(カチットタイプ)	(剤品番CD-TS15PC)	
	内							キャプディール排液用バッグ 28S	(剤品番CD-DBS)	
	内							キャプディール保護キャップセット 28セット	(剤品番CD-PX10W)	
	内							キャプディールトランスファーチューブセット マニアル15cm	(剤品番CD-TS15)	
	内							キャプディールトランスファーチューブセット マニアル30cm	(剤品番CD-YS30)	
	内							キャプディールカテーテルジョイント ロック	(剤品番CD-CJ01L)	
	内							キングリー透析剤4E		
	内							キングリー透析剤AF4号 (炭酸水素ナトリウム付)	A液 : 6L B液 : 7.56L	
								-ク-		
	内	後		劇				グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	3mg/100mL/袋	カイトリル
	内				生			クリアクター静注用80万 80万国単位	80万国単位/V	
	内	後						グリセオール注 200mL	200mL/本	グリセオール
	内	後						グリセレブ配合点滴静注 200mL	200mL/本	グリセオール
	内	後						クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	600mg/4mL/A	ダラシンS
外	内			劇		冷		グルカゴンGノボ注射用1mg (溶解液付)	1mg/V (溶解液付)	
	内							グルテストNe oセンサー	30枚/箱	
	内				生			グルトパ注600万 600万国単位(溶解液付)	600万国単位 (溶解液付)	
	内				生			グルトパ注2400万 2,400万国単位(溶解液付)	2400万国単位 (溶解液付)	
	内			劇				クレキサン皮下注キット2000IU 2千低ヘパ国際単位0.2mL	2000U/本	
外								グロウジェクト皮下注6mg	6mg/筒	
	内							クロスエイトMC静注用1000単位	1000U/本	
	内				特生			献血グロベニン- I 静注用5000mg	5g/100mL/V (溶解液付)	
								-ケ-		
	内				特生			ケイセントラ静注用500 (添付溶解液20mL付)	500IU/V	
	内				特生			ケイセントラ静注用1000(添付溶解液40mL付)	1000IU/V	
	内	後						KCL注20mEq シリンジ「テルモ」1モル20mL	20mEq/20mL/筒	補正用塩化カリウム
	内							ケイツ-N静注10mg	10mg/2mL/A	
外	内	内服			生	冷		ケシンプタ皮下注20mgペン	20mg/0.4mL/キット	
	内		麻					ケタラール静注用50mg 5mL	50mg/5mL/V	
	内							ケナコルト-A 筋注用 関節腔内用 水懸注40mg/1mL	40mg/1mL/V	

院外	院内	後発	麻 向	毒 劇	特 生 生	冷	自 己 注 射	薬品名	規格	先発薬品名
	内							ケナコルト-A 皮内用 関節腔内用 水懸注50mg/5mL	50mg/5mL/V	
	内	後						ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」	1g/25mL/V	ジエムザール
	内			劇				ゲンタシン注60 60mg	60mg/2mL/A	
								-コ-		
	内			劇				コアベータ静注用12.5mg	12.5mg/V	
	内				特生	冷		抗HBs人免疫グロブリン「日赤」200単位1mL	200単位/1mL/V	
	内限				特生	冷		抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「J B」	1000倍/V (溶解液付)	
外				劇	生	冷	可	コセンテックス皮下注150mgペン	150mg/本	
外	内限			劇	生	冷	可	コセンテックス皮下注300mgペン	300mg/本	
	内					冷		コートロシン注射用0.25mg	0.25mg/V (溶解液付)	
	内限					冷		コートロシンZ筋注0.5mg	0.5mg/mL/V	
	内			劇				ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)	80mg/V	
	内			劇				ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)	120mg/V	
	内			劇				ゴナックス皮下注用240mg(溶解液付)	240mg/V	
外限						冷	可	ゴナトロピン注用5000単位	5000単位/V	
外						冷	可	コバキソン皮下注20mgシリンジ	20mg/1mL/筒	
	試用				生	冷		ゴービック水性懸濁注シリンジ	0.5mL/筒	
	内					冷		コミナティ筋注	0.45mL/V	
	内限			劇				コントミン筋注25mg	25mg/5mL/A	
	内							コンパクト交換トレイ 4セット	(H*クスター-品番JPC4198)	
								コンレイ注30% 220mL	30%/220mL/V ヨード141mg/mL	
								-サ-		
	内			劇		冷		サイラムザ点滴静注液100mg	100mg/10mL	
	内			劇		冷		サイラムザ点滴静注液500mg	500mg/50mL	
	内限		向					サイレース静注2mg	2mg/1mL	
	内限					冷		ザバクサ配合点滴静注用1.5g	1.5g/V	
	試用							サーバリックス	0.5mg/本	
	内			劇				ザビーン点滴静注用	500mg/V	
	内	後						サブバック-B 2020mL	2020mL/本	HF-ソリタ・BWキット
	内	後						サブバック血液ろ過用補充液-B i 2020mL	2020mL/本	HF-ソリタ・BWキット
	内							サム点滴静注セット 36.3%50mL(希釈液・補正液付)	36.3%50mL(希釈液・補正液付)	
	内							サムタス点滴静注用8mg	8mg/V	
	内			劇	生	冷		ザルトラップ点滴静注100mg	4mL/100mg/V	
	内			劇	生	冷		ザルトラップ点滴静注200mg	8mL/200mg/V	
	内限			劇		冷		ザンドスタチンLAR筋注用キット10mg	10mg/キット	
	内限			劇		冷		ザンドスタチンLAR筋注用キット20mg	20mg/キット	
	内限			劇		冷		ザンドスタチンLAR筋注用キット30mg	30mg/キット	
	内			劇				サンリズム注射液50 50mg5mL	50μg/5mL/A	
								-シ-		
	内	後	向3					ジアゼパム注射液10mg「NIG」	10mg/2mL/A	セルシン
	内							ジアグノグリーン注射用25mg (溶解液付)	25mg/V(溶解液付)	
	内							CAPDカテテルスワフネック スタンダード 1セット	(H*クスター-品番JB-5(A))	
	内							CAPDシステムII Yセット JIC369	30セット	
	内							CAPDチタニウムアダプター 1セット	1セット/A	
	内							CAPDデイスコネクTYセット JIC8366 30S	30S/A	

院外	院内	後発	麻/向	毒/劇	特生/生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内							CAPDニキップ° 接続チューブ° II 2セット	(バクスタ-品番T5C4482)	
	内							CAPDニキップ° キット 30セット	(バクスタ-品番JIC4466)	
	内					冷		注射用GHRP科研100 100μg (溶解液付)	100μg/V(溶解液付)	
	内			劇		冷		ジェービックV(日本脳炎ワクチン)	溶剤(注射用水)付き	
	内			毒				ジェブタナ点滴静注60mg	60mg/V	
	内			劇				ジオン注 無痛化剤付 10mL(希釈液付)	10mL/V	
	内			劇				ジゴシン注0.25mg 0.025%1mL	0.25mg/1mL/A	
	内	後		毒				シスプラチン注10mg「日医工」 20mL	10mg/20mL/V	ランダ
	内	後		毒				シスプラチン注50mg「日医工」 100mL	50mg/100mL/V	ランダ
	内							ジスロマック点滴静注用500mg	500mg/V	
	内			劇		冷		歯科用シタネスト-オクタプレシン 1.8mL	1.8mL/A	
	内				生	冷		シナジス筋注液50mg	50mg/V	
	内				生	冷		シナジス筋注液100mg	100mg/V	
	内			劇				ジノプロスト注射液1000μg「F」	1000μg/A	
	内			劇	生	冷		沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」(有料)	1mL/V	
	内			劇	生	冷		沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」(無料)	1mL/V	
	内							ジブレキサ筋注用10mg	10mg/V	
	内	後						シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL「明治」	400mg/200mL/本	シプロキサ
	内	後						シベレスタットNa点滴静注用100mg「VTRS」	100mg/V	エラスボール
外	内			劇		冷	可	シムジア皮下注200mgシリンジ	200mg/シリンジ	
外	内			劇		冷	可	シムジア皮下注200mgオートクリックス	200mg/キット	
	内	後						硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」0.05%	5mg/10mL/A	ニトロール
	内					冷		ジーラスタ皮下注3.6mgポディーポッド	3.6mg/0.36mL/キット	
	内			劇		冷		シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL/筒	
	内	後		劇				ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	50mg/V	ヘルベッサー
	内							大塚蒸留水 500mL	500mL/本	
	内							シングルリックス筋注用	50μ/0.5mL	
	内			劇				シンビット静注用50mg	50mg/V	
	内						可	シンボニー皮下注50mgシリンジ	50mg/シリンジ	
								-ス-		
	内			劇	生	冷		乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(有料)	1V (溶解液付)	
	内			劇	生	冷		スキリージ点滴静注600mg	600mg/10mL/V	
	内			劇	生	冷		スキリージ皮下注シリンジ75mg	75mg/筒	
	内			劇	生	冷		スキリージ皮下注シリンジ150mg	150mg/筒	
	内			劇	生	冷		スキリージ皮下注360mgオートドザー	360mg/2.4mL/キット	
	内			劇	生	冷		ステアラ皮下注45mgシリンジ	45mg/筒	
	内			劇	生	冷		ステアラ点滴静注130mg	130mg/V	
	内							硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	1g/V	
	内			劇				ズファジラン筋注5mg	5mg/mL/A	
外	内			劇	生	冷		スミフェロン注DS300万IU 300万国単位	300万国単位/筒	
外	内			劇	生	冷		スミフェロン注DS600万IU 600万国単位	600万国単位/筒	
	内	後						スルバシリン静注用3g	3g/V	ユナシン-S
								-セ-		
	内							生食注シリンジ「オーツカ」5mL	5mL/筒	
	内						可	生食注シリンジ「テルモ」10mL	10mL/筒	
	内							生食注シリンジ「SN」5mL(検査科払出専用)	5mL/筒	
	内							生食注シリンジ「SN」10mL(検査科払出専用)	10mL/筒	
	内							生食注シリンジ「オーツカ」20mL(放射線科払出専用)	20mL/筒	

院外	院内	後発	麻 向	毒 劇	特 生 生	冷	自 己 注 射	薬品名	規格	先発薬品名
	試用							生食注シリンジ50mL「ニプロ」(オペ室払出専用)	50mL/筒	
外	内							大塚生食注 50mL	50mL/本	
外	内							大塚生食注 100mL	100mL/本	
	内							大塚生食注2ポート 100mL	100mL/キット	
外	内							大塚生食注 250mL	250mL/本	
	内							大塚生食注 500mL	500mL/本	
	内							大塚生食注 500mL (細口開栓)	500mL/本	
	内服							テルモ生食 500mL	500mg/本	大塚生食
	内服							テルモ生食 1L	1000mL/本	
	内							テルモ生食 500mL (脱気生食)	500mL/本	
	内							生理食塩液「ヒカリ」 100mL(細口開栓型)	100mL/本	
	内							生理食塩液「ヒカリ」 1L (細口開栓型)	1000mL/本	
	内							生理食塩液PL「フソー」 2000mL	2000mL/袋	
	内							生理食塩液バッグ 500mL	500mL/袋	
	内							生理食塩液バッグ 1000mL	1000mL/袋	
	内服							ゼビュディ点滴静注液500mg	500mg/V	
	内	後						セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	500mg/V	セファメジン
	内	後						セファゾリンナトリウム注射用1g「イセイ」	1g/V	セファメジン
	内							セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	1g/V	マキシピーム
	内							セフトラックス注射用1g	1g/V	
	内							セフトリアム塩酸塩静注用1g「NP」	1g/V	パンスボリン
	内	後						セフトラジウム静注用1g「VTRS」	1g/V	モダシン
	内	後						セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	1g/V	ロセフィン
	内	後						セフメタゾールNa静注用1g「NP」	1g/V	セフメタゾン
	内							ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ	75mg/0.75mL/本	
	内							ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ	100mg/mL/本	
	内							ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ	150mg/1.5mL/本	
								-ソ-		
外						冷	可	ゾグルーヤ皮下注5mg	5mg/1.5mL/筒	
外						冷	可	ゾグルーヤ皮下注10mg	10mg/1.5mL/筒	
	内		向2	劇				ソセゴン注射液15mg	15mg/1mL/A	
	内							ソナゾイド注射用16μL (溶解液付)	1V(溶解液付)	
	内							ゾーフィゴ静注 (²²³ Ra)	6160kBq/5.6mL/V	
	内服							ソマチュリン皮下注60mg	60mg/筒	
	内服							ソマチュリン皮下注90mg	90mg/筒	
	内服							ソマチュリン皮下注120mg	120mg/筒	
	内			劇		冷		ゾラデックス1.8mgデポ (ゴセレリンとして)	1.8mg/筒	
	内			劇		冷		ゾラデックス3.6mgデポ (ゴセレリンとして)	3.6mg/筒	
	内			劇		冷		ゾラデックスLA10.8mgデポ (ゴセレリンとして)	10.8mg/筒	
外				劇		冷	可	ソリクア配合注ソロスター	300ドーズ/キット	
	内	後						ソリュージェンG注 500mL	500mg/本	ヴィーンD
	内服			劇	生	冷		ソリス点滴静注300mg	300mg/30mL/V	
	内	後						ソリアセトF輸液 500mL	500mg/本	ヴィーンF
	内							ソル・コーテフ注射用100mg (溶解液付)	100mg/V(溶解液付)	
	内							ソル・コーテフ静注用500mg (溶解液付)	500mg/V (溶解液付)	
	内	後						ソルデム1輸液 200mL	200mg/本	ソリタT1
	内	後						ソルデム1輸液 500mL	500mg/本	ソリタT1
	内	後						ソルデム3A輸液 200mL	200mg/本	ソリタT3
	内	後						ソルデム3A輸液 500mL	500mg/本	ソリタT3
	内	後						ソルデム6輸液 500mL	500mg/本	ソリタT4
外	内			劇		冷	可	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	3mL/筒	

院外	院内	後発	麻/向	毒/劇	特生/生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内							ソル・メドロール静注用125mg	125mg/V(溶解液付)	
	内							ソル・メドロール静注用500mg	500mg/V (溶解液付)	
	内							ソル・メドロール静注用1000mg	1000mg/V(溶解液付)	
	内限			劇		冷		ゾレア皮下注シリンジ 150mg	150mg/筒	
	内			劇				ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ニプロ」	4mg/100mL/バッグ	ゾメタ
								-タ-		
	内						可	ダイアニール_N PD_4 1.5【シングルバッグ】5.0 L 2袋/箱		
	内						可	ダイアニール_N PD_4 1.5【ツインバッグ】2.0 L 4袋/箱	排液用バック付	
	内限						可	ダイアニール_N PD_4 1.5【UVツインバッグ】1.5 L 5袋/箱	排液用バック付	
	内						可	ダイアニール_N PD_4 1.5【UVツインバッグ】2 L 4袋/箱	排液用バック付	
	内						可	ダイアニール_N PD_4 2.5【シングルバッグ】2.5 L 4袋/箱		
	内						可	ダイアニール_N PD_4 2.5【シングルバッグ】5.0 L 2袋/箱		
	内						可	ダイアニール_N PD_4 2.5【ツインバッグ】1.5 L 5袋/箱	排液用バック付	
	内						可	ダイアニール_N PD_4 2.5【ツインバッグ】2.0 L 4袋/箱	排液用バック付	
	内限						可	ダイアニール_N PD_4 2.5【UVツインバッグ】1.5 L 5袋/箱	排液用バック付	
	内						可	ダイアニール_N PD_4 2.5【UVツインバッグ】2.0 L 4袋/箱	排液用バック付	
	試用						可	ダイアニール PD_4 4.25【UVツインバッグ】1.0 L 6袋/箱	排液用バック付	
	内							ダイアモックス注射用500mg	500mg/V	
	内限			劇	生	冷		タイザプリ点滴静注300mg	300mg/V	
	内限				生	冷		タイロゲン筋注用0.9mg	0.9mg/V	
	内	後						タゾピペ配合静注用4.5「明治」	4.5 g /V	ゾシン
	内							タチオン注射用100mg	100mg/A	
	内	後						ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」	350mg/V	キュビシン
	内							ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」	4000単位/16mL/筒	
	内							ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	5000単位/20mL/筒	
	内			劇		冷		ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「MYL」	10μg/0.5mL/筒	ネスブ
	内			劇		冷		ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「MYL」	20μg/0.5mL/筒	ネスブ
	内			劇		冷		ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「MYL」	30μg/0.5mL/筒	ネスブ
	内			劇		冷		ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「MYL」	60μg/0.5mL/筒	ネスブ
	内			劇		冷		ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「MYL」	120μg/0.5mL/筒	ネスブ
	内							ダントリウム静注用20mg	20mg/V	
								-チ-		
	内							チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フソー」	50mg/1mL/A	
	内	後						チエール点滴用0.5g	0.5 g /V	チエナム
外	内							チタンエクステンダー 1本	(バクスター-品番800)	
	内							注射用水(光) 1L	1L/V 広口開栓	
	内							注射用水 20mL	20mL/A	
	内							注射用水バッグ「フソー」1L	1000mL/袋	
	内限			劇				チラーチンS静注液200μg	200μg/1mL/A	
								-ツ-		
	内					冷		一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 0.25μg 溶解液付	0.25μg /V (溶解液付)	
								-テ-		

院外	院内	後発	麻/向	毒/劇	特生/生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内	後		劇				テイコブラニン点滴静注用200mg「日医工」	200mg/V	タゴシッド
	内			劇		冷		1%ディプリバン注-キット 500mg50mL	500mg/50mL/筒	
	内							低分子デキストランL注 500mL	500mL/本	
	内	後						デキサート注射液3.3mg 1mL(4mg)	4mg/1mL/A	デカドロン
	内	後						デキサート注射液6.6mg 2mL(8mg)	8mg/2mL/V	デカドロン
	試用		向	劇				デクスメドミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	200μg/50mL/筒	プレセデックス
	内					冷		テクネMDPキット	凍結乾燥された白色の粉末/V	
	内							テクネMDP注射液 (740MBq)	2mL/筒	
	内限			劇		冷		デスフェラル注射用500mg	500mg/V	
	内限			劇		冷		デスマブレシン静注4μg「フェリング」	4μg/mL/A	
	内限			劇	生	冷		テゼスパイア皮下注210mgペン	1.91mL/筒	
	内			劇		冷		テセントリク点滴静注840mg	840mg/14mL/V	
	内			劇		冷		テセントリク点滴静注1200mg	1200mg/20mL/V	
	内				特生	冷		テタノブリン筋注用250単位	250国際単位/V	
	内				特生	冷		テタノブリンIH静注1500単位	1500国際単位/20mL/V	
	内							デトキソール静注液2g 10%20mL	2g/20mL/A	
	内限			毒		冷		デモダール点滴静注用100mg	100mg/V	
外				劇	生	冷	可	デュピクセント皮下注300mgシリンジ	2mL/筒	
外	内限			劇	生	冷	可	デュピクセント皮下注300mgペン	2mL/筒	
外	内					冷	可	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	28.2μg/個	
	内					冷		テリパラチド酢酸塩静注用「100旭化成」	100酢酸テリパラチド単位/V	ヒトPTH
外	内							テココフカテール スワンネック 1セット	1セット/A	
								-ト-		
	内			劇				ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	10mg/5mL/V	アドリアシン
	内			毒				ドセタキセル点滴静注用20mg「ヤクルト」	20mg/1mL/V	タキソテール
	内			毒				ドセタキセル点滴静注用80mg「ヤクルト」	80mg/4mL/V	タキソテール
	内限							ドバストン静注25mg 0.25%10mL	25mg/10mL/A	
	内	後		劇				ドブボン注0.3%シリンジ 50mL	150mg/50mL/筒	ドブトレックス
	内			劇				ドブラム注射液400mg 20mg	400mg/20mL/V	
	内限			劇				ドブトレックスキット点滴静注用200mg	200mg/200mL/袋	
	内	後				冷		トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」	60mg/V	ハーセプチン
	内	後				冷		トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」	150mg/V	ハーセプチン
	内	後						トランキサム酸注射液 1 0 0 0 mg「NIG」 1 0 % 1 0 mL	1g/10mL/A	トランサミン
	内			劇				トラマール注100 100mg 2mL	100mg/2mL/A	
	内			劇		冷		トーリセル点滴静注液25mg	25mg/V	
外	内			劇	生	冷	可	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	0.75mg/筒	
外	内			劇		冷	可	トレシーバ注 フレックスタッチ 300単位	300単位/筒	
外	内限			劇		冷	可	トレシーバ注 ペンフィル 300単位	300単位/筒	
	内限			劇	生	冷		トレムフィア皮下注100mgシリンジ	100mg/筒	
	内			劇				ドロレブタン注射液25mg	25mg/10mL/V	
	内				生	冷		トロンピン液モチダソフトボトル1万	10mL/本	
								-ナ-		
外								ナノバスニードルⅡ (34G×3mm)	14本/袋	
外								ナノバスニードルⅡ (34G×4mm)	14本/袋	
	内	後		劇				ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「日医工」	10mg/V	フサン
	内	後		劇				ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「日医工」	50mg/V	フサン
	内		麻	劇				ナルベイン注2mg	2mg/mL/A	

院外	院内	後発	麻/向	毒/劇	特生/生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内			劇				ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	0.2mg/1mL/A	
								-ニ-		
	内	後		劇				ニカルピン注射液10mg 10mL	10mg/10mL/A	ベルジピン
	内						可	ニコペリック【シングルバッグ】1.5 L 4袋/箱		
	内						可	ニコペリック【シングルバッグ】2.0 L 4袋/箱		
	内						可	ニコペリック【排液用バッグ付】1.5 L 4袋/箱	排液用バッグ付	
	内						可	ニコペリック【排液用バッグ付】2.0 L 4袋/箱	排液用バッグ付	
	内	後				冷		ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	12mg/V	シグマート
	内	後				冷		ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	48mg/V	シグマート
	内							ニコリン注射液 250mg 12.5% 2mL	250mg/2mL/A	
	内			毒		冷		ニトプロ持続静注液6mg 2mL	6mg/2mL/A	
	内	後		劇				ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	25mg/50mL/筒	ミスロール
	内			劇		冷		日本脳炎ワクチン「タケダ」(無料)	0.5mL/筒	
	内			劇	生	冷		ニューモバックスNPシリンジ 0.5mL(一般)	0.5mL/筒	
	内			劇	生	冷		ニューモバックスNPシリンジ 0.5mL(公費)	0.5mL/筒	
								-ヌ-		
	内			劇	生	冷		ヌーカラ皮下注用100mg	100mg/V	
外				劇	生	冷		ヌーカラ皮下注用100mgペン	100mg/ペン	
								-ネ-		
	内			劇				ネオシネジンコーワ注5mg 0.5%1mL	5mg/1mL/A	
	内			劇				ネオピタカイン注シリンジ5mL	5mL/筒	
	内							ネオフィリン注250mg 2.5%10mL	250mg/10mL/A	
								-ノ-		
	内				特生			ノイアート静注用 1500単位(溶解液付)	1500単位/V(溶解液付)	
	内				生			ノイトロジン注100μg (溶解液付)	100μg/V (溶解液付)	
	内				生			ノイトロピン注射液3.6単位 3mL	3mL/A	
	内							ノバミン筋注5mg 1mL	5mg/mL/A	
外	内			劇		冷	可	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 300単位	300単位/筒	
外				劇		冷	可	ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン 300単位	300単位/筒	
外				劇		冷	可	ノボラピッド注 100単位/mL	10mL/V	
外	内			劇		冷	可	ノボラピッド注 イレット 300単位	300単位/本	
外	内			劇		冷	可	ノボラピッド注 フレックスタッチ 300単位	300単位/筒	
外	内			劇		冷	可	ノボラピッド注 フレックスペン 300単位	300単位/筒	
外	内			劇		冷	可	ノボラピッド注 ベンフィル 300単位	3mL/カートリッジ	
外	内			劇		冷	可	ノボリンN注フレックスペン 300単位	300mg・3mL/筒	
外	内			劇		冷	可	ノボリンR注フレックスペン 300単位	300mg・3mL/筒	
外				劇		冷	可	ノボリン30R注フレックスペン 300単位	300mg・3mL/筒	
	内			劇				ノルアドリナリン 0.1%1mL	1mg/1mL/A	
外	内					冷	可	ノルデイトロピン フレックスプロ注5mg	5mg/筒	
外	内					冷	可	ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg	10mg/筒	
外						冷	可	ノルデイトロピン フレックスプロ注15mg	15mg/筒	
	内				特生			献血ノンスロン1500注射用(溶解液付)	1500単位/V(溶解液付)	

院外	院内	後発	麻/向	毒/劇	特生/生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
								-八-		
外								ハイカリック液-1号 700mL	700mL/本	
外								ハイカリック液-2号 700mL	700mL/本	
外								ハイカリック液-3号 700mL	700mL/本	
外	内							ハイカリックRF輸液 500mL	500mL/本	
外	内				特生	冷	可	ハイゼントラ20%皮下注 1g/5mL	1g/5mL/V	
外	内				特生	冷	可	ハイゼントラ20%皮下注 2g/10mL	2g/10mL/V	
外	内				特生	冷	可	ハイゼントラ20%皮下注 4g/20mL	4g/20mL/V	
外	内							バクスター-カテテル Sスタンダード 1セット	(バクスター-品番ATC4217)	
内服								バクトラミン注 5mL	400mg/5mL/A	
試用				劇	生	冷		バクニュバンス水性懸濁注シリンジ	15価肺炎球菌0.5mL/筒	
内	後							バクフォーゼ静注用1g	1g/V	スルベラゾン
試用	後		毒					バクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」	30mg/5mL/V	タキソール
試用	後		毒					バクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」	100mg/16.7mL/V	タキソール
内			劇			冷		パーサピブ静注透析用シリンジ2.5mg	2.5mg/筒	
内			劇			冷		パーサピブ静注透析用シリンジ5mg	5mg/筒	
内			劇	生		冷		パージェタ点滴静注420mg/14mL	420mg/14mL/V	
内			劇	生		冷		はしか生ワクチン(ゼラチンフリー) 1人用	1V (溶解液付)	
内			劇	生		冷		沈降破傷風トキソイド「生研」 0.5mL	0.5mL/V	
試用				生		冷		バドセブ点滴静注用20mg	20mg/V	
内			劇	生		冷		バドセブ点滴静注用30mg	30mg/V	
内								塩酸パパペリン注射液 4%1mL	40mg/1mL/A	
内			劇	生		冷		パピースモ硝子体内注射液120mg/mL	120mg/1mL/V	
内				特生		冷		ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2000単位/100mL/V	
内						冷		バベンチオ点滴静注200mg	200mg/10mL/V	
内								パム静注500mg 2.5%20mL	500mg/20mL/A	
内								パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10%(第一製薬) 20mL	2g/20mL/A	
試用			毒					ハラヴェン静注1mg 2mL	1mg/2mL/V	
内			劇					バルタンM注0.2mg 0.02%1mL	0.2mg/1mL/A	
内						冷		バル筋注100mg「AFP」	100mg/1mL/A	
内	後		劇					パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	0.75mg/50mL/袋	アロキシ
内			劇					ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	5mg/1mL/A	セレネース
内服			劇					ハロマンズ注50mg	50mg/mL/A	
内	後							バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザー」	0.5g/V	塩酸バンコマイシン(塩野義)
内	後							バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTRS」	0.5g/V	塩酸バンコマイシン(塩野義)
内	後							バンテノール注500mg「KCC」	500mg/2mL/A	パントール
内			劇					ハンブ注射用1000 1,000μg	1000μg/V	
								-七-		
内								ピヴラツ点滴静注液150mg	150mg/V	
内								ピカーボン輸液 500mL	500mL/本	
内			劇	生		冷		乾燥BCGワクチン	1本	
内								ピクシリン注射用1g	1g/V	
内								ピクシリン注射用2g	2g/V	
外	内		劇			冷	可	ビクトーザ皮下注18mg 3mL	18mg/筒	
内								ビジパーク270注50mL	500mL/本	
内								ビジパーク270注100mL	100mL/本	
試用								ビジパーク320注50mL	500mL/本	
試用								ビジパーク320注100mL	100mL/本	
内服			劇			冷		ピシパニール注射用1KE (溶解液なし)	1KE/V	

院外	院内	後発	麻/向	毒/劇	特生/生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内	後						ヒシファーゲン 配合静注 20mL	20mL/A	強カネオミノファーゲンC
	内	後						ピシリバクタ静注用3g	3g/V	ユナシン-S
外	内	後						ビタジェクト注キット 2筒	2筒/A液5mL B液5mL/キット	(なし)
	内							ビタミンC注「フソー」-500mg	500mg/2mL/A	
	内							シアノコバラミン注射液1000µg「トーフ」	1mg/1mL/A	
	内							ビタメジン静注用	1V	
	内							ヒトCRH静注用100µg「タナベ」(溶解液付)	100µg/V(溶解液付)	
	内					冷		ピトレシン注射液 20単位	20単位/1mL/A	
	内		劇					ピノルピン注射用30mg	30mg/V	
	内							ビーフリード輸液 500mL	500mg/本	
	内							ピペラシリンN a 注射用2g「サイウ」	2g/V	パントリル
	内		劇					ビムバット点滴静注100mg	100mg/V	
	内		劇	生	冷			沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンキット「タケダ」(有料)	0.5mL/筒	
	内		劇	生	冷			沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンキット「タケダ」(無料)	0.5mL/筒	
外限						冷	可	ヒューマトロブ注射用6mg (溶解液付)	6mg/筒	
外限	内限					冷	可	ヒューマトロブ注射用12mg (溶解液付)	12mg/筒	
外			劇			冷	可	ヒューマリンR注ミリオペン 300単位	300単位/筒	
外	内		劇			冷		ヒューマリンR注100単位/mL	100単位/mL/V	
外			劇			冷	可	ヒューマリンN注ミリオペン 300単位	300単位/筒	
外			劇			冷	可	ヒューマリン3/7注ミリオペン 300単位	300単位/筒	
外限			劇			冷	可	ヒューマリン3/7注カート 300単位	300単位/筒	
外			劇			冷	可	ヒューマログ注ミリオペン 300単位	300単位/筒	
外	内		劇			冷	可	ヒューマログ注ミリオペンHD 300単位	300単位/筒	
外	内限		劇			冷	可	ヒューマログ注カート	300単位/3mL/カートリッジ	
外	内限		劇			冷		ヒューマログ注バイアル100単位/mL	100単位/mL/V	
外			劇			冷	可	ヒューマログミックス25注ミリオペン 300単位	300単位/筒	
外			劇			冷	可	ヒューマログミックス50注ミリオペン 300単位	300単位/筒	
外	内限		劇	生	冷	可		ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL	20mg/0.2mL/筒	
外	内限		劇	生	冷	可		ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	40mg/0.4mL/筒	
外	内限		劇	生	冷	可		ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	40mg/0.4mL/筒	
	内限		劇	生	冷	可		ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	80mg/0.8mL/筒	
外			劇	生	冷	可		ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	80mg/0.8mL/筒	
	内							ピリスコピン点滴静注50 10.55%100mL	10550mg/100mL/V	
	試用				特生	冷		ピリヴィジェン10%静注10g/100mL	10g/100mL/V	
	試用				特生	冷		ピリヴィジェン10%静注20g/200mL	20g/200mL/V	
	内		劇					ヒルナミン筋注25mg 2.5%1mL	25mg/1mL/A	
								-フ-		
	内		劇			冷		5-FU注1000mg 1,000mg	1000mg/20mL/V	
	内		劇					ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	30mg/2mL/A	エリル
	内限		劇	生	冷			ファゼンラ皮下注30mgシリンジ	1mL/本	
	内	後						ファモチジン注射用20mg「オーハラ」	20mg/A	ガスター
外			劇			冷	可	フィアスブ注フレックスタッチ	300単位/筒	
外			劇			冷	可	フィアスブ注ペンフィル	300単位/筒	
	試用							フィコンパ点滴静注用2mg	2mg/V	
	内							フィジオゾール・3号 500mL	500mL/本	
	内							フィジオ140輸液	500mL/本	
	内							フィニバックス点滴用0.25g 250mg	0.25g/V	
	内		劇					ブイフェンド200mg静注用	200mg/V	
	内				特生	冷		フィプロガミンP 正常人血漿4mL中含有量の60倍(溶解液付)	正常人血漿4mL中含有量の60倍/V (溶解液付)	
	内		劇			冷		乾燥弱毒生風疹ワクチン(有料)	1V (溶解液付)	
	内		劇			冷		乾燥弱毒生風疹ワクチン(無料)	1V (溶解液付)	

院外	院内	後発	麻/向	毒/劇	特生/生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内							(外来専用)フェインジェクト静注500mg	500mg/V	
	内							フェジン静注40mg 2mL	40mg/2mL/A	
	試用			劇	生	冷		フェスゴ配合皮下注MA	<small>※0.5%CF7500mg/1.5%CF7500mg/0.5%CF7500mg/0.5%CF7500mg/V</small>	
	試用			劇	生	冷		フェスゴ配合皮下注IN	<small>※0.5%CF12000mg/1.5%CF7500mg/0.5%CF7500mg/V</small>	
	試用			劇		冷		フェソロデックス筋注250mg 5mL	250mg/5mL/A	
	試用			劇	生	冷		フェロン注射用300万	溶解液の生食2mL添付	
	内		麻	劇				フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.1mg/2mL/A	
	内		麻	劇				フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	0.5mg/10mL/A	
	内							フォリアミン注射液 15mg	15mg/1mL/A	
外								フォルテオ皮下注キット600μg	600μg/キット	
	内			劇				ブスコパン注射液20mg	20mg/1mL/A	
	内							大塚糖液5% 20mL	5%20mL/A	
	内							大塚糖液5% 50mL	5%50mL/本	
	内							大塚糖液5% 100mL	5%100mL/本	
	内							大塚糖液5% 250mL	5%250mL/本	
	内							大塚糖液5% 500mL	5%500mL/本	
	内							大塚糖液10% 500mL	10%500mL/本	
	内							大塚糖液50% 20mL	50%20mL/A	
	内							大塚糖液50% 200mL	50%200mL/本	
	内							大塚糖液50% 500mL	50%500mL/本	
	内	後						ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」 20mL	50%20mL/筒	大塚糖液50
	内							ブリアア皮下注60mgシリンジ 1mL	60mg/1mL/筒	
	内				生	冷		ブリズバインド静注液2.5g	2.5g/50mL/V	
	内							ブリディオ静注200mg 2mL	200mg/2mL/V	
	内	後						フルオレサイト静注500mg 10%5mL	500mg/5mL/V	(なし)
	内	後		劇		冷		フルオロウラシル注1000mg「トーフ」	1000mg/20mL/V	5-FU
外	内							フルカリック1号輸液 903mL	903mL/本	
外								フルカリック1号輸液 1354.5mL	1354.5mL/本	
	内	後		劇				フルマゼニル静注液0.2mg「ケミア」	0.2mg/2mL/A	アネキセート
	内	後		劇				フルマゼニル静注液0.5mg「ニプロ」	0.5mg/5mL/A	アネキセート
	内							水溶性プレドニン20mg	20mg/A	
	内							プレベナー13水性懸濁注	0.5mL/本	
	内							プロゲストンデポ-筋注125mg	125mg/1mL/A	
	内					冷		プロジフ静注液200 8%2.5mL	200mg/2.5mL/V	
	内	後		劇				プロスタグランジンF2α注射液「科研」1000 1mg1mL	1mg/1mL/A	プロスタルモンF
	内	後						フロセミド注20mg「NIG」	20mg/2mL/A	ラシックス
	内			劇				プロタノール注0.2mg	0.2mg/1mL/A	
	内							プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	100mg/10mL/V	
	内	後						プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」	0.5mg/1mL/A	ヒルトニン
	内							プロハンス静注シリンジ17mL	17mL/筒	
	内			劇		冷		プロボフォール静注1%20mL「FK」 200mg	200mg/20mL/A	ディプリバン
	内			劇		冷		プロボフォール静注1%50mL「FK」 500mg	500mg/50mL/V	ディプリバン
	内							プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	4mg/2mL/A	ピソルボン
								-/-		
	内			劇		冷		ヘオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	19.8mg/0.165mL/キット	
	内			劇		冷		ペガシス皮下注90μg 1mL	90μg/1mL/V	
	内			劇		冷		ペガシス皮下注180μg 1mL	180μg/1mL/V	
	内			劇	生	冷		ペクティビックス点滴静注100mg 5mL	100mg/5mL/V	
	内	後				冷		ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「モチダ」	3.6mg/筒	ジールスタ
	内限							ベクルリー点滴静注用100mg(COVID-19限定薬)	100mg/V	
外	内限			劇	特生		可	ベタフェロン皮下注用960万国単位(溶解液付)	960万国単位/V(溶解液付)	

院外	院内	後発	麻/向	毒/劇	特生/生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内		麻					ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	35mg/1mL/A	
	内		麻					ペチロルファン配合注HD 50mg/1mL	50mg/1mL/A	
	内限			劇				ベナンボックス注用300mg	300mg/V	
	内				特生			献血ベニロン-I静注用500mg 0.5g 10mL(溶解液付)	0.5g/10mL/V (溶解液付)	
	内限				特生			献血ベニロン-I静注用5000mg 5g 100mL(溶解液付)	5g/100mL/V (溶解液付)	
	内	後			生	冷		ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」4mL	100mg/4mL/V	アバステン
	内	後			生	冷		ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」16mL	400mg/16mL/V	アバステン
	内	後						ヘパフィルド透析用250単位/mLシリンジ20mL 5千単位	5000単位/20mL/筒	ヘパフラッシュ
	内							ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ5mL 50単位	50単位/5mL/筒	
	内限							ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	5000単位/0.2mL/本	
	内							ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	5000単位/5mL/V	
	内							ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」	10000単位/10mL/V	
	内							ヘパリンN a 500単位/mLシリンジNP 5,000単位10mL	10mL/本	ヘパフィルド不足時
外	内							ヘパリンN a ロック10U/mLシリンジオートカ5mL 50U	50単位/5mL/筒	
	内							注射用ペニシリンGカリウム100万単位	100万単位/V	
	内限				特生	冷		ヘブスプリン筋注用200単位	1000単位/5mL/V (溶解液付)	
	内				特生	冷		ヘブスプリン筋注用1000単位	1000単位/5mL/V (溶解液付)	
	内				特生	冷		ヘブスプリンIH静注1000単位	1000単位/5mL/V	
	内		劇			冷		ヘプタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL	5μg/0.25mL/筒	
	内		劇			冷		ヘプタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	10μg/0.5mL/筒	
	内	後	劇					ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	100mg/4mL/V	アリムタ
	内	後	劇					ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	500mg/20mL/V	アリムタ
	内		劇					ペラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」	5mg/2mL/A	ワソラン
	内限							ヘルニコア椎間板注用1.25単位	1.25単位/V	
外								ペンニードルプラス 32G 4mm	14本/袋	
外			劇	生	冷	可		ペンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	200mg/キット	
								-ホ-		
	内限		毒					点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	6g/250mL/瓶	
	内							ホストイン静注750mg 10mL	750mg/10mL/V	
	内	後						ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	2g/V	ホスミンS
	内		劇					ボスミン注 0.1%1mL	1mg/1mL/A	
	内限		毒	生				ボトックス注用50単位	50単位/V	
	内限		毒	生				ボトックス注用100単位	100単位/V	
	内限		毒	生				(自費)ボトックス注ピスタ50単位	50単位/V	
	内		劇					ボナロン点滴静注バッグ900μg	900μg/100mL/B	
	内		劇					ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	250mg/100mL/バッグ	
	試用							ホームPDシステム かぐやセット	(パスタ-品番T5C4600)	
	内							ホームPDシステム つなぐセット 排液バッグ	(パスタ-品番T5C4462K)	
	内							ホームAPDシステム ゆめセット UVフラッシュ 5バッグ用セット 10セット	(パスタ-品番T5C4500P)	
	内							ホームAPDシステム ゆめセット つなぐ5バッグ用セット 10セット	(パスタ-品番T5C4500K)	
	内							ホームAPDシステム ゆめセット システムII 5バッグ用セット 10セット	(パスタ-品番T5C4501)	
	内							ポララミン注5mg 0.5%1mL	5mg/1mL/A	
	内限		劇					ポリドカスクレロール1%注2mL	20mg/2mL/A	
	内							ボルベン輸液6%	500mL/本	
								-マ-		
外								マイクロファインプラス31g×5mm	14本/袋	(インスリン用注射針)
外	内							マイクロファインプロ32G×4mm	14本/袋	(インスリン用注射針)
	内		劇					マイトマイシン注用2mg	2mg/V	

院外	院内	後発	麻/向	毒/劇	特生/生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内			毒				マイトマイシン注用10mg	10mg/V	
	内			劇				マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL	20mg/4mL/A	
	内			劇				マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL	20mg/4mL/A	
	内			劇				マーカイン注0.5%	20mL/V	
	内			劇		冷		マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「イセイ」	2.5μg/mL/筒	
	内			劇		冷		マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg「イセイ」	5μg/mL/筒	
	内							マキュエイド眼注用40mg	40mg/V	
	内							マグセント注100mL	100mL/ボトル	
	内							マグネスコープシリンジ 37.695%15mL	37.695%15mL/筒	
	内			劇	生	冷		乾燥弱毒生麻しんワクチン(有料)	1V (溶解液付)	
	内			劇	生	冷		乾燥弱毒生麻しんワクチン(無料)	1V (溶解液付)	
	内			劇	生	冷		乾燥まむしウマ抗毒素 各6,000単位入(溶解液付)	各6000単位入/V (溶解液付)	
外				劇		冷	可	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	2.5mg/キット	
外				劇		冷	可	マンジャロ皮下注5mgアテオス	5mg/キット	
外				劇		冷	可	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	7.5mg/キット	
外				劇		冷	可	マンジャロ皮下注10mgアテオス	10mg/キット	
外				劇		冷	可	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	12.5mg/キット	
外				劇		冷	可	マンジャロ皮下注15mgアテオス	15mg/キット	
	内							マンニトールS注射液 300mL	300mL/V	
								-ミ-		
	内							ミオM I B G - I 1 2 3 注射液 111MBq	111MBq/シリンジ	
	内							ミオM I B G - I 1 2 3 注射液 148MBq	-	
	内							ミオテクター冠血管注	A液495mL/B液5mL	
	内	後		劇				ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	50mg/V	ファンガード
	内		向3					ミダゾラム注射液10mg「NIG」 2mL	10mg/2mL/A	
	内		向3					ミダフレッサ静注0.1%	10mg/10mL	
外	試用			劇	生		可	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	75mg/0.654mL/筒	
	内						可	ミッドベリックL 1 3 5【シングルバッグ】2.0 L 4袋/箱		
	内限						可	ミッドベリックL 2 5 0【シングルバッグ】2.0 L 4袋/箱		
	内						可	ミッドベリックL 1 3 5【排液用バッグ付】1.5 L 4袋/箱	排液用バッグ付	
	内						可	ミッドベリックL 1 3 5【排液用バッグ付】2.0 L 4袋/箱	排液用バッグ付	
	内						可	ミッドベリックL 2 5 0【排液用バッグ付】1.5 L 4袋/箱	排液用バッグ付	
	内						可	ミッドベリックL 2 5 0【排液用バッグ付】2.0 L 4袋/箱	排液用バッグ付	
	内							ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	100mg/V	ミノマイシン
	内				生			ミラクリッド注射液5万単位	50000単位/1mL/A	
	内					冷		ミリプラ動注用70mg	70mg/V	
	内			劇		冷		ミルセラ注シリンジ25μg 0.3mL	25μg/0.3mL/本	
	内			劇		冷		ミルセラ注シリンジ50μg 0.3mL	50μg/0.3mL/本	
	内			劇		冷		ミルセラ注シリンジ100μg 0.3mL	100μg/0.3mL/本	
	内			劇		冷		ミルセラ注シリンジ150μg 0.3mL	150μg/0.3mL/本	
	内			劇		冷		ミルセラ注シリンジ200μg 0.3mL	200μg/0.3mL/本	
	内			劇	生	冷		ミールピック(麻しん風しんワクチン) 有料分	1V (溶解液付)	
	内			劇	生	冷		ミールピック(麻しん風しんワクチン) 無料分	1V (溶解液付)	
	内	後		劇				ミルリノン静注液10mg「NIG」 10mL	10mg/10mL/A	ミルリロー
								-ム-		
	内							無水エタノール	5mL/A	
	内							ムコアップ	20mL/V	

院外	院内	後発	麻／向	毒／劇	特生／生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
								-メ-		
	内							メイロン 7%20mL	1.4 g /20mL/A	
	内							メイロン 7%250mL	17.5 g /250mL/本	
	内							メイロン84 8.4%20mL	1.68 g /20mL/A	
	内	後						メトクロプラミド注10mg「NIG」	10mg/2mL/A	プリンペラン
外	内	内					可	メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ	7.5mg/0.15mL/筒	
	内			劇	生	冷		メナクトラ筋注	4価髄膜炎菌ワクチン	
	内				特生			メルスモン	2mL/A	
	内			劇				注射用メソトレキセート5mg	5mg/V	
	内			劇				注射用メソトレキセート50mg	50mg/V	
	内			劇				メソトレキセート点滴静注液200mg	200mg/8mL/V	
	内							メディセーフフィットチップ	30個/箱	
	内	後						メロペネム点滴静注用0.5g「トーフ」	500mg/V	メロベン
								-モ-		
外	内	後	麻	劇				モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」 1mL	10mg/1mL/A	
	内	後	麻	劇				モルヒネ塩酸塩注100mgシリンジ「テルモ」 1%10mL 1筒	100mg/10mL/筒	塩酸モルヒネ
								-ヤ-		
	内			劇		冷		ヤーボイ点滴静注液50mg	50mg/10mL/V	
								-ユ-		
	内							ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	4 g /V	
	試用			劇	生	冷		ユルトミリスHI点滴静注300mg	300mg/3mL	
	試用			劇	生	冷		ユルトミリスHI点滴静注1100mg	1100mg/11mL	
								-ヨ-		
								-ラ-		
外	内			劇		冷	可	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	300単位/筒	
	内							ラクテック注 500mL	500mL/本	
	内							ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL	30mg/100mL/バッグ	
	試用							ラスビック点滴静注キット150mg	150mg/キット	
	内	後				冷		ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mLキット「センジュ」	10mg/mL/キット	ルセンティス
	内							ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	300mg/バッグ	
	内			劇				ラボナル注射用0.5 g 500mg	500mg/A (溶解液付)	
外				劇		冷	可	ランタス注ソロスター 300単位	300単位/筒	
外				劇		冷	可	ランタスXR注ソロスター 450単位	450単位/筒	
	内					冷		ランマーク皮下注120mg	120mg/1.7mL/V	
								-リ-		
外	内							リクスマア皮下注300μg	300μg/3mL/本	

院外	院内	後発	麻/向	毒/劇	特生/生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内			劇				リクラスト点滴静注液5mg	5mg/100mL/袋	
	内							リコモジュリン点滴静注用12800 12,800単位	12800単位/V	
	内			劇				リスモダンP静注50mg 5mL	50mg/5mL/A	
	内							リゾピスト注 44.6mg/1.6mL	2.5g/V (溶解液付き)	
	内				生	冷		リツキサン点滴静注100mg 10mL	100mg/10mL/V	
	内				生	冷		リツキサン点滴静注500mg 50mL	500mg/50mL/V	
	内	後		劇				リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	2000mg/200mL/本	キシロカイン
	内	後		劇		冷		リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「F」	50mg/5mL/A	ウテメリン
	内							リネソリド点滴静注液600mg「KCC」	600mg/300mL/本	ザイボックス
	内							リピオドール480注10mL	10mL/A	
	内眼							硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	1g/V	
	内							硫酸mg補正液 20mEq/20mL	20mL/A	
	内			劇				リユープリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg/筒	
	内			劇				リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	1.88mg/筒	
	内			劇				リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	3.75mg/筒	
	内					冷		リノロサル注射液4mg(0.4%)	4mg/1mL/A	リンデロン
	内							リン酸N a 補正液0.5mmol/mL 0.5mL/20mL	20mEq/20mL/A	
	内					冷		リンデロン懸濁注 2.5mg	2.5mg/0.5mL/A	
								-ル-		
	外	内眼		劇	生	冷	可	ルミセフ皮下注210mgシリンジ	1.5mL/本	
	外			劇		冷	可	ルムジェブ注カート	300単位/筒	
	外			劇		冷	可	ルムジェブ注ミリオベン	300単位/筒	
	外			劇		冷	可	ルムジェブ注ミリオベンHD	300単位/筒	
								-レ-		
	内眼							レギチーン注射液5mg	5mg/mL/A	
	内眼						可	レギュニールCa1.5【シングルバッグ・機器専用】5.0L 2袋/箱		
	内						可	レギュニールCa1.5【UVツインバッグ】1.5L 5袋/箱	排液用バッグ付	
	内						可	レギュニールCa1.5【UVツインバッグ】2.0L 4袋/箱	排液用バッグ付	
	内						可	レギュニールCa2.5【シングルバッグ・機器専用】2.5L 4袋/箱		
	内						可	レギュニールCa2.5【シングルバッグ・機器専用】5.0L 2袋/箱		
	内						可	レギュニールCa2.5【UVツインバッグ】1.5L 5袋/箱	排液用バッグ付	
	内						可	レギュニールCa2.5【UVツインバッグ】2.0L 4袋/箱	排液用バッグ付	
	試用							レグビオ皮下注300mgシリンジ	300mg/1.5mL/筒	
	外	内眼			生	冷	可	レパーサ皮下注140mgペン	1mL/本	
	外	内眼			生	冷	可	レパーサ皮下注420mgオートミドローザ	3.5mL/本	
	内眼		向	劇				レバタン注0.3mg	1.5mL/A	
	外							レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	500mg/V	
	外	内眼		劇		冷	可	レベミル注 イノレット 300単位	300単位/本	
	外			劇		冷	可	レベミル注 フレックスペン 300単位	3mL/筒	
	内	後						レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「トーワ」	1000mg/5mL/筒	エルカルチン
	内							レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	500mg/100mL/袋	クラビット
	内	後						レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	25mg/V	アインボリン
	内	後						レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	100mg/V	アインボリン
	内眼			劇	生	冷		レミケード点滴静注用100 100mg	100mg/V	
	内		麻					レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	2mg/V	アルチバ
	試用			劇	生	冷		レケンビ点滴静注200mg	200mg/2mL/V	

院外	院内	後発	麻 毒 向 劇	毒 劇	特 生 生	冷	自 己 注 射	薬品名	規格	先発薬品名
								-□-		
	内							□イコボリン注3mg 0.3%1mL	3mg/1mL/A	
	内							□イスタチン注8mg 8mL	8mg/8mL/V	
	内限			劇				□カイン注2% 1mL	20mg/1mL/A	
	内			毒		冷		□クロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	50mg/5mL/V	エスラックス
	内			毒		冷		□ゼウス静注液10mg	10mg g /1mL/V	ナベルピン
	内			毒		冷		□ゼウス静注液40mg	40mg/4mL/V	ナベルピン
外								BD□-ドーズ1/2cc U-100 29G	7本/袋	
	内限					冷		□ナブリーブ点滴静注セット1332	カシロピマブ1332mg/4mL デピマブ1332mg	
	内			劇				□ピオン静注50mg 5mL	50mg/5mL/A	
								-ワ-		
	内							ワッサ-「フソー」-PL 20mL	20mL/A	
	内							ワッサ-「フソー」-PL 100mL	100mL/本	