

院外	院内	後発	麻／向	毒／劇	特生／生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
								-ア-		
外	内				生	冷	可	アイモビーグ皮下注70mgベン	70mg/キット	
	内			劇		冷		アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	1回投与量0.05mL	
	内			劇				アキネトン注射液5mg 0.5%1mL	5mg/1mL/A	
	内			劇		冷		アクテムラ点滴静注用80mg 4mL	80mg/4mL/V	
	内			劇		冷		アクテムラ点滴静注用200mg 10mL	200mg/10mL/V	
	内			劇		冷		アクテムラ点滴静注用400mg 20mL	400mg/20mL/V	
外	内			劇		冷	可	アクテムラ皮下注162mgシリンジ 0.9mL	162mg/0.9mL/筒	
外	内			劇		冷	可	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター 0.9mL	162mg/0.9mL/筒	
	内			劇	生	冷		アクトヒブ(有料)	1V (溶解液付)	
	内			毒				アクブラ静注用10mg	10mg/V	
	内			毒				アクブラ静注用50mg	50mg/V	
	内			毒				アクブラ静注用100mg	100mg/V	
	内							アクメインD輸液 500mL	500mL/袋	ヴィーンD
	内	後						アシクロビル点滴静注液250mgバッグ100mL「アイロム」	250mg/100mL/本	アシクリル
	内	後						アシクロビル点滴静注用250mg「NIG」	250mg/V	アシクリル
	内				生	冷		アジピ皮下注225mgシリンジ	225mg/筒	
外	内				生	冷	可	アジピ皮下注225mgオートインジェクター	225mg/キット	
	内							アスコルビン酸注射液500mg	500mg/2mL/A	
	内	後						アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	K 10mEq/10mL/キット	
	内			劇				アセリオ静注液1000mg	1000mg/袋	
	内			劇				アセンド注100μg 2mL	100μg/2mL/V	
	内							アタラックス-P注射液(25mg/mL) 2.5%1mL	25mg/1mL/A	
外	内	後		劇	生	冷	可	アタリマブBS皮下注40mgベン0.8mL「FKB」	40mg/0.8mL/キット	ヒュミラ
	内							アデノスキャン注60mg 20mL	60mg/20mL/V	
	内					冷		アデホス-Lコーワ注40mg	40mg/2mL/A	
	内							アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 500mL	500mg/キット	
試用				劇	生	冷		アドトラザ皮下注150mgシリンジ	150mg/1mL/筒	
	内					冷		アドニン-O注5単位	5単位/1mL/A	
	内	後		劇				アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mL	1mg/1mL	ボスミン
	内	後		劇				アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 1mL	0.5mg/1mL/本	(なし)
	内			劇				アナフラニール点滴静注液25mg	25mg/2mL/A	
	内			劇				アナベイン注2mg/mL 0.2%10mL	20mg/10mL/A	
	内							アネメトロ点滴静注液500mg	500mg/100mL/V	
	内		向					アネレム静注用50mg	50mg/V	
	内			劇	生	冷		アバスチン点滴静注用100mg/4mL	100mg/4mL/V	
	内			劇	生	冷		アバスチン点滴静注用400mg/16mL	400mg/16mL/V	
	内			劇		冷		アービタックス注射液100mg 20mL	100mg/20mL/V	
外				劇			可	アビドラ注ソロスター 300単位	100単位3mL/本	
	内			毒	特生			アブラキサン点滴静注用100mg	100mg/A	
試用					生	冷		アブリスボ筋注用0.5mL	0.5mL/V	
外	内			劇	生	冷	可	アボネックス筋注用シリンジ30μg 0.5mL	30μg 0.5mL/筒	
	内			劇	生	冷	可	アボネックス筋注30μgベン	30μg 0.5mL/筒	
	内	後		劇				アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150mg/3mL/A	アンカロン
	内	後						アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」	100mg/1mL/A	硫酸アミカシン
外	内							アミニック輸液 200mL	200mL/本	
	内							アミノレバン点滴静注 (500mL袋)	500mL/袋	
	内			毒		冷		アムビゾーム点滴静注用50mg	50mg/V	
	内							アラセナー-A点滴静注用300mg	300mg/V	
	内							アリクストラ皮下注1.5mg 0.3mL	1.5mg/0.3mL/筒	
	内							アリクストラ皮下注2.5mg 0.5mL	2.5mg/0.5mL/筒	
	内							アリナミン注射液10mg	10mg/2mL/A	
	内							アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL	10mg/V	ノバスタン

院外	院内	後発	麻／向	毒／劇	特生／生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内服							アルギU注 10%200mL	200mL/本	
	内服							アルギニン点滴静注 30g「AY」10%300mL	300mL/袋	
	内							アルスロマチック関節手術用灌流液 3L	3L/袋	
	内							アルツディスボ関節注25mg 1%2.5mL	25mg/2.5mL/筒	
	内				特生			献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「タケダ」	5% 250mL/V	
	内				特生			献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「タケダ」	25%50mL/V	
	内	後		劇		冷		アルプロスタジル注10μg「F」	10μg/2mL/A	リブル
	内	後						アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	20μg/V	プロスタンディン
	内	後		劇				アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」2mL	100mg/2mL/A	ハベカシン
	試用			劇	生	冷		アレックスビー筋注用	120μg/0.5mL/V	
	内			劇				アンチレクス静注10mg 1%1mL	10mg/1mL/A	
								-イ-		
	内							EOB・プリモピスト注シリンジ 18.143%5mL	5mL/本	
	内							EOB・プリモピスト注シリンジ 18.143%10mL	10mL/本	
	内	後						イオバミドール300注 20mL「FF」	61.24% 20mL/V	イオバミロン
	内	後						イオバミドール300注 50mL「FF」	61.24% 50mL/V	イオバミロン
	内	後						イオバミドール300注 100mL「FF」	61.24% 100mL/V	イオバミロン
	内	後						イオバミドール370注 50mL「FF」	75.52% 50mL/V	イオバミロン
	内	後						イオバミドール370注 100mL「FF」	75.52% 100mL/V	イオバミロン
	内	後						イオバミドール300注シリンジ100mL「HK」 61.24%	61.24% 100mL/筒	イオバミロン
	内							イオバミドール300注100mL「F」	100mL/V	イオバミロン
	内	後						イオバミドール370注50mL「F」	50mL/V	イオバミロン
	内	後						イオバミドール370注100mL「F」	100mL/V	イオバミロン
	内	後						イオバミドール300注シリンジ100mL「F」	100mL/筒	イオバミロン
	内	後						イオバミドール370注シリンジ100mL「F」	100mL/筒	イオバミロン
	内							イオバミロン注300 61.24%20mL	61.24% 20mL/V	
	内							イオバミロン注300 61.24%50mL	61.24% 50mL/V	
	内							イオバミロン注300 61.24%100mL	61.24% 100mL/V	
	内							イオバミロン注300シリンジ 61.24%100mL	61.24% 100mL/筒	
	内							イオバミロン注370 75.52%50mL	75.52% 50mL/V	
	内							イオバミロン注370 75.52%100mL	75.52% 100mL/V	
	内							イオバミロン注370シリンジ 75.52%100mL	75.52% 100mL/筒	
	内	後						イオヘキソール300注100mL「HK」	64.71% 100mL/V	オムニパーク
	内	後						イオヘキソール300注シリンジ100mL「HK」	64.71% 100mL/筒	オムニパーク
	内	後						イオペリン注350 75.49%50mL	75.49% 50mL/V	オムニパーク
	内	後						イオペリン注350 75.49%100mL	75.49% 100mL/V	オムニパーク
	内							イオメロン350注シリンジ135mL	350mg/mL	
	内服							イソピスト注300 64.08%10mL	64.08% 10mL/V	
	内			劇				イノバン注0.3%シリンジ 50mL	150mg/50mL/筒	
外				劇		冷		イノレット30R注 300単位	300単位/3mL/筒	
	内服				生	冷		イベニティ皮下注105mgシリンジ	105mg/1.17mL/筒	
	内			劇				注射用イホマイド1g	1g/V	
外服				劇			可	イミグランキッド皮下注3mg 0.5mL	3mg/0.5mL/筒	
	内						可	イミグランキッド皮下注3mg用注入器スターパック	セット	
	内					冷		イミフィンジ点滴静注120mg	120mg/2.4mL	
	内					冷		イミフィンジ点滴静注500mg	500mg/10mL	
	内			劇	生	冷		イムネース注35 35万国内標準単位(溶解液付)	35万国内標準単位/V(溶解液付)	
	内							イモバックスポリオ皮下注	0.5mL/筒	
	試用			劇				イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg	100mg/5mL/V	
外				劇	生	冷		イルミア皮下注100mgシリンジ	100mg/シリンジ	
	内							インジゴカルミン注20mg「AFP」	20mg/5mL/A	

院外	院内	後発	麻／向	毒／劇	特生／生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
外	内	後		劇		冷	可	インスリン アスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」300単位	300単位/筒	ノボラピッド
外	内	後		劇		冷	可	インスリン グラルギンBS注ミリオベン「リリー」	300単位/筒	ランタス注ソロスター
外	内			劇		冷	可	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 300単位	300単位/筒	
	内			劇				インデラル注射液2mg 0.1%2mL	2mg/2mL/A	
外	内	後						イントラリボス輸液20% 100mL	20% 100mL/本	イントラファット
	内	後		劇	生	冷		インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	100mg/V	
	内					冷		インフルエンザHAワクチン(有料)	1mL/V	
	内					冷		インフルエンザHAワクチン(無料)	1mL/V	
								-ウ-		
外	内					冷	可	ヴィアレブ配合持続皮下注	ホスレボド(2400mg・ホスホド(120mg/V	
	内			劇	生	冷		ウィフガート点滴静注400mg	400mg/20mL/V	
	内				特生	冷		献血ヴェノグロブリンIH 10%静注 5g/50mL	10% 5g/50mL	
外						冷	可	ウゴービ皮下注0.25mg g SD	0.25mg/キット	
外						冷	可	ウゴービ皮下注0.5mg g SD	0.5mg/キット	
外						冷	可	ウゴービ皮下注1.0mg g SD	1.0mg/キット	
外						冷	可	ウゴービ皮下注1.7mg g SD	1.7mg/キット	
外						冷	可	ウゴービ皮下注2.4mg g SD	2.4mg/キット	
	内							ウテメリン注50mg 1%5mL	50mg/5mL/A	
	内					冷		ウバシタ静注透析用シリンジ25μg	25μg/V	
	内					冷		ウバシタ静注透析用シリンジ50μg	50μg/V	
	内				生			ウログラフィン注60% 20mL	60% 20mL/A	
	内							ウロミテキサン注100mg	100mg/mL/A	
								-エ-		
	内				生			ACD-A液 (250mL)	250mL/バッグ	
	内			劇	生	冷		エイムゲン	0.5μg/V (溶解液付)	
	内			劇		冷		エクザール注射用10mg	10mg/V	
	内						可	エクストラニール【シングルバッグ】1.5 L 6袋/箱		
	内						可	エクストラニール【シングルバッグ】2.0 L 4袋/箱		
	内						可	エクストラニール【システムⅡシングルバッグ】2.0 L 4袋/箱		
	内						可	エクストラニール【シングルバッグ・機器専用】1.5 L 6袋/箱		
	内						可	エクストラニール【シングルバッグ・機器専用】2.0 L 4袋/箱		
	内						可	エクストラニール【ツインバッグ】1.5 L 4袋/箱	排液用バック付	
	内						可	エクストラニール【ツインバッグ】2.0 L 4袋/箱	排液用バック付	
	内						可	エクストラニール【UVツインバッグ】1.5 L 4袋/箱	排液用バック付	
	内						可	エクストラニール【UVツインバッグ】2.0 L 4袋/箱	排液用バック付	
	内			劇	生	冷		エスポー皮下用24000シリンジ 24000国際単位0.5mL	24000国際単位0.5mL/A	
外	内	後		劇	生	冷	可	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	25mg/0.5mL/キット	エンブレル
外	内	後		劇	生	冷	可	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	50mg/1mL/キット	エンブレル
	内	後						エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」	30mg/100mL/バッグ	ラジカット
	内			劇				エトボシド点滴静注100mg「NIG」	100mg/5mL/V	ラストット
	内							エナルモンデポー筋注125mg 1mL	125mg/1mL/A	
	内							エネブリード輸液550mL	550mL/袋	
	内							APDキット 30セット	(バクスター-品番JPC4405)	
外	内			劇			可	エビベン注射液0.15mg	0.15mg/筒	
外	内			劇			可	エビベン注射液0.3mg	0.3mg/筒	
	内			劇				エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ	300mg/シリンジ	
	内			劇				エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ	400mg/シリンジ	
	内	後		劇				エビルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg/V	ファルモルピシン
	内	後		劇				エビルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg/V	ファルモルピシン

院外	院内	後発	麻／向	毒／劇	特生／生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内			劇				アフェドリン「ナガサ」注射液40mg	40mg/1mL/A	
外	内			劇				エボprostenoール静注用0.5mg「ヤンセン」	0.5mg/V	
外	内			劇				エボprostenoール静注用1.5mg「ヤンセン」	1.5mg/V	
外	内							エボprostenoール静注用「ヤンセン」専用溶解用液（生理食塩液）	50mL/本	
外	内				生	冷		エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	120mg/1mL/キット	
	内			劇	生	冷		エラブレース点滴静注液6mg	6mg/3mL/V	
	内			毒				エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」	1mg/2mL	ハラヴェン
	内							LH-RH注0.1mg「ニプロ」	0.1mg/1mL/A	
	内			劇				エルシトニン注20S 20エルカトニン単位1mL	20Iカトニン単位/1mL/筒	
	内			劇				エルシトニン注40単位 40エルカトニン単位1mL	40Iカトニン単位/1mL/A	
	内			毒				エルプラット注射用50mg	50mg/V	
	内			毒				エルプラット注射用100mg	100mg/V	
外	内							エルネオパNF1号輸液 1000mL	1000mL/本	
外	内							エルネオパNF1号輸液 1500mL	1500mL/本	
外								エルネオパNF1号輸液 2000mL	2000mL/本	
外	内							エルネオパNF2号輸液 1000mL	1000mL/本	
外	内							エルネオパNF2号輸液 1500mL	1500mL/本	
外								エルネオパNF2号輸液 2000mL	2000mL/本	
外	内	後						エレジェクト注シリンジ	2mL/筒	エレメンミック
	内							大塚塩カル注2% 20mL	0.4g/20mL/A	
外	内							10%塩化ナトリウム注射液 20mL	2g/20mL/A	
	内	後						塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」 20mL	2g/20mL/筒	(なし)
外	内			劇	生	冷	可	エンスプリング皮下注120mgシリンジ	120mg/1mL/筒	
	内							細胞培養日本脳炎ワクチン「エンセバック皮下注用」	1V（溶解液付）	
	内			劇	生	冷		エンタビオ点滴静注用300mg	300mg/V	
	内			劇		冷		注射用エンドキサン500mg	500mg/V	
	内			劇		冷		エンハーツ点滴静注用100mg	100mg/V	
外	内			劇	生	冷	可	エンブレル皮下注25mgシリンジ 0.5mL	25mg/0.5mL/筒	
外	内			劇	生	冷	可	エンブレル皮下注50mgシリンジ 1mL	50mg/1mL/筒	
外				劇	生	冷	可	エンブレル皮下注25mgペン 0.5mL	25mg/0.5mL/キット	
外	内			劇	生	冷	可	エンブレル皮下注50mgペン 1mL	50mg/1mL/キット	
								-オ-		
	内	後		劇		冷		オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL 1mL	1mL/A	(なし)
	内		麻					オキシゴドン注射液50mg「第一三共」	50mg/A	オキファスト
	内					冷		オクトレオスキャン静注用セット	122MBq/1.1mL	
外	内			劇		冷		オクトレオチド皮下注100μg「あすか」	100μg/1mL/A	サンドスタチン
	内	後						オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」 4mL	80mg/4mL/筒	カタクロット
外	内					冷	可	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	1.5mg/0.75mL/筒	
外				劇		冷	可	オゼンピック皮下注0.25mgSD	0.25mg/0.5mL/キット	
外				劇		冷	可	オゼンピック皮下注0.5mgSD	0.5mg/0.5mL/キット	
外				劇		冷	可	オゼンピック皮下注1.0mgSD	1mg/0.5mL/キット	
外				劇		冷	可	オゼンピック皮下注2mg	2mg/1.5mL/キット	
	内			劇	生	冷		乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 ※ゼラチンフリー（有料）	1V（溶解液付）	
	内			劇				オピソート注射用 100mg(溶解液付)	100mg/A(溶解液付)	
	内							オフサグリーン静注用25mg	250mg/本	
	内			劇	生	冷		オブジーボ点滴静注20mg	20mg/2mL	
	内			劇	生	冷		オブジーボ点滴静注100mg	100mg/10mL	
	内			劇	生	冷		オブジーボ点滴静注120mg	120mg/12mL	
	内			劇	生	冷		オブジーボ点滴静注240mg	240mg/24mL	
	内							オブチレイ320注50mL 67.8%	67.8% 50mL/V(3-ド 320mg/mL)	
	内							オブチレイ320注100mL 67.8%	67.8% 100mL/V(3-ド 320mg/mL)	

院外	院内	後発	麻／向	毒／劇	特生／生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内							オブチレイ320注シリンジ75mL	75mL/筒(3・ト 320mg/mL)	
	内							オブチレイ350注シリンジ135mL	135mL/筒(3・ト 350mg/mL)	
	内							オムニパーク240注10mL 51.77%	51.77% 10mL/V	
	内							オムニパーク300注100mL 64.71%	64.71% 100mL/V	
	内							オムニパーク300シリンジ 64.71%100mL	64.71% 100mL/筒	
	内							オムニパーク300シリンジ 64.71%150mL	64.71% 150mL/筒	
	内							オムニパーク350注20mL 75.49%	75.49% 20mL/V	
	内							オムニパーク350注50mL 75.49%	75.49% 50mL/V	
	内							オムニパーク350注100mL 75.49%	75.49% 100mL/V	
	内							オメガシン点滴用0.3 g 300mg	300mg/V	
	内							オメプラゾール注射用20mg「日医工」	20mg/V	オメプラール
	内		劇					オルダミン注射用1g 10%10 g	10%10 g/V	
	内服		劇					オールドレブ点滴静注用150mg	150mg/V	
	内服							オレンシア点滴静注用250mg	250mg/V	
外							可	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	125mg/mL/筒	
外	内服						可	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	125mg/mL/キット	
	内		劇			冷		オンコピン注射用1mg	1mg/V	
	内							オンダンセトロン注4mgシリンジ	4mg/2mL/筒	
	内				生	冷		オンデキサ静注用200mg	200mg/V	
	内服		劇		生	冷		オンボー点滴静注300mg	300mg/V	
外	内服		劇		生	冷	可	オンボー皮下注100mgオートインジェクター	100mg/キット	
								-カ-		
	内							ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL/筒	
外	内							カテーテルケアキット 360セット	(H ⁺ カク-品番ATC4129)	
	内		劇		生	冷		カドサイラ点滴静注用100mg	100mg/V	
	内		劇		生	冷		カドサイラ点滴静注用160mg	160mg/V	
	内							ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL		
	内							ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL		
	内	後			生			カプロシン皮下注2万単位/0.8mL 20,000単位	20000単位/0.8mL/V	(なし)
	内	後	劇					ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」	100mg/V	FOY
	内							カーボスター透析剤・M 10L(炭酸水素ナトリウム付)	10L/本	
	内							カーボスター透析剤・L 6L(炭酸水素ナトリウム液付)	6L/本	
	内							カーボスター透析剤・L 9L(炭酸水素ナトリウム液付)	9L/本	
	内		劇					カルセド注射用20mg	20mg/V	
	内		劇					カルセド注射用50mg	50mg/V	
	内							カルチコール注射液8.5%5mL	8.5%10mL/A Caとして0.39mEq	
	内	後						カルバゾクロムスルホン酸N a 静注100mg日医工0.5%20mL	100mg/10mL/A	アドナ
	内	後						カルバゾクロムスルホン酸N a 静注25mg日医工 0.5%5mL	25mg/5mL/A	アドナ
	内		劇					カルボカインアンプル注1% 5mL	50mg/5mL/A	
	内		劇					カルボカインアンプル注1% 10mL	100mg/10mL/A	
	内		劇					カルボカインアンプル注2% 10mL	200mg/10mL/A	
	内	後	毒					カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 5mL	50mg/5mL/V	パラプラチン
	内	後	毒					カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 15mL	150mg/15mL/V	パラプラチン
	内	後	毒					カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 15mL	450mg/45mL/V	パラプラチン
	内		毒					ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	500mg/V	デノシン
	内	後	劇					カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	200mg/A	ソルダクトン
								-キ-		
	内		劇		生	冷		キイトルーダ点滴静注100mg	100mg/4mL/V	

院外	院内	後発	麻／向	毒／劇	特生／生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内			劇		冷		キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン1：100,000含有	100mg/20mL/V	
	内			劇		冷		キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1：100,000)含有	200mg/20mL/V	
	内			劇		冷		キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1：80,000)含有	400mg/20mL/V	
	内			劇				キシロカイン注ポリアンブ0.5% 10mL	50mg/10mL/A	
	内			劇				キシロカイン注ポリアンブ1% 10mL	100mg/10mL/A	
	内			劇				キシロカイン注ポリアンブ2% 10mL	200mg//10mL/A	
	内	後		劇				キシロカイン注シリンジ1% 10mL	100mg/10mL/筒	キシロカイン® リアンプ
	内			劇				静注用キシロカイン2% 5mL	100mg/5mL/A	
	内			劇		冷		歯科用キシロカインカートリッジ 1.8mL	1.8mL/A	
外	内							キドミン輸液200mL	200mL/袋	
	内服			劇				ギャバロン髄注0.005% 1mL	0.05mg/1mL/A	
	内服			劇				ギャバロン髄注0.05% 20mL	10mg/20mL/A	
	内服			劇				ギャバロン髄注0.2% 5mL	10mg/5mL/A	
	内							キャブディールTSCDウェア CDEKW 60枚×2	60枚×2/A	
	内							キャブディールTSCD交換キットツイン28S(グリーン)	(フレ品番CD-EK06G)	
	内							キャブディールTSCD交換キットツイン 1本(グリーン)	(フレ品番CD-EK06G)	
	内							キャブディールTSCD交換キット延長チューブ 5本	(フレ品番XX-EK045)	
	内							キャブディールTSCD交換キット延長チューブ 5本(グリーン)	(フレ品番XX-EK045G)	
	内							キャブディールTSCDトランスファーチューブ セットツイン 1セット	(フレ品番CD-TS06)	
	内							キャブディールトランスファーチューブセット(カチットタイプ)	(フレ品番CD-TS15PC)	
	内							キャブディール排液用バッグ 28S	(フレ品番CD-DBS)	
	内							キャブディール保護キャップセット 28セット	(フレ品番CD-PX10W)	
	内							キャブディールトランスファーチューブセット マニアル15cm	(フレ品番CD-TS15)	
	内							キャブディールトランスファーチューブセット マニアル30cm	(フレ品番CD-YS30)	
	内							キャブディールカテーテルジョイント ロック	(フレ品番CD-CJ01L)	
	内							キンダリー透析剤4E		
	内							キンダリー透析剤AF4号 (炭酸水素ナトリウム付)	A液：6L B液：7.56L	
								-ケ-		
		後		劇				グラニセロン点滴静注液3mg/バッグ「NK」 100mL	3mg/100mL/袋	カイトリル
		後		劇				グラニセロン点滴静注液3mg/バッグ「サワイ」	3mg/100mL/袋	カイトリル
		後		劇				グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL「テバ」	3mg/100mL/袋	カイトリル
	内	後		劇				グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	3mg/100mL/袋	カイトリル
	内				生			クリアクター静注用80万 80万国際単位	80万国際単位/V	
	内	後						グリセオール注 200mL	200mL/本	グリセオール
	内	後						クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	600mg/4mL/A	ダラシンS
外	内			劇		冷		グルカゴンGノボ注射用1mg (溶解液付)	1mg/V (溶解液付)	
	内							グルテストNeoセンサー	30枚/箱	
	内				生			グルトバ注600万 600万国際単位(溶解液付)	600万国際単位 (溶解液付)	
	内				生			グルトバ注2400万 2,400万国際単位(溶解液付)	2400万国際単位 (溶解液付)	
	内			劇				クレキサン皮下注キット2000IU 2千低ヘパ国際単位0.2mL	2000U/本	
外								グロウジェクト皮下注6mg	6mg/筒	
	内							クロスエイトMC静注用1000単位	1000U/本	
	内				特生			献血グロベニン- I 静注用5000mg	5g/100mL/V (溶解液付)	
								-ケ-		
	内				特生			ケイセントラ静注用500 (添付溶解液20mL付)	500IU/V	
	内				特生			ケイセントラ静注用1000(添付溶解液40mL付)	1000IU/V	

院外	院内	後発	麻／向	毒／劇	特生／生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内	後						KCL注20mEq シリンジ「テルモ」 1モル20mL	20mEq / 20mL/筒	補正用塩化カリウム
	内							ケイツーN静注10mg	10mg/2mL/A	
	試用							ケサンラ点滴静注液350mg	350mg/V	
外	内限				生	冷		ケシンブタ皮下注20mgペン	20mg/0.4mL/キット	
	内		麻					ケタール静注用50mg 5mL	50mg/5mL/V	
	内							ケナコルト-A 筋注用 関節腔内用 水懸注40mg/1mL	40mg/1mL/V	
	内							ケナコルト-A 皮内用 関節腔内用 水懸注50mg/5mL	50mg/5mL/V	
	内	後						ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」	1g / 25mL/V	ジエムザール
	内			劇				ゲンタシン注60 60mg	60mg/2mL/A	
								-コ-		
	内			劇				コアベータ静注用12.5mg	12.5mg/ V	
	内				特生	冷		抗HBs人免疫グロブリン「日赤」 200単位1mL	200単位/1mL/V	
	内限				特生	冷		抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「 J B」	1000倍/V (溶解液付)	
外				劇	生	冷	可	コセンテックス皮下注150mgペン	150mg/本	
外				劇	生	冷	可	コセンテックス皮下注300mgペン	300mg/本	
	内					冷		コートロシン注射用0.25mg	0.25mg/ V (溶解液付)	
	内限					冷		コートロシン Z 筋注0.5mg	0.5mg/mL/V	
	内			劇				ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)	80mg/V	
	内			劇				ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)	120mg/V	
	内			劇				ゴナックス皮下注用240mg(溶解液付)	240mg/V	
外限						冷	可	ゴナトロピン注用5000単位	5000単位/V	
外						冷	可	コパキソン皮下注20mgシリンジ	20mg/1mL/筒	
	内				生	冷		ゴービック水性懸濁注シリンジ	0.5mL/筒	
	内					冷		コミナティ筋注	0.45mL/V	
	内限			劇				コルスバ静注透析用シリンジ25.0μg	25.0μg/筒	
	内限			劇				コルスバ静注透析用シリンジ35.0μg	35.0μg/筒	
	内限			劇				コントミン筋注25mg	25mg/5mL/A	
	内							コンパクト交換トレイ 4セット	(パスタ-品番JPC4198)	
								-サ-		
	内			劇		冷		サイラムザ点滴静注液100mg	100mg/10mL	
	内			劇		冷		サイラムザ点滴静注液500mg	500mg/50mL	
	内限		向					サイレース静注2mg	2mg/1mL	
	試用							サーバリックス	0.5mg/本	
	内			劇				サビーン点滴静注用	500mg/V	
	内	後						サブバック-B 2020mL	2020mL/本	HF-ソリタ・BWキット
	内	後						サブバック血液ろ過用補充液-B i 2020mL	2020mL/本	HF-ソリタ・BWキット
	内							サム点滴静注セット 36.3%50mL(希釈液・補正液付)	36.3%50mL(希釈液・補正液付き)	
	内							サムタス点滴静注用8mg	8mg/V	
	内			劇	生	冷		ザルトラップ点滴静注100mg	4mL/100mg/V	
	内			劇	生	冷		ザルトラップ点滴静注200mg	8mL/200mg/V	
	内限			劇		冷		サンドスタチンLAR筋注用キット10mg	10mg/キット	
	内限			劇		冷		サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	20mg/キット	
	内限			劇		冷		サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	30mg/キット	
	内			劇				サンリズム注射液50 50mg5mL	50μg / 5mL/A	
								-シ-		

院外	院内	後発	麻／向	毒／劇	特生／生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内	後	向3					ジアゼパム注射液10mg「NIG」	10mg/2mL/A	セルシン
	内							ジアグノグリーン注射用25mg (溶解液付)	25mg/V(溶解液付)	
	内							CAPDカテテルスワネック スタンダード 1セット	(バクスター-品番JB-5(A))	
	内							CAPDシステムⅡYセット JIC369	30セット	
	内							CAPDチタニウムアダプター 1セット	1セット/A	
	内							CAPDディスコネクトYセット JIC8366 30S	30S/A	
	内							CAPDミキヤップ 接続チューブⅡ 2セット	(バクスター-品番T5C4482)	
	内							CAPDミキヤップ キット 30セット	(バクスター-品番JIC4466)	
	内限					冷		注射用GHRP科研100 100μg (溶解液付)	100μg/V(溶解液付)	
	内			劇		冷		ジェービックV(日本脳炎ワクチン)	溶剤(注射用水)付き	
	内			毒				ジェブタナ点滴静注60mg	60mg/V	
	内			劇				ジオン注 無痛化剤付 10mL(希釈液付)	10mL/V	
	内			劇				ジゴシン注0.25mg 0.025%1mL	0.25mg/1mL/A	
	内							ジスロマック点滴静注用500mg	500mg/V	
	内	後		毒				シスプラチン注10mg「マルコ」 20mL	10mg/20mL/V	ランダ
	内	後		毒				シスプラチン注50mg「マルコ」 100mL	50mg/100mL/V	ランダ
	内			劇		冷		歯科用シタネスト-オクタプレシン 1.8mL	1.8mL/A	
	内				生	冷		シナジス筋注液50mg	50mg/V	
	内				生	冷		シナジス筋注液100mg	100mg/V	
	内			劇				ジノプロスト注射液1000μg「F」	1000μg/A	
	内			劇	生	冷		沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」(有料)	1mL/V	
	内			劇	生	冷		沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」(無料)	1mL/V	
	内限							ジブレキサ筋注用10mg	10mg/V	
	内	後						シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL「明治」	400mg/200mL/本	シプロフロキサ
	内	後						シベレスタットNa点滴静注用100mg「VTRS」	100mg/V	エラスポール
外	内限			劇		冷	可	シムジア皮下注200mgシリンジ	200mg/シリンジ	
外	内限			劇		冷	可	シムジア皮下注200mgオートクリックス	200mg/キット	
	内	後						硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」0.05%	5mg/10mL/A	ニトロール
	内					冷		ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	3.6mg/0.36mL/キット	
	内			劇		冷		シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL/筒	
	内	後		劇				ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	50mg/V	ヘルベッサー
外	試用			劇		冷	可	ジルビスク皮下注シリンジ16.6mg	16.6mg/筒	
外	試用			劇		冷	可	ジルビスク皮下注シリンジ23.0mg	23.0mg/筒	
外	試用			劇		冷	可	ジルビスク皮下注シリンジ32.4mg	32.4mg/筒	
	内							シングリックス筋注用	50μ/0.5mL	
	内			劇				シンビット静注用50mg	50mg/V	
	試用						可	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	50mg/キット	
	内限						可	シンボニー皮下注50mgシリンジ	50mg/シリンジ	
								-ス-		
	内			劇	生	冷		乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(有料)	1V (溶解液付)	
	内							スガマデクス静注液200mg「F」	200mg/V	プリディオ
	内限			劇	生	冷		スキリージ点滴静注600mg	600mg/10mL/V	
	内限			劇	生	冷		スキリージ皮下注シリンジ75mg	75mg/筒	
	内限			劇	生	冷		スキリージ皮下注シリンジ150mg	150mg/筒	
	内限			劇	生	冷		スキリージ皮下注360mgオートドザー	360mg/2.4mL/キット	
	内限			劇	生	冷		ステララ皮下注45mgシリンジ	45mg/筒	
	内限			劇	生	冷		ステララ点滴静注130mg	130mg/V	
	内限							硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	1g/V	
	内			劇				ズファジラン筋注5mg	5mg/mL/A	
外	内			劇	生	冷		スミフェロン注DS300万IU 300万国際単位	300万国際単位/筒	
外限	内限			劇	生	冷		スミフェロン注DS600万IU 600万国際単位	600万国際単位/筒	

院外	院内	後発	麻／向	毒／劇	特生／生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内	後						スルバシリン静注用3g	3g/V	ユナシン-S
								-セ-		
	内							生食注シリンジ「オーツカ」5mL	5mL/筒	
	内							生食注シリンジ「NP」5mL	5mL/筒	
	内						可	生食注シリンジ「テルモ」10mL	10mL/筒	
	内							生食注シリンジ「SN」5mL(検査科払出専用)	5mL/筒	
	内							生食注シリンジ「SN」10mL(検査科払出専用)	10mL/筒	
	内							生食注シリンジ「オーツカ」20mL(放射線科払出専用)	20mL/筒	
	試用							生食注シリンジ50mL「ニプロ」(オペ室払出専用)	50mL/筒	
外	内							大塚生食注 50mL	50mL/本	
外	内							大塚生食注 100mL	100mL/本	
	内							大塚生食注2ポート 100mL	100mL/キット	
外	内							大塚生食注 250mL	250mL/本	
	内							大塚生食注 500mL	500mL/本	
	内							大塚生食注 500mL (細口開栓)	500mL/本	
	内服							テルモ生食 500mL	500mg/本	大塚生食
	内服							テルモ生食 1L	1000mL/本	
	内							テルモ生食 500mL (脱気生食)	500mL/本	
	内							生理食塩液「ヒカリ」 100mL(細口開栓型)	100mL/本	
	内							生理食塩液「ヒカリ」 1L (細口開栓型)	1000mL/本	
	内							生理食塩液PL「フソー」 2000mL	2000mL/袋	
	内							生理食塩液バッグ 500mL	500mL/袋	
	内							生理食塩液バッグ 1000mL	1000mL/袋	
	内服							ゼビュディ点滴静注液500mg	500mg/V	
	内	後						セファソリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	500mg/V	セファメジン
	内	後						セファソリンナトリウム注射用1g「イセイ」	1g/V	セファメジン
	内							セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	1g/V	マキシーム
	内							セフォタックス注射用1g	1g/V	
	内							セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	1g/V	パンスボリン
	内	後						セフトラジウム静注用1g「VTRS」	1g/V	モダシン
	内	後						セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	1g/V	ロセフィン
	内	後						セフメタゾールNa静注用1g「NP」	1g/V	セフメタゾン
	内							ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ	75mg/0.75mL/本	
	内							ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ	100mg/mL/本	
	内							ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ	150mg/1.5mL/本	
								-ソ-		
外						冷	可	ゾグルーヤ皮下注5mg	5mg/1.5mL/筒	
外						冷	可	ゾグルーヤ皮下注10mg	10mg/1.5mL/筒	
	内		向2	劇				ソセゴン注射液15mg	15mg/1mL/A	
	内							ソナゾイド注射用16μL (溶解液付)	1V(溶解液付)	
	内							ゾーフィゴ静注 (²²³ Ra)	6160kBq/5.6mL/V	
	内服							ソマチリン皮下注60mg	60mg/筒	
	内服							ソマチリン皮下注90mg	90mg/筒	
	内服							ソマチリン皮下注120mg	120mg/筒	
	内			劇		冷		ゾラデックス1.8mgデポ (ゴセレリンとして)	1.8mg/筒	
	内			劇		冷		ゾラデックス3.6mgデポ (ゴセレリンとして)	3.6mg/筒	
	内			劇		冷		ゾラデックスLA10.8mgデポ (ゴセレリンとして)	10.8mg/筒	
外				劇		冷	可	ソリクア配合注ソロスター	300ドーズ/キット	

院外	院内	後発	麻／向	毒／劇	特生／生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内	後						ソリューゲンG注 500mL	500mg/本	ヴィーンD
	内	後						ソルアセトF輸液 500mL	500mg/本	ヴィーンF
	内							ソル・コーテフ注射用100mg (溶解液付)	100mg/V(溶解液付)	
	内							ソル・コーテフ静注用500mg (溶解液付)	500mg/V (溶解液付)	
	内	後						ソルデム1輸液 200mL	200mg/本	ソリタT1
	内	後						ソルデム1輸液 500mL	500mg/本	ソリタT1
	内	後						ソルデム3A輸液 200mL	200mg/本	ソリタT3
	内	後						ソルデム3A輸液 500mL	500mg/本	ソリタT3
	内	後						ソルデム6輸液 500mL	500mg/本	ソリタT4
外	内			劇		冷	可	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	3mL/筒	
	内							ソル・メドロール静注用125mg	125mg/V(溶解液付)	
	内							ソル・メドロール静注用500mg	500mg/V (溶解液付)	
	内							ソル・メドロール静注用1000mg	1000mg/V(溶解液付)	
	内限			劇		冷		ゾレア皮下注シリンジ 150mg	150mg/筒	
	内			劇				ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL/バッグ「ニプロ」	4mg/100mL/バッグ	ゾメタ
								-ター		
	内						可	ダイアニール_N PD_4 1.5【シングルバッグ】5.0 L 2袋/箱		
	内						可	ダイアニール_N PD_4 1.5【ツインバッグ】2.0 L 4袋/箱	排液用バック付	
	内限						可	ダイアニール_N PD_4 1.5【UVツインバッグ】1.5 L 5袋/箱	排液用バック付	
	内						可	ダイアニール_N PD_4 1.5【UVツインバッグ】2 L 4袋/箱	排液用バック付	
	内						可	ダイアニール_N PD_4 2.5【シングルバッグ】2.5 L 4袋/箱		
	内						可	ダイアニール_N PD_4 2.5【シングルバッグ】5.0 L 2袋/箱		
	内						可	ダイアニール_N PD_4 2.5【ツインバッグ】1.5 L 5袋/箱	排液用バック付	
	内						可	ダイアニール_N PD_4 2.5【ツインバッグ】2.0 L 4袋/箱	排液用バック付	
	内限						可	ダイアニール_N PD_4 2.5【UVツインバッグ】1.5 L 5袋/箱	排液用バック付	
	内						可	ダイアニール_N PD_4 2.5【UVツインバッグ】2.0 L 4袋/箱	排液用バック付	
	試用						可	ダイアニール PD_4 4.2 5【UVツインバッグ】1.0 L 6袋/箱	排液用バック付	
	内							ダイアモックス注射用500mg	500mg/V	
	内限			劇	生	冷		タイザプリ点滴静注300mg	300mg/V	
	内限				生	冷		タイロゲン筋注用0.9mg	0.9mg/V	
	内	後						タゾビベ配合静注用4.5「明治」	4.5 g /V	ゾシン
	内							タチオン注射用100mg	100mg/A	
	内	後						ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」	350mg/V	キュビシン
	内							ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」	4000単位/16mL/筒	
	内							ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	5000単位/20mL/筒	
	内			劇		冷		ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「JCR」	10μg/0.5mL/筒	ネスブ
	内			劇		冷		ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「JCR」	20μg/0.5mL/筒	ネスブ
	内			劇		冷		ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「JCR」	30μg/0.5mL/筒	ネスブ
	内			劇		冷		ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「JCR」	60μg/0.5mL/筒	ネスブ
	内			劇		冷		ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「JCR」	120μg/0.5mL/筒	ネスブ
	内							ダントリウム静注用20mg	20mg/V	
								-チ-		
	内							チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フソー」	50mg/1mL/A	
	内	後						チエール点滴用0.5g	0.5 g /V	チエナム(一般名:イミベナム)
	内限	後						チエベナム点滴静注用0.5 g 500mg	0.5 g /V	チエナム(一般名:イミベナム)
外	内							チタンエクステンダー 1本	(バクスター-品番800)	
	内							注射用水(光) 1L	1L/V 広口開栓	
	内							注射用水PL「フソー」 20mL	20mL/A	

院外	院内	後発	麻／向	毒／劇	特生／生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内							注射用水PL「フソー」100mL	100mL/本	
	内							注射用水バッグ「フソー」1L	1000mL/袋	
	内限			劇				チラーゼンS静注液200μg	200μg/1mL/A	
								-ツ-		
	内					冷		一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 0.25μg 溶解液付	0.25μg/V (溶解液付)	
								-テ-		
	内	後		劇				テイコブラニン点滴静注用200mg「日医工」	200mg/V	タゴシッド
	内			劇		冷		1%ディプリバン注-キット 500mg50mL	500mg/50mL/筒	
	内							低分子デキストランL注 500mL	500mL/本	
	内	後						デキサート注射液3.3mg 1mL(4mg)	4mg/1mL/A	デカロン
	内	後						デキサート注射液6.6mg 2mL(8mg)	8mg/2mL/V	デカロン
	試用		向	劇				デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	200μg/50mL/筒	プレセデックス
	試用							テクネMAG3注射液 300MBq	300MBq/筒	
	内					冷		テクネMDPキット	凍結乾燥された白色の粉末/V	
	内							テクネMDP注射液 (740MBq)	2mL/筒	
	内限			劇		冷		デスフェール注射液500mg	500mg/V	
	内限			劇		冷		デスモプレシン静注4μg「フェリング」	4μg/mL/A	
	内限	外		劇	生	冷	自	テゼスパイア皮下注210mgペン	1.91mL/筒	
	内			劇		冷		テセントリク点滴静注840mg	840mg/14mL/V	
	内			劇		冷		テセントリク点滴静注1200mg	1200mg/20mL/V	
	内				特生	冷		テタノプリン筋注用250単位	250国際単位/V	
	内				特生	冷		テタノプリンIH静注1500単位	1500国際単位/20mL/V	
	内							デトキソール静注液2 g 10%20mL	2 g /20mL/A	
	内限			毒		冷		デモダール点滴静注用100mg	100mg/V	
	外	内限		劇	生	冷	可	デュピクセント皮下注200mgシリンジ	200mg/筒	
	外			劇	生	冷	可	デュピクセント皮下注300mgシリンジ	2mL/筒	
	外	内限		劇	生	冷	可	デュピクセント皮下注300mgペン	2mL/筒	
	外	内				冷	可	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	28.2μg/個	
	内					冷		テリバラチド酢酸塩静注用「100旭化成」	100酢酸テリバラチド単位/V	ヒトPTH
	外	内						テンコフカテール スワンネック 1セット	1セット/A	
								-ト-		
	内			劇				ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	10mg/5mL/V	アドリアシン
	内			毒				ドセタキセル点滴静注用20mg「ニプロ」	20mg/1mL/V	タキソテール
	内			毒				ドセタキセル点滴静注用80mg「ニプロ」	80mg/4mL/V	タキソテール
	内限							ドバトン静注25mg 0.25%10mL	25mg/10mL/A	
	内			劇				ドブラム注射液400mg 20mg	400mg/20mL/V	
	内	後						ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	150mg/50mL/筒	
	内限			劇				ドブトレックス点滴静注用200mg	200mg/200mL/袋	
	内	後				冷		トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	60mg/V	ハーセプチン
	内	後				冷		トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	150mg/V	ハーセプチン
	内	後						トラネキサム酸注射液 1 0 0 0 mg「NIG」 1 0 % 1 0 mL	1 g /10mL/A	トランサミン
	内			劇				トラマール注100 100mg 2mL	100mg/2mL/A	
	内			劇		冷		トーリセル点滴静注液25mg	25mg/V	
	試用			劇	生	冷		トリビック	0.5mL/V	(3次試験後4日9時30分以降使用可能)
	外	内		劇	生	冷	可	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	0.75mg/筒	

院外	院内	後発	麻／向	毒／劇	特生／生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
外	内			劇		冷	可	トレシーバ注 フレックスタッチ 300単位	300単位／筒	
外	内			劇		冷	可	トレシーバ注 ペンフィル 300単位	300単位／筒	
	内			劇	生	冷		トレムフィア皮下注100mgシリンジ	100mg/筒	
	試用							トロデルピ点滴静注用200mg	200mg/V	
	内			劇				ドロレブタン注射液25mg	25mg/10mL/V	
	内				生	冷		トロンピン液モチダソフトボトル1万	10mL/本	
								-ナ-		
外								ナノバスニードルⅡ(34G×3mm)	14本/袋	
外								ナノバスニードルⅡ(34G×4mm)	14本/袋	
	内	後		劇				ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「日医工」	10mg/V	フサン
	内	後		劇				ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「日医工」	50mg/V	フサン
	内		麻	劇				ナルベイン注2mg	2mg/mL/A	
	内		麻	劇				ナルベイン注20mg	20mg/2mL/A	
	内			劇				ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	0.2mg/1mL/A	
								-ニ-		
	内	後		劇				ニカルピン注射液10mg 10mL	10mg/10mL/A	ベルジピン
	内						可	ニコベリック【シグナルバッグ】1.5 L 4袋/箱		
	内						可	ニコベリック【シグナルバッグ】2.0 L 4袋/箱		
	内						可	ニコベリック【排液用バッグ付】1.5 L 4袋/箱	排液用バッグ付	
	内						可	ニコベリック【排液用バッグ付】2.0 L 4袋/箱	排液用バッグ付	
	内	後				冷		ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	12mg/V	シグマート
	内	後				冷		ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	48mg/V	シグマート
	内							ニコリン注射液 250mg 12.5% 2mL	250mg/2mL/A	
	内			毒		冷		ニトプロ持続静注液6mg 2mL	6mg/2mL/A	
	内	後		劇				ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	25mg/50mL/筒	ミリスロール
	内			劇		冷		日本脳炎ワクチン「タケダ」(無料)	0.5mL/筒	
	内			劇	生	冷		ニューモバックスNPシリンジ 0.5mL(一般)	0.5mL/筒	
	内			劇	生	冷		ニューモバックスNPシリンジ 0.5mL(公費)	0.5mL/筒	
								-ヌ-		
外				劇	生	冷		ヌーカラ皮下注用100mgペン	100mg/ペン	
								-ネ-		
	内			劇				ネオシネジンコーワ注5mg 0.5%1mL	5mg/1mL/A	
	内			劇				ネオピタカイン注シリンジ5mL	5mL/筒	
	内							ネオフィリン注250mg 2.5%10mL	250mg/10mL/A	
								-ノ-		
	内				特生			ノイアート静注用 1500単位(溶解液付)	1500単位/V(溶解液付)	
	内				生			ノイトロジン注100μg	100μg/V(溶解液付)	
	内				生			ノイトロピン注射液3.6単位 3mL	3mL/A	
	内							ノバミン筋注5mg 1mL	5mg/mL/A	

院外	院内	後発	麻／向	毒／劇	特生／生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
外	内限			劇		冷	可	ノボラビッド30ミックス注フレックスペン 300単位	300単位／筒	
外				劇		冷	可	ノボラビッド50ミックス注 フレックスペン 300単位	300単位／筒	
外				劇		冷	可	ノボラビッド注 100単位/mL	10mL/V	
外	内限			劇		冷	可	ノボラビッド注 イノレット 300単位	300単位／本	
外	内限			劇		冷	可	ノボラビッド注 フレックスタッチ 300単位	300単位/筒	
外				劇		冷	可	ノボラビッド注 フレックスペン 300単位	300単位／筒	
外限				劇		冷	可	ノボラビッド注 ベンフィル 300単位	3mL／カートリッジ	
外	内限			劇		冷	可	ノボリンN注フレックスペン 300単位	300mg・3mL/筒	
外	内限			劇		冷	可	ノボリンR注フレックスペン 300単位	300mg・3mL/筒	
外				劇		冷	可	ノボリン30R注フレックスペン 300単位	300mg・3mL/筒	
	内			劇				ノルアドリナリン 0.1%1mL	1mg/1mL/A	
外	内限					冷	可	ノルデイトロビン フレックスプロ注5mg	5mg/筒	
外限	内限					冷	可	ノルデイトロビン フレックスプロ注10mg	10mg/筒	
外限						冷	可	ノルデイトロビン フレックスプロ注15mg	15mg/筒	
	内				特生			献血ノンスロン1500注射用(溶解液付)	1500単位/V(溶解液付)	
								-ハ-		
外								ハイカリック液-1号 700mL	700mL/本	
外								ハイカリック液-2号 700mL	700mL/本	
外								ハイカリック液-3号 700mL	700mL/本	
外	内							ハイカリックRF輸液 500mL	500mL/本	
外	内				特生	冷	可	ハイゼントラ20%皮下注 1g/5mL	1g/5mL/V	
外	内				特生	冷	可	ハイゼントラ20%皮下注 2g/10mL	2g/10mL/V	
外	内				特生	冷	可	ハイゼントラ20%皮下注 4g/20mL	4g/20mL/V	
外	内							バクスター-カテーテル Sスタンダード 1セット	(バクスター-品番ATC4217)	
	内限							バクトラミン注 5mL	400mg/5mL/A	
	内			劇	生	冷		バクニュバンス水性懸濁注シリンジ	15価肺炎球菌0.5mL/筒	
	内	後						バクフォーゼ静注用1g	1 g / V	スルペラゾン
	試用	後		毒				バクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」	30mg/5mL/V	タキソール
	試用	後		毒				バクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」	100mg/16.7mL/V	タキソール
	内			劇		冷		パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg	2.5mg/筒	
	内			劇		冷		パーサビブ静注透析用シリンジ5mg	5mg/筒	
	内			劇	生	冷		パージェタ点滴静注420mg/14mL	420mg／14mL/V	
	内			劇	生	冷		(はしか生ワクチン(ゼラチンフリー) 1人用	1V (溶解液付)	
	内			劇	生	冷		沈降破傷風トキソイド「生研」 0.5mL	0.5mL/V	
	内				生	冷		ハーセプチン注射用60 60mg	60mg/V	
	内				生	冷		ハーセプチン注射用150 150mg	150mg/V	
	内			劇	生	冷		バドセブ点滴静注用20mg	20mg/V	
	内			劇	生	冷		バドセブ点滴静注用30mg	30mg/V	
	内							塩酸ババペリン注射液 4%1mL	40mg/1mL/A	
	内			劇	生	冷		バビースモ硝子体内注射液120mg/mL	120mg/1mL/V	
	内				特生	冷		ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2000単位/100mL/V	
	内					冷		バベンチオ点滴静注200mg	200mg/10mL/V	
	内							パム静注500mg 2.5%20mL	500mg/20mL/A	
	内							パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10%(第一製薬) 20mL	2 g / 20mL/A	
	内			劇				バルタンM注0.2mg 0.02%1mL	0.2mg/1mL/A	
	内					冷		バル筋注100mg「AFP」	100mg/1mL/A	
	内	後		劇				パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	0.75mg/50mL/袋	アロキシ
	内			劇				ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	5mg/1mL/A	セレネース
	内限			劇				ハロマンズ注50mg	50mg/mL/A	
	内限			劇				ハロマンズ注100mg	100mg/mL/A	
	内	後						バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザー」	0.5 g / V	塩酸バンコマイシン(塩野義)

院外	院内	後発	麻／向	毒／劇	特生／生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内	後						バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTRS」	0.5 g/V	塩酸バンコマイシン(塩野義)
	内							パントール注射液500mg	500mg/2mL/A	
	内			劇				ハンプ注射用1000 1,000μg	1000μg/V	
								-ヒ-		
	内							ピヴラツ点滴静注液150mg	150mg/V	
	内							ビカーボン輸液 500mL	500mL/本	
	内			劇	生	冷		乾燥BCGワクチン	1本	
	内							ビクシリン注射用1g	1 g/V	
	内							ビクシリン注射用2 g	2 g/V	
外	内			劇		冷	可	ビクトーザ皮下注18mg 3mL	18mg/筒	
	内							ビジパーク270注50mL	500mL/本	
	内							ビジパーク270注100mL	100mL/本	
	試用							ビジパーク320注50mL	500mL/本	
	試用							ビジパーク320注100mL	100mL/本	
	内限			劇		冷		ピシバニール注射用1KE (溶解液なし)	1KE/V	
	内	後						ヒシファーゲン配合静注 20mL	20mL/A	強力ネオミノファーゲンC
	内	後						ピシリバクタ静注用3g	3 g/V	ユナシン-S
外	内	後						ビタジェクト注キット 2筒	2筒/A液5mL B液5mL/キット	(なし)
	内							ビタミンC注「フソー」-500mg	500mg/2mL/A	
	内							シアノコバラミン注射液1000μg「トーワ」	1mg/1mL/A	
	内							ビタメジン静注用	1V	
	内							ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」(溶解液付)	100μg/V(溶解液付)	
	内					冷		ピトレシン注射液 20単位	20単位/1mL/A	
	内			劇				ピノルピン注射用30mg	30mg/V	
外	試用				生	冷	可	ヒフデラ配合皮下注	270g・450g・720g・900g・1080g・1350g・1620g・1890g・2160g・2430g・2700g・2970g・3240g・3510g・3780g・4050g・4320g・4590g・4860g・5130g・5400g・5670g・5940g・6210g・6480g・6750g・7020g・7290g・7560g・7830g・8100g・8370g・8640g・8910g・9180g・9450g・9720g・9990g・10260g・10530g・10800g・11070g・11340g・11610g・11880g・12150g・12420g・12690g・12960g・13230g・13500g・13770g・14040g・14310g・14580g・14850g・15120g・15390g・15660g・15930g・16200g・16470g・16740g・17010g・17280g・17550g・17820g・18090g・18360g・18630g・18900g・19170g・19440g・19710g・19980g・20250g・20520g・20790g・21060g・21330g・21600g・21870g・22140g・22410g・22680g・22950g・23220g・23490g・23760g・24030g・24300g・24570g・24840g・25110g・25380g・25650g・25920g・26190g・26460g・26730g・27000g・27270g・27540g・27810g・28080g・28350g・28620g・28890g・29160g・29430g・29700g・29970g・30240g・30510g・30780g・31050g・31320g・31590g・31860g・32130g・32400g・32670g・32940g・33210g・33480g・33750g・34020g・34290g・34560g・34830g・35100g・35370g・35640g・35910g・36180g・36450g・36720g・36990g・37260g・37530g・37800g・38070g・38340g・38610g・38880g・39150g・39420g・39690g・39960g・40230g・40500g・40770g・41040g・41310g・41580g・41850g・42120g・42390g・42660g・42930g・43200g・43470g・43740g・44010g・44280g・44550g・44820g・45090g・45360g・45630g・45900g・46170g・46440g・46710g・46980g・47250g・47520g・47790g・48060g・48330g・48600g・48870g・49140g・49410g・49680g・49950g・50220g・50490g・50760g・51030g・51300g・51570g・51840g・52110g・52380g・52650g・52920g・53190g・53460g・53730g・54000g・54270g・54540g・54810g・55080g・55350g・55620g・55890g・56160g・56430g・56700g・56970g・57240g・57510g・57780g・58050g・58320g・58590g・58860g・59130g・59400g・59670g・59940g・60210g・60480g・60750g・61020g・61290g・61560g・61830g・62100g・62370g・62640g・62910g・63180g・63450g・63720g・63990g・64260g・64530g・64800g・65070g・65340g・65610g・65880g・66150g・66420g・66690g・66960g・67230g・67500g・67770g・68040g・68310g・68580g・68850g・69120g・69390g・69660g・69930g・70200g・70470g・70740g・71010g・71280g・71550g・71820g・72090g・72360g・72630g・72900g・73170g・73440g・73710g・73980g・74250g・74520g・74790g・75060g・75330g・75600g・75870g・76140g・76410g・76680g・76950g・77220g・77490g・77760g・78030g・78300g・78570g・78840g・79110g・79380g・79650g・79920g・80190g・80460g・80730g・81000g・81270g・81540g・81810g・82080g・82350g・82620g・82890g・83160g・83430g・83700g・83970g・84240g・84510g・84780g・85050g・85320g・85590g・85860g・86130g・86400g・86670g・86940g・87210g・87480g・87750g・88020g・88290g・88560g・88830g・89100g・89370g・89640g・89910g・90180g・90450g・90720g・90990g・91260g・91530g・91800g・92070g・92340g・92610g・92880g・93150g・93420g・93690g・93960g・94230g・94500g・94770g・95040g・95310g・95580g・95850g・96120g・96390g・96660g・96930g・97200g・97470g・97740g・98010g・98280g・98550g・98820g・99090g・99360g・99630g・99900g・100170g・100440g・100710g・100980g・101250g・101520g・101790g・102060g・102330g・102600g・102870g・103140g・103410g・103680g・103950g・104220g・104490g・104760g・105030g・105300g・105570g・105840g・106110g・106380g・106650g・106920g・107190g・107460g・107730g・108000g・108270g・108540g・108810g・109080g・109350g・109620g・109890g・110160g・110430g・110700g・110970g・111240g・111510g・111780g・112050g・112320g・112590g・112860g・113130g・113400g・113670g・113940g・114210g・114480g・114750g・115020g・115290g・115560g・115830g・116100g・116370g・116640g・116910g・117180g・117450g・117720g・117990g・118260g・118530g・118800g・119070g・119340g・119610g・119880g・120150g・120420g・120690g・120960g・121230g・121500g・121770g・122040g・122310g・122580g・122850g・123120g・123390g・123660g・123930g・124200g・124470g・124740g・125010g・125280g・125550g・125820g・126090g・126360g・126630g・126900g・127170g・127440g・127710g・127980g・128250g・128520g・128790g・129060g・129330g・129600g・129870g・130140g・130410g・130680g・130950g・131220g・131490g・131760g・132030g・132300g・132570g・132840g・133110g・133380g・133650g・133920g・134190g・134460g・134730g・135000g・135270g・135540g・135810g・136080g・136350g・136620g・136890g・137160g・137430g・137700g・137970g・138240g・138510g・138780g・139050g・139320g・139590g・139860g・140130g・140400g・140670g・140940g・141210g・141480g・141750g・142020g・142290g・142560g・142830g・143100g・143370g・143640g・143910g・144180g・144450g・144720g・144990g・145260g・145530g・145800g・146070g・146340g・146610g・146880g・147150g・147420g・147690g・147960g・148230g・148500g・148770g・149040g・149310g・149580g・149850g・150120g・150390g・150660g・150930g・151200g・151470g・151740g・152010g・152280g・152550g・152820g・153090g・153360g・153630g・153900g・154170g・154440g・154710g・154980g・155250g・155520g・155790g・156060g・156330g・156600g・156870g・157140g・157410g・157680g・157950g・158220g・158490g・158760g・159030g・159300g・159570g・159840g・160110g・160380g・160650g・160920g・161190g・161460g・161730g・162000g・162270g・162540g・162810g・163080g・163350g・163620g・163890g・164160g・164430g・164700g・164970g・165240g・165510g・165780g・166050g・166320g・166590g・166860g・167130g・167400g・167670g・167940g・168210g・168480g・168750g・169020g・169290g・169560g・169830g・170100g・170370g・170640g・170910g・171180g・171450g・171720g・171990g・172260g・172530g・172800g・173070g・173340g・173610g・173880g・174150g・174420g・174690g・174960g・175230g・175500g・175770g・176040g・176310g・176580g・176850g・177120g・177390g・177660g・177930g・178200g・178470g・178740g・179010g・179280g・179550g・179820g・180090g・180360g・180630g・180900g・181170g・181440g・181710g・181980g・182250g・182520g・182790g・183060g・183330g・183600g・183870g・184140g・184410g・184680g・184950g・185220g・185490g・185760g・186030g・186300g・186570g・186840g・187110g・187380g・187650g・187920g・188190g・188460g・188730g・189000g・189270g・189540g・189810g・190080g・190350g・190620g・190890g・191160g・191430g・191700g・191970g・192240g・192510g・192780g・193050g・193320g・193590g・193860g・194130g・194400g・194670g・194940g・195210g・195480g・195750g・196020g・196290g・196560g・196830g・197100g・197370g・197640g・197910g・198180g・198450g・198720g・198990g・199260g・199530g・199800g・200070g・200340g・200610g・200880g・201150g・201420g・201690g・201960g・202230g・202500g・202770g・203040g・203310g・203580g・203850g・204120g・204390g・204660g・204930g・205200g・205470g・205740g・206010g・206280g・206550g・206820g・207090g・207360g・207630g・207900g・208170g・208440g・208710g・208980g・209250g・209520g・209790g・210060g・210330g・210600g・210870g・211140g・211410g・211680g・211950g・212220g・212490g・212760g・213030g・213300g・213570g・213840g・214110g・214380g・214650g・214920g・215190g・215460g・215730g・216000g・216270g・216540g・216810g・217080g・217350g・217620g・217890g・218160g・218430g・218700g・218970g・219240g・219510g・219780g・220050g・220320g・220590g・220860g・221130g・221400g・221670g・221940g・222210g・222480g・222750g・223020g・223290g・223560g・223830g・224100g・224370g・224640g・224910g・225180g・225450g・225720g・225990g・226260g・226530g・226800g・227070g・227340g・227610g・227880g・228150g・228420g・228690g・228960g・229230g・229500g・229770g・230040g・230310g・230580g・230850g・231120g・231390g・231660g・231930g・232200g・232470g・232740g・233010g・233280g・233550g・233820g・234090g・234360g・234630g・234900g・235170g・235440g・235710g・235980g・236250g・236520g・236790g・237060g・237330g・237600g・237870g・238140g・238410g・238680g・238950g・239220g・239490g・239760g・240030g・240300g・240570g・240840g・241110g・241380g・241650g・241920g・242190g・242460g・242730g・243000g・243270g・243540g・243810g・244080g・244350g・244620g・244890g・245160g・245430g・245700g・245970g・246240g・246510g・246780g・247050g・247320g・247590g・247860g・248130g・248400g・248670g・248940g・249210g・249480g・249750g・250020g・250290g・250560g・250830g・251100g・251370g・251640g・251910g・252180g・252450g・252720g・252990g・253260g・253530g・253800g・254070g・254340g・254610g・254880g・255150g・255420g・255690g・255960g・256230g・256500g・256770g・257040g・257310g・257580g・257850g・258120g・258390g・258660g・258930g・259200g・259470g・259740g・260010g・260280g・260550g・260820g・261090g・261360g・261630g・261900g・262170g・262440g・262710g・262980g・263250g・263520g・263790g・264060g・264330g・264600g・264870g・265140g・265410g・265680g・265950g・266220g・266490g・266760g・267030g・267300g・267570g・267840g・268110g・268380g・268650g・268920g・269190g・269460g・269730g・270000g・270270g・270540g・270810g・271080g・271350g・271620g・271890g・272160g・272430g・272700g・272970g・273240g・273510g・273780g・274050g・274320g・274590g・274860g・275130g・275400g・275670g・275940g・276210g・276480g・276750g・277020g・277290g・277560g・277830g・278100g・278370g・278640g・278910g・279180g・279450g・279720g・280000g・280270g・280540g・280810g・281080g・281350g・281620g・281890g・282160g・282430g・282700g・282970g・283240g・283510g・283780g・284050g・284320g・284590g・284860g・285130g・285400g・285670g・285940g・286210g・286480g・286750g・287020g・287290g・287560g・287830g・288100g・288370g・288640g・288910g・289180g・289450g・289720g・290000g・290270g・290540g・290810g・291080g・291350g・291620g・291890g・292160g・292430g・292700g・292970g・293240g・293510g・293780g・294050g・294320g・294590g・294860g・295130g・295400g・295670g・295940g・296210g・296480g・296750g・297020g・297290g・297560g・297830g・298100g・298370g・298640g・298910g・299180g・299450g・299720g・300000g・300270g・300540g・300810g・301080g・301350g・301620g・301890g・302160g・302430g・302700g・302970g・303240g・303510g・303780g・304050g・304320g・304590g・304860g・305130g・305400g・305670g・305940g・306210g・306480g・306750g・307020g・307290g・307560g・307830g・308100g・308370g・308640g・308910g・309180g・309450g・309720g・310000g・310270g・310540g・310810g・311080g・311350g・311620g・311890g・312160g・312430g・312700g・312970g・313240g・313510g・313780g・314050g・314320g・314590g・314860g・315130g・315400g・315670g・315940g・316210g・316480g・316750g・317020g・317290g・317560g・317830g・318100g・318370g・318640g・318910g・319180g・319450g・319720g・320000g・320270g・320540g・320810g・321080g・321350g・321620g・321890g・322160g・322430g・322700g・322970g・323240g・323510g・323780g・324050g・324320g・324590g・324860g・325130g・325400g・325670g・325940g・326210g・326480g・326750g・327020g・327290g・327560g・327830g・328100g・328370g・328640g・328910g・329180g・329450g・329720g・330000g・330270g・330540g・330810g・331080g・331350g・331620g・331890g・332160g・332430g・332700g・332970g・333240g・333510g・333780g・334050g・334320g・334590g・334860g・335130g・335400g・335670g・335940g・336210g・336480g・336750g・337020g・337290g・337560g・337830g・338100g・338370g・338640g・338910g・339180g・339450g・339720g・340000g・340270g・340540g・340810g・341080g・341350g・341620g・341890g・342160g・342430g・342700g・342970g・343240g・343510g・343780g・344050g・344320g・344590g・344860g・345130g・345400g・345670g・345940g・346210g・346480g・346750g・347020g・347290g・347560g・347830g・348100g・348370g・348640g・348910g・349180g・349450g・349720g・350000g・350270g・350540g・350810g・351080g・351350g・351620g・351890g・352160g・352430g・352700g・352970g・353240g・353510g・353780g・354050g・354320g・354590g・354860g・355130g・355400g・355670g・355940g・356210g・356480g・356750g・357020g・357290g・357560g・357830g・358100g・358370g・358640g・358910g・359180g・359450g・359720g・360000g・360270g・360540g・360810g・361080g・361350g・361620g・361890g・362160g・362430g・362700g・362970g・363240	

院外	院内	後発	麻／向	毒／劇	特生／生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内			劇				ヒルナミン筋注25mg 2.5%1mL	25mg/1mL/A	
	試用			劇	生	冷		ビロイ点滴静注用100mg	100mg/V	
外	試用			劇	生	冷	可	ピンゼレックス皮下注160mgシリンジ	160mg/1mL/筒	
外	試用			劇	生	冷	可	ピンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	160mg/1mL/キット	
								-フ-		
	内			劇		冷		5-FU注1000mg 1,000mg	1000mg/20mL/V	
	内			劇				ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	30mg/2mL/A	エリル
	内服			劇	生	冷		ファセンラ皮下注30mgシリンジ	1mL/本	
	内	後						ファモチジン注射用20mg「オーハラ」	20mg/A	ガスター
外				劇		冷	可	フィアスブ注フレックスタッチ	300単位/筒	
外				劇		冷	可	フィアスブ注ペンフィル	300単位/筒	
	内							フィコンパ点滴静注用2mg	2mg/V	
	内							フィジオゾール・3号 500mL	500mL/本	
	内							フィジオ140輸液	500mL/本	
	内							フィニックス点滴用0.25 g 250mg	0.25 g/V	
	内			劇				ブイフェンド200mg静注用	200mg/V	
	内				特生	冷		フィブロガミンP 正常人血漿4mL中含有量の60倍(溶解液付)	正常人血漿4mL中含有量の60倍/V (溶解液付)	
	内			劇		冷		乾燥弱毒生風疹ワクチン(有料)	1V (溶解液付)	
	内			劇		冷		乾燥弱毒生風疹ワクチン(無料)	1V (溶解液付)	
	内							(外来専用)フェインジェクト静注500mg	500mg/V	
	内							フェジン静注40mg 2mL	40mg/2mL/A	
	内			劇	生	冷		フェスゴ配合皮下注MA	0.5g/200mg/1.5g/5g/7.5g/15g/30g/45g/60g/75g/90g/105g/120g/135g/150g/165g/180g/195g/210g/225g/240g/255g/270g/285g/300g/315g/330g/345g/360g/375g/390g/405g/420g/435g/450g/465g/480g/495g/510g/525g/540g/555g/570g/585g/600g/615g/630g/645g/660g/675g/690g/705g/720g/735g/750g/765g/780g/795g/810g/825g/840g/855g/870g/885g/900g/915g/930g/945g/960g/975g/990g/1005g/1020g/1035g/1050g/1065g/1080g/1095g/1110g/1125g/1140g/1155g/1170g/1185g/1200g/1215g/1230g/1245g/1260g/1275g/1290g/1305g/1320g/1335g/1350g/1365g/1380g/1395g/1410g/1425g/1440g/1455g/1470g/1485g/1500g/1515g/1530g/1545g/1560g/1575g/1590g/1605g/1620g/1635g/1650g/1665g/1680g/1695g/1710g/1725g/1740g/1755g/1770g/1785g/1800g/1815g/1830g/1845g/1860g/1875g/1890g/1905g/1920g/1935g/1950g/1965g/1980g/1995g/2010g/2025g/2040g/2055g/2070g/2085g/2100g/2115g/2130g/2145g/2160g/2175g/2190g/2205g/2220g/2235g/2250g/2265g/2280g/2295g/2310g/2325g/2340g/2355g/2370g/2385g/2400g/2415g/2430g/2445g/2460g/2475g/2490g/2505g/2520g/2535g/2550g/2565g/2580g/2595g/2610g/2625g/2640g/2655g/2670g/2685g/2700g/2715g/2730g/2745g/2760g/2775g/2790g/2805g/2820g/2835g/2850g/2865g/2880g/2895g/2910g/2925g/2940g/2955g/2970g/2985g/3000g/3015g/3030g/3045g/3060g/3075g/3090g/3105g/3120g/3135g/3150g/3165g/3180g/3195g/3210g/3225g/3240g/3255g/3270g/3285g/3300g/3315g/3330g/3345g/3360g/3375g/3390g/3405g/3420g/3435g/3450g/3465g/3480g/3495g/3510g/3525g/3540g/3555g/3570g/3585g/3600g/3615g/3630g/3645g/3660g/3675g/3690g/3705g/3720g/3735g/3750g/3765g/3780g/3795g/3810g/3825g/3840g/3855g/3870g/3885g/3900g/3915g/3930g/3945g/3960g/3975g/3990g/4005g/4020g/4035g/4050g/4065g/4080g/4095g/4110g/4125g/4140g/4155g/4170g/4185g/4200g/4215g/4230g/4245g/4260g/4275g/4290g/4305g/4320g/4335g/4350g/4365g/4380g/4395g/4410g/4425g/4440g/4455g/4470g/4485g/4500g/4515g/4530g/4545g/4560g/4575g/4590g/4605g/4620g/4635g/4650g/4665g/4680g/4695g/4710g/4725g/4740g/4755g/4770g/4785g/4800g/4815g/4830g/4845g/4860g/4875g/4890g/4905g/4920g/4935g/4950g/4965g/4980g/4995g/5010g/5025g/5040g/5055g/5070g/5085g/5100g/5115g/5130g/5145g/5160g/5175g/5190g/5205g/5220g/5235g/5250g/5265g/5280g/5295g/5310g/5325g/5340g/5355g/5370g/5385g/5400g/5415g/5430g/5445g/5460g/5475g/5490g/5505g/5520g/5535g/5550g/5565g/5580g/5595g/5610g/5625g/5640g/5655g/5670g/5685g/5700g/5715g/5730g/5745g/5760g/5775g/5790g/5805g/5820g/5835g/5850g/5865g/5880g/5895g/5910g/5925g/5940g/5955g/5970g/5985g/6000g/6015g/6030g/6045g/6060g/6075g/6090g/6105g/6120g/6135g/6150g/6165g/6180g/6195g/6210g/6225g/6240g/6255g/6270g/6285g/6300g/6315g/6330g/6345g/6360g/6375g/6390g/6405g/6420g/6435g/6450g/6465g/6480g/6495g/6510g/6525g/6540g/6555g/6570g/6585g/6600g/6615g/6630g/6645g/6660g/6675g/6690g/6705g/6720g/6735g/6750g/6765g/6780g/6795g/6810g/6825g/6840g/6855g/6870g/6885g/6900g/6915g/6930g/6945g/6960g/6975g/6990g/7005g/7020g/7035g/7050g/7065g/7080g/7095g/7110g/7125g/7140g/7155g/7170g/7185g/7200g/7215g/7230g/7245g/7260g/7275g/7290g/7305g/7320g/7335g/7350g/7365g/7380g/7395g/7410g/7425g/7440g/7455g/7470g/7485g/7500g/7515g/7530g/7545g/7560g/7575g/7590g/7605g/7620g/7635g/7650g/7665g/7680g/7695g/7710g/7725g/7740g/7755g/7770g/7785g/7800g/7815g/7830g/7845g/7860g/7875g/7890g/7905g/7920g/7935g/7950g/7965g/7980g/7995g/8010g/8025g/8040g/8055g/8070g/8085g/8100g/8115g/8130g/8145g/8160g/8175g/8190g/8205g/8220g/8235g/8250g/8265g/8280g/8295g/8310g/8325g/8340g/8355g/8370g/8385g/8400g/8415g/8430g/8445g/8460g/8475g/8490g/8505g/8520g/8535g/8550g/8565g/8580g/8595g/8610g/8625g/8640g/8655g/8670g/8685g/8700g/8715g/8730g/8745g/8760g/8775g/8790g/8805g/8820g/8835g/8850g/8865g/8880g/8895g/8910g/8925g/8940g/8955g/8970g/8985g/9000g/9015g/9030g/9045g/9060g/9075g/9090g/9105g/9120g/9135g/9150g/9165g/9180g/9195g/9210g/9225g/9240g/9255g/9270g/9285g/9300g/9315g/9330g/9345g/9360g/9375g/9390g/9405g/9420g/9435g/9450g/9465g/9480g/9495g/9510g/9525g/9540g/9555g/9570g/9585g/9600g/9615g/9630g/9645g/9660g/9675g/9690g/9705g/9720g/9735g/9750g/9765g/9780g/9795g/9810g/9825g/9840g/9855g/9870g/9885g/9900g/9915g/9930g/9945g/9960g/9975g/9990g/10005g/10020g/10035g/10050g/10065g/10080g/10095g/10110g/10125g/10140g/10155g/10170g/10185g/10200g/10215g/10230g/10245g/10260g/10275g/10290g/10305g/10320g/10335g/10350g/10365g/10380g/10395g/10410g/10425g/10440g/10455g/10470g/10485g/10500g/10515g/10530g/10545g/10560g/10575g/10590g/10605g/10620g/10635g/10650g/10665g/10680g/10695g/10710g/10725g/10740g/10755g/10770g/10785g/10800g/10815g/10830g/10845g/10860g/10875g/10890g/10905g/10920g/10935g/10950g/10965g/10980g/10995g/11010g/11025g/11040g/11055g/11070g/11085g/11100g/11115g/11130g/11145g/11160g/11175g/11190g/11205g/11220g/11235g/11250g/11265g/11280g/11295g/11310g/11325g/11340g/11355g/11370g/11385g/11400g/11415g/11430g/11445g/11460g/11475g/11490g/11505g/11520g/11535g/11550g/11565g/11580g/11595g/11610g/11625g/11640g/11655g/11670g/11685g/11700g/11715g/11730g/11745g/11760g/11775g/11790g/11805g/11820g/11835g/11850g/11865g/11880g/11895g/11910g/11925g/11940g/11955g/11970g/11985g/12000g/12015g/12030g/12045g/12060g/12075g/12090g/12105g/12120g/12135g/12150g/12165g/12180g/12195g/12210g/12225g/12240g/12255g/12270g/12285g/12300g/12315g/12330g/12345g/12360g/12375g/12390g/12405g/12420g/12435g/12450g/12465g/12480g/12495g/12510g/12525g/12540g/12555g/12570g/12585g/12600g/12615g/12630g/12645g/12660g/12675g/12690g/12705g/12720g/12735g/12750g/12765g/12780g/12795g/12810g/12825g/12840g/12855g/12870g/12885g/12900g/12915g/12930g/12945g/12960g/12975g/12990g/13005g/13020g/13035g/13050g/13065g/13080g/13095g/13110g/13125g/13140g/13155g/13170g/13185g/13200g/13215g/13230g/13245g/13260g/13275g/13290g/13305g/13320g/13335g/13350g/13365g/13380g/13395g/13410g/13425g/13440g/13455g/13470g/13485g/13500g/13515g/13530g/13545g/13560g/13575g/13590g/13605g/13620g/13635g/13650g/13665g/13680g/13695g/13710g/13725g/13740g/13755g/13770g/13785g/13800g/13815g/13830g/13845g/13860g/13875g/13890g/13905g/13920g/13935g/13950g/13965g/13980g/13995g/14010g/14025g/14040g/14055g/14070g/14085g/14100g/14115g/14130g/14145g/14160g/14175g/14190g/14205g/14220g/14235g/14250g/14265g/14280g/14295g/14310g/14325g/14340g/14355g/14370g/14385g/14400g/14415g/14430g/14445g/14460g/14475g/14490g/14505g/14520g/14535g/14550g/14565g/14580g/14595g/14610g/14625g/14640g/14655g/14670g/14685g/14700g/14715g/14730g/14745g/14760g/14775g/14790g/14805g/14820g/14835g/14850g/14865g/14880g/14895g/14910g/14925g/14940g/14955g/14970g/14985g/15000g/15015g/15030g/15045g/15060g/15075g/15090g/15105g/15120g/15135g/15150g/15165g/15180g/15195g/15210g/15225g/15240g/15255g/15270g/15285g/15300g/15315g/15330g/15345g/15360g/15375g/15390g/15405g/15420g/15435g/15450g/15465g/15480g/15495g/15510g/15525g/15540g/15555g/15570g/15585g/15600g/15615g/15630g/15645g/15660g/15675g/15690g/15705g/15720g/15735g/15750g/15765g/15780g/15795g/15810g/15825g/15840g/15855g/15870g/15885g/15900g/15915g/15930g/15945g/15960g/15975g/15990g/16005g/16020g/16035g/16050g/16065g/16080g/16095g/16110g/16125g/16140g/16155g/16170g/16185g/16200g/16215g/16230g/16245g/16260g/16275g/16290g/16305g/16320g/16335g/16350g/16365g/16380g/16395g/16410g/16425g/16440g/16455g/16470g/16485g/16500g/16515g/16530g/16545g/16560g/16575g/16590g/16605g/16620g/16635g/16650g/16665g/16680g/16695g/16710g/16725g/16740g/16755g/16770g/16785g/16800g/16815g/16830g/16845g/16860g/16875g/16890g/16905g/16920g/16935g/16950g/16965g/16980g/16995g/17010g/17025g/17040g/17055g/17070g/17085g/17100g/17115g/17130g/17145g/17160g/17175g/17190g/17205g/17220g/17235g/17250g/17265g/17280g/17295g/17310g/17325g/17340g/17355g/17370g/17385g/17400g/17415g/17430g/17445g/17460g/17475g/17490g/17505g/17520g/17535g/17550g/17565g/17580g/17595g/17610g/17625g/17640g/17655g/17670g/17685g/17700g/17715g/17730g/17745g/17760g/17775g/17790g/17805g/17820g/17835g/17850g/17865g/17880g/17895g/17910g/17925g/17940g/17955g/17970g/17985g/18000g/18015g/18030g/18045g/18060g/18075g/18090g/18105g/18120g/18135g/18150g/18165g/18180g/18195g/18210g/18225g/18240g/18255g/18270g/18285g/18300g/18315g/18330g/18345g/18360g/18375g/18390g/18405g/18420g/18435g/18450g/18465g/18480g/18495g/18510g/18525g/18540g/18555g/18570g/18585g/18600g/18615g/18630g/18645g/18660g/18675g/18690g/18705g/18720g/18735g/18750g/18765g/18780g/18795g/18810g/18825g/18840g/18855g/18870g/18885g/18900g/18915g/18930g/18945g/18960g/18975g/18990g/19005g/19020g/19035g/19050g/19065g/19080g/19095g/19110g/19125g/19140g/19155g/19170g/19185g/19200g/19215g/19230g/19245g/19260g/19275g/19290g/19305g/19320g/19335g/19350g/19365g/19380g/19395g/19410g/19425g/19440g/19455g/19470g/19485g/19500g/19515g/19530g/19545g/19560g/19575g/19590g/19605g/19620g/19635g/19650g/19665g/19680g/19695g/19710g/19725g/19740g/19755g/19770g/19785g/19800g/19815g/19830g/19845g/19860g/19875g/19890g/19905g/19920g/19935g/19950g/19965g/19980g/19995g/20010g/20025g/20040g/20055g/20070g/20085g/20100g/20115g/20130g/20145g/20160g/20175g/20190g/20205g/20220g/20235g/20250g/20265g/20280g/20295g/20310g/20325g/20340g/20355g/20370g/20385g/20400g/20415g/20430g/20445g/20460g/20475g/20490g/20505g/20520g/20535g/20550g/20565g/20580g/20595g/20610g/20625g/20640g/20655g/20670g/20685g/20700g/20715g/20730g/20745g/20760g/20775g/20790g/20805g/20820g/20835g/20850g/20865g/20880g/20895g/20910g/20925g/20940g/20955g/20970g/20985g/21000g/21015g/21030g/21045g/21060g/21075g/21090g/21105g/21120g/21135g/21150g/21165g/21180g/21195g/21210g/21225g/21240g/21255g/21270g/21285g/21300g/21315g/21330g/21345g/21360g/21375g/21390g/21405g/21420g/21435g/21450g/21465g/21480g/21495g/21510g/21525g/21540g/21555g/21570g/21585g/21600g/21615g/21630g/21645g/21660g/21675g/21690g/21705g/21720g/21735g/21750g/21765g/21780g/21795g/21810g/21825g/21840g/21855g/21870g/21885g/21900g/21915g/21930g/21945g/21960g/21975g/21990g/22005g/22020g/22035g/22050g/22065g/22080g/22095g/22110g/22125g/22140g/22155g/22170g/22185g/22200g/22215g/22230g/22245g/22260g/22275g/22290g/22305g/22320g/22335g/22350g/22365g/22380g/22395g/22410g/22425g/22440g/22455g/22470g/22485g/22500g/22515g/22530g/22545g/22560g/22575g/22590g/22605g/22620g/22635g/22650g/22665g/22680g/22695g/22710g/22725g/22740g/22755g/22770g/22785g/22800g/22815g/22830g/22845g/22860g/22875g/22890g/22905g/22920g/22935g/22950g/22965g/22980g/22995g/23010g/23025g/23040g/23055g/23070g/23085g/23100g/23115g/23130g/23145g/23160g/23175g/23190g/23205g/23220g/23235g/23250g/23265g/23280g/23295g/23310g/23325g/23340g/23355g/23370g/23385g/23400g/23415g/23430g/23445g/23460g/23475g/23490g/23505g/23520g/23535g/23550g/23565g/23580g/23595g/23610g/23625g/23640g/23655g/23670g/23685g/23700g/23715g/23730g/23745g/23760g/23775g/23790g/23805g/23820g/23835g/23850g/23865g/23880g/23895g/23910g/23925g/23940g/23955	

院外	院内	後発	麻／向	毒／劇	特生／生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内							水溶性プレドニン20mg	20mg/A	
	内					冷		プロジフ静注液200 8%2.5mL	200mg/2.5mL/V	
	内	後		劇				プロスタグランジンF2a注射液「科研」1000 1mg1mL	1mg/1mL/A	プロスタルモンF
	内	後						フロセミド注20mg「NIG」	20mg/2mL/A	ラシックス
	内			劇				プロタノールL注0.2mg	0.2mg/1mL/A	
	内							プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	100mg/10mL/V	
	内	後						プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」	0.5mg/1mL/A	ヒルトニン
	内							プロハンス静注シリンジ17mL	17mL/筒	
	内			劇		冷		プロポフォール静注1%20mL「FK」 200mg	200mg/20mL/A	ディプリバン
	内			劇		冷		プロポフォール静注1%50mL「FK」 500mg	500mg/50mL/V	ディプリバン
	内							プロムヘキシシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	4mg/2mL/A	ピソルボン
								-へ-		
	内服				生	冷		バイフォータス筋注50mgシリンジ	50mg/シリンジ	
	内服				生	冷		バイフォータス筋注100mgシリンジ	100mg/シリンジ	
	内			劇		冷		ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	19.8mg/0.165mL/キット	
	内			劇		冷		ベガシス皮下注90μg 1mL	90μg/1mL/V	
	内			劇		冷		ベガシス皮下注180μg 1mL	180μg/1mL/V	
	内			劇	生	冷		ベクティビックス点滴静注100mg 5mL	100mg/5mL/V	
	内	後				冷		ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「モチダ」	3.6mg/筒	ジーラスタ
	内服							ペクルリー点滴静注用100mg(COVID-19限定薬)	100mg/V	
外	内服			劇	特生	可		ベタフェロン皮下注用960万国単位(溶解液付)	960万国単位/V(溶解液付)	
	内		麻					ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	35mg/1mL/A	
	内		麻					ベチロルファン配合注HD 50mg/1mL	50mg/1mL/A	
	内服			劇				ベナンボックス注用300mg	300mg/V	
	内				特生			献血ベニロン-I静注用500mg 0.5g 10mL(溶解液付)	0.5g/10mL/V(溶解液付)	
	内服				特生			献血ベニロン-I静注用5000mg 5g 100mL(溶解液付)	5g/100mL/V(溶解液付)	
	内	後			生	冷		ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」4mL	100mg/4mL/V	アバスチン
	内	後			生	冷		ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」16mL	400mg/16mL/V	アバスチン
	内	後						ヘパフィルド透析用250単位/mLシリンジ20mL 5千単位	5000単位/20mL/筒	ヘパフラッシュ
	内							ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ5mL 50単位	50単位/5mL/筒	
	内服							ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	5000単位/0.2mL/本	
	内							ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	5000単位/5mL/V	
	内							ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」	10000単位/10mL/V	
	内							ヘパリンNa 500単位/mLシリンジNP 5,000単位10mL	10mL/本	ヘパフィルド不足時
外	内							ヘパリンNa ロック10U/mLシリンジオートカ5mL 50U	50単位/5mL/筒	
	内							注射用ペニシリンGカリウム100万単位	100万単位/V	
	内服				特生	冷		ヘブスプリン筋注用200単位	1000単位/5mL/V(溶解液付)	
	内				特生	冷		ヘブスプリン筋注用1000単位	1000単位/5mL/V(溶解液付)	
	内				特生	冷		ヘブスプリンIH静注1000単位	1000単位/5mL/V	
	内			劇		冷		ヘブタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL	5μg/0.25mL/筒	
	内			劇		冷		ヘブタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	10μg/0.5mL/筒	
	内	後		劇				ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	100mg/4mL/V	アリムタ
	内	後		劇				ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	500mg/20mL/V	アリムタ
	内			劇				ペラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」	5mg/2mL/A	ワソラン
	内服							ヘルニコア椎間板注用1.25単位	1.25単位/V	
外								ペンニードルプラス 32G 4mm	14本/袋	
外				劇	生	冷	可	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	200mg/キット	
								-ホ-		

院外	院内	後発	麻／向	毒／劇	特生／生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内限			毒				点滴静注用ホスガビル注24mg/mL	6g/250mL/瓶	
	内							ホストイン静注750mg 10mL	750mg/10mL/V	
	内	後						ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	2 g/V	ホスミシンS
	内			劇				ボスミン注 0.1%1mL	1mg/1mL/A	
	内限			毒	生			ボトックス注用50単位	50単位/V	
	内限			毒	生			ボトックス注用100単位	100単位/V	
	内限			毒	生			(自費)ボトックス注ビスタ50単位	50単位/V	
	試用			劇	生			ポートラーザ点滴静注液800mg	800mg/V	
	内			劇				ボナロン点滴静注バッグ900μg	900μg/100mL/B	
	内			劇				ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	250mg/100mL/バッグ	
	試用							ホームPDシステム かぐやセット	(ハ゜クスター-品番T5C4600)	
	内							ホームPDシステム つなぐセット 排液バッグ	(ハ゜クスター-品番T5C4462K)	
	内							ホームAPDシステム ゆめセット UVフラッシュ 5バッグ用セット 10セット	(ハ゜クスター-品番T5C4500P)	
	内							ホームAPDシステム ゆめセット つなぐ5バッグ用セット 10セット	(ハ゜クスター-品番T5C4500K)	
	内							ホームAPDシステム ゆめセット システムⅡ 5バッグ用セット 10セット	(ハ゜クスター-品番T5C4501)	
	内							ポラミン注5mg 0.5%1mL	5mg/1mL/A	
	内限			劇				ポリドカスクレロール1%注2mL	20mg/2mL/A	
	内							ボルベン輸液6%	500mL/本	
								-マ-		
外								マイクロファインプラス31g×5mm	14本/袋	(インスリン用注射針)
外	内							マイクロファインプロ32G×4mm	14本/袋	(インスリン用注射針)
	内			劇				マイトマイシン注用2mg	2mg/V	
	内			毒				マイトマイシン注用10mg	10mg/V	
	内			劇				マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL	20mg/4mL/A	
	内			劇				マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL	20mg/4mL/A	
	内			劇				マーカイン注0.5%	20mL/V	
	内			劇		冷		マキシカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「イセイ」	2.5μg/mL/筒	
	内			劇		冷		マキシカルシトール静注透析用シリンジ5μg「イセイ」	5μg/mL/筒	
	内							マキュエイド眼注用40mg	40mg/V	
	内							マグセント注100mL	100mL/ボトル	
	内							マグネスコープシリンジ 37.695%15mL	37.695%15mL/筒	
	内			劇	生	冷		乾燥弱毒生麻しんワクチン(有料)	1V (溶解液付)	
	内			劇	生	冷		乾燥弱毒生麻しんワクチン(無料)	1V (溶解液付)	
	内			劇	生	冷		乾燥まむしウマ抗毒素 各6,000単位入(溶解液付)	各6000単位入/V (溶解液付)	
外	内限			劇		冷	可	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	2.5mg/キット	
外	内限			劇		冷	可	マンジャロ皮下注5mgアテオス	5mg/キット	
外	内限			劇		冷	可	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	7.5mg/キット	
外	内限			劇		冷	可	マンジャロ皮下注10mgアテオス	10mg/キット	
外				劇		冷	可	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	12.5mg/キット	
外	内限	内限		劇		冷	可	マンジャロ皮下注15mgアテオス	15mg/キット	
	内							マンニトールS注射液 300mL	300mL/V	
								-ミ-		
	内							ミオM I B G - I 1 2 3 注射液 111MBq	111MBq/シリンジ	
	内							ミオM I B G - I 1 2 3 注射液 148MBq	-	
	内							ミオテクター冠血管注	A液495mL/B液5mL	
	内	後		劇				ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	50mg/V	ファンガード
	内		向3					ミダゾラム注射液10mg「NIG」 2mL	10mg/2mL/A	
	内		向3					ミダフレッサ静注0.1%	10mg/10mL	

院外	院内	後発	麻／向	毒／劇	特生／生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
外	試用			劇	生		可	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	75mg/0.654mL/筒	
	内						可	ミッドペリックL1 3 5【シグナルバッグ】2.0 L 4袋/箱		
	内眼						可	ミッドペリックL2 5 0【シグナルバッグ】2.0 L 4袋/箱		
	内						可	ミッドペリックL1 3 5【排液用バッグ付】1.5 L 4袋/箱	排液用バッグ付	
	内						可	ミッドペリックL1 3 5【排液用バッグ付】2.0 L 4袋/箱	排液用バッグ付	
	内						可	ミッドペリックL2 5 0【排液用バッグ付】1.5 L 4袋/箱	排液用バッグ付	
	内						可	ミッドペリックL2 5 0【排液用バッグ付】2.0 L 4袋/箱	排液用バッグ付	
	内							ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	100mg/V	ミノマイシン
	内				生			ミラクリッド注射液5万単位	50000単位/1mL/A	
	内					冷		ミプラ動注用70mg	70mg/V	
	内		劇			冷		ミルセラ注シリンジ25μg 0.3mL	25μg/0.3mL/本	
	内		劇			冷		ミルセラ注シリンジ50μg 0.3mL	50μg/0.3mL/本	
	内		劇			冷		ミルセラ注シリンジ100μg 0.3mL	100μg/0.3mL/本	
	内		劇			冷		ミルセラ注シリンジ150μg 0.3mL	150μg/0.3mL/本	
	内		劇			冷		ミルセラ注シリンジ200μg 0.3mL	200μg/0.3mL/本	
	内		劇	生	冷			ミールピック(麻しん風しんワクチン) 有料分	1V (溶解液付)	
	内		劇	生	冷			ミールピック(麻しん風しんワクチン) 無料分	1V (溶解液付)	
	内	後	劇					ミルリノン静注液10mg「NIG」 10mL	10mg/10mL/A	ミルリーラ
								-ム-		
	内							無水エタノール	5mL/A	
	内							ムコアップ	20mL/V	
								-メ-		
	内							メイロン 7%20mL	1.4 g /20mL/A	
	内							メイロン 7%250mL	17.5 g /250mL/本	
	内							メイロン84 8.4%20mL	1.68 g /20mL/A	
	内	後						メトクロプラミド注10mg「NIG」	10mg/2mL/A	プリンペラン
外							可	メトジェクト皮下注7.5mgペン	7.5mg/0.15mL/筒	
外							可	メトジェクト皮下注10mgペン	10mg/0.2mL/筒	
外							可	メトジェクト皮下注12.5mgペン	12.5mg/0.25mL/筒	
外							可	メトジェクト皮下注15mgペン	15mg/0.3mL/筒	
	内眼				特生			メルスモン	2mL/A	
	内		劇					注射用メソトレキセート5mg	5mg/V	
	内		劇					注射用メソトレキセート50mg	50mg/V	
	内		劇					メソトレキセート点滴静注液200mg	200mg/8mL/V	
	内							メディセーフフィットチップ	30個/箱	
	内眼	後						メロベネム点滴静注用0.25g「タイヨー」	250mg/V	メロベン
	内	後						メロベネム点滴静注用0.5g「トーワ」	500mg/V	メロベン
	内		劇	生	冷			メンクアッドフィ筋注	4価髄膜炎菌ワクチン	
								-モ-		
								モリヘパミン点滴静注 500mL	500mL/本	
外	内	後	麻	劇				モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」 1mL	10mg/1mL/A	
	内	後	麻	劇				モルヒネ塩酸塩注100mgシリンジ「テルモ」 1%10mL 1筒	100mg/10mL/筒	塩酸モルヒネ
								-ヤ-		

院外	院内	後発	麻／向	毒／劇	特生／生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
	内			劇		冷		ヤーボイ点滴静注液50mg	50mg/10mL/V	
								-ユ-		
	内							ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	4g/V	
	試用			劇	生	冷		ユプリズナ点滴静注100mg	100mg/V	
	内服			劇	生	冷		ユルトミリスHI点滴静注300mg	300mg/3mL	
	内服			劇	生	冷		ユルトミリスHI点滴静注1100mg	1100mg/11mL	
								-ヨ-		
								-ラ-		
外	内			劇		冷	可	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	300単位/筒	
	内							ラクテック注 500mL	500mL/本	
	内服							ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL	30mg/100mL/バッグ	
	試用							ラスビック点滴静注キット150mg	150mg/キット	
	内	後				冷		ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mLキット「センジュ」	10mg/mL/キット	ルセンティス
	内							ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	300mg/バッグ	
	内			劇				ラボナール注射用0.5 g 500mg	500mg/A (溶解液付)	
	内			劇				ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F」	150mg/V	オノアクト
外				劇		冷	可	ランタス注ソロスター 300単位	300単位/筒	
外				劇		冷	可	ランタスXR注ソロスター 450単位	450単位/筒	
	内					冷		ランマーク皮下注120mg	120mg/1.7mL/V	
								-リ-		
外	内服							リキスミア皮下注300μg	300μg/3mL/本	
	内			劇				リクラスト点滴静注液5mg	5mg/100mL/袋	
	内							リコモジュリン点滴静注用12800 12,800単位	12800単位/V	
	試用			劇	生			リスティーゴ皮下注280mg	280mg/2mL/V	
	内			劇				リスモダンP静注50mg 5mL	50mg/5mL/A	
	内							リゾビスト注 44.6mg1.6mL	2.5g/V (溶解液付き)	
	内				生	冷		リツキサン点滴静注100mg 10mL	100mg/10mL/V	
	内				生	冷		リツキサン点滴静注500mg 50mL	500mg/50mL/V	
	内	後		劇				リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	2000mg/200mL/本	キシロカイン
	内	後		劇		冷		リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「F」	50mg/5mL/A	ウテメリン
	内							リネゾリド点滴静注液600mg「KCC」	600mg/300mL/本	ザイボックス
	内							リピオドル480注10mL	10mL/A	
	内							硫酸mg補正液 20mEq/20mL	20mL/A	
	内			劇				リユーブリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg/筒	
	内			劇				リユーブロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	1.88mg/筒	
	内			劇				リユーブロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	3.75mg/筒	
	内					冷		リノロサル注射液4mg(0.4%)	4mg/1mL/A	リンデロン
	内							リン酸N a 補正液0.5mmol/mL 0.5モル20mL	20mEq/20mL/A	
	内					冷		リンデロン懸濁注 2.5mg	2.5mg/0.5mL/A	
								-ル-		

院外	院内	後発	麻／向	毒／劇	特生／生	冷	自己注射	薬品名	規格	先発薬品名
外	内限			劇	生	冷	可	ルミセフ皮下注210mgシリンジ	1.5mL/本	
外				劇		冷	可	ルムジェブ注カート	300単位/筒	
外				劇		冷	可	ルムジェブ注ミリオベン	300単位/筒	
外				劇		冷	可	ルムジェブ注ミリオベンHD	300単位/筒	
								-レ-		
	内					冷		レギチーン注射液5mg	5mg/mL/A	
	内限						可	レギュニールCa1.5【シングルバッグ・機器専用】5.0 L 2袋/箱		
	内						可	レギュニールCa1.5【UVツインバッグ】1.5 L 5袋/箱	排液用バッグ付	
	内						可	レギュニールCa1.5【UVツインバッグ】2.0 L 4袋/箱	排液用バッグ付	
	内						可	レギュニールCa2.5【シングルバッグ・機器専用】2.5 L 4袋/箱		
	内						可	レギュニールCa2.5【シングルバッグ・機器専用】5.0 L 2袋/箱		
	内						可	レギュニールCa2.5【UVツインバッグ】1.5 L 5袋/箱	排液用バッグ付	
	内						可	レギュニールCa2.5【UVツインバッグ】2.0 L 4袋/箱	排液用バッグ付	
	内限							レグビオ皮下注300mgシリンジ	300mg/1.5mL/筒	
	内限			劇	生	冷		レケンピ点滴静注200mg	200mg/2mL/V	
	内限			劇	生	冷		レケンピ点滴静注500mg	500mg/5mL/V	
外	内限				生	冷	可	レパーサ皮下注140mgペン	1mL/本	
外	内限				生	冷	可	レパーサ皮下注420mgオートミドーザー	3.5mL/本	
	内限		向	劇				レベタン注0.3mg	1.5mL/A	
外								レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	500mg/V	
外	内限			劇		冷	可	レベミル注 イノレット 300単位	300単位/本	
外				劇		冷	可	レベミル注 フレックスペン 300単位	3mL/筒	
	内	後						レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「トーワ」	1000mg/5mL/筒	エルカルチン
	内							レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	500mg/100mL/袋	クラビット
	内	後						レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	25mg/V	アイソボリン
	内	後						レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	100mg/V	アイソボリン
	内限			劇	生	冷		レミケード点滴静注用100 100mg	100mg/V	
	内		麻					レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	2mg/V	アルチバ
								-ロ-		
	内							ロイコボリン注3mg 0.3%1mL	3mg/1mL/A	
	内							ロイスタチン注8mg 8mL	8mg/8mL/V	
	内限			劇				ロカイン注2% 1mL	20mg/1mL/A	
	内			毒		冷		ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	50mg/5mL/V	エスラックス
	内			毒		冷		ロゼウス静注液10mg	10mg/1mL/V	ナベルピン
	内			毒		冷		ロゼウス静注液40mg	40mg/4mL/V	ナベルピン
外	試用						可	ロゼパラミン筋注用25mg	25mg/V	
	内			劇				ロピバカイン塩酸塩0.75%75mg/10mL	75mg/10mL/A	アナペイン
外								BDロードーズ1/2cc U-100 29G	7本/袋	
	内限					冷		ロナブリーブ点滴静注セット1332	カンビマブ1332mg/イムデビマブ1332mg	
	内			劇				ロピオン静注50mg 5mL	50mg/5mL/A	
								-ワ-		